



2018 / 1
FIYAT LİSTESİ



İçindekiler

8-9



LineMiss Elektrikli Fırınlar



10-11



LineMicro Elektrikli Fırın



12-24



BakerTop Taş Tabanlı ve Combi Fırınlar



25-33



BakerLux Shop Pro
Konveksiyonlu Fırınlar



34-51



ChefTop Combi Fırınlar



52-59



ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar



60-62



SpidoCook Çok Amaçlı Izgaralar (Tost Makinaları)



63-65



E98 S ve A Serisi



66-67



Enova S ve A Serisi



68



E61 Jubile'



69



E71



70



Emblema R A Serisi



İçindekiler

71

FAEMA

X54 Granditalia MilkPS - X1 Granditalia MilkPS



72

FAEMA

Barcode MilkPS/11 - Barcode C&S/11



73

FAEMA

Frigomilk



73

FAEMA

Kahve Değirmenleri



74-78

SAYL ✦

Pak Line - Compak Line - Tower Line



78-79

SAYL ✦

Vela Line - Qbo Line - Honda Line



80-81

SAYL ✦

Dolca Line - Alegria Line - Buffet Line



82

SAYL ✦

XL Line - Block Line



83-84

SAYL ✦

Maxiself Line - Splendid Line



85-86

SAYL ✦

Topping Box Line - Logic Line - Cube Line



86-90

SAYL ✦

Shark Line Serisi



91-92

SAYL ✦

Self Servis Line Serisi



İçindekiler

93

SAYL ✦
Slim Line



93-96

SAYL ✦
Standart Line Serisi



96-98

SAYL ✦
Dos Pisos Line Serisi



100-101

ZANUSSI
Bardak Yıkama Makinaları



102

ZANUSSI
Tezgah Altı Bulaşık Makinası
Giyotin Bulaşık Makinası



103-104

ZANUSSI
Soğutma Ekipmanları ve Crosswise Şok Soğutucu & Dondurucu



105

ZANUSSI
Endüksiyonlu ve Enfraruj Ocaklar



106-108

ZANUSSI
Mekanik Elektrikli Pizza Fırınları
Dijital Gazlı Pizza Fırınları



109

ZANUSSI
Sıcak Pizza Presleri



110-111

ZANUSSI
Konveksiyonlu Fırınlar



112-117

ZANUSSI
Easy Plus Kombi Fırınlar



118-123

ZANUSSI
Easy Plus T Kombi Fırınlar



İçindekiler

124-129

ZANUSSI

Easy Steam Kombi Fırınlar



130-135

ZANUSSI

Easy Steam Plus Kombi Fırınlar



136-139

SANTOS

Kahve Değirmeni
Çekirdek Kahve Öğütücü



140-141

SANTOS

Portakal Sıkma Makinaları



142-143

SANTOS

Katı Meyve Sıkacağı



144-146

SANTOS

Mini Bar Blender - Bar Blender - Bar Mikseri (Shaker)
Buz Kırma Makinası - Kahve Makinası



147-151

K KASTEL
ICE SYSTEMS

Küp Buz Makinaları



152-153

K KASTEL
ICE SYSTEMS

Kar Buz Makinaları



154

K KASTEL
ICE SYSTEMS

Küp Buz Makinaları Haznesiz



155

K KASTEL
ICE SYSTEMS

Buz Hazneleri



156-168

DİTO SAMA

Sebze Kesme Makinaları ve Kesme Diskleri



168

DİTO SAMA

Patates Cips Makinası





Anna





LineMiss 600x400 Elektrikli Fırınlar

ROSELLA Patiseri Fırın 4 Tepsi 40x60 Elektrikli Manuel



XFT 193 (Manual H.)

- Çift yönlü tek kademe fan sistemi.
- Çift fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- **XLT 193** sadece **XFT 193** ile çalışır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.

Mayalandırma / 8 Tepsi 40x60 Elektrikli

- Dijital led ekran ROSELLA 4 Tepsi 40x60 patisseriesi fırın için **Bkz.26**



XLT 193



Model	XFT 193 (Manual H.)	XLT 193
Kapasite	4 600 x 400	8 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V - 1N
Elektrik Gücü	6,5 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x774x509	800x713x757
Ağırlık	49 kg.	37 kg.
Nemlendirme <i>Humidity</i>	EVET	-
Max. Sıcaklık	260°C	70 °C
Tahliye Bacası Çapı	-	-
Min. Hava Akışı	-	-
Max. Hava Akışı	-	-
Fiyat	2.700 EURO	1.620 EURO

LineMiss Özellikler

■ Standart — Mevcut Değil

Dynamic *Manual A.*



PİŞİRME MODLARI		
Konveksiyon pişirme 30°C - 260 °C	■	■
Karışık nem ve konveksiyon pişirme 90°C - 260°C	■	■
PİŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA DAĞITIMI		
AIR.Plus teknolojisi: model 600x400'de geri hareket meknizmalı fanlar	■	■
AIR.Plus teknolojisi: model 460x330'da geri hareket meknizmalı fanlar	■	—
PİŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA YÖNETİMİ		
DRY.Plus teknolojisi:nemi pişirme hücresinden hızlı çıkarma	■	■
STEAM.Plus teknolojisi:kontrol panelinde %20 artış ile ayarlanabilen nem enjeksiyonu	■	—
STEAM.Plus teknolojisi:manuel nem enjeksiyonu	—	■
Fırının deposundan su çekmesine izin veren pompa(460x330 modeller için)	■	■
Solenid valf fırın ve su arasındaki direkt bağlantıyı sağlar.(400x600 modeller için)	■	■
TAVALAR		
Alüminyum düz tavalar (460x330 için)	■	■
İLAVE FONKSİYONLAR		
99 pişirme programı hafızası, her biri 3 pişirme safhasına + ön ısıtmaya sahiptir.	■	—
Protek.SAFE teknolojisi: maksimum termal verimlilik ve çalışma güvenliği (serin kapı camı ve dış yüzeyler)	■	■
Kalan pişirme zamanının görüntülenmesi.	■	■
Devamlı fonksiyon "INF"	■	■
Fırın hücresindeki ayarlanmış ve gerçek sıcaklık değerlerinin görüntülenmesi.	■	—
Sıcaklık birimi °C ya da °F olarak ayarlanabilir.	■	—
KAPI AÇILMASI		
Yukarıdan aşağı manuel kapı açma	■	■
Sağdan sola kapının açılması	—	—
Sağdan sola kapının manyetik kilitle açılması	—	—
Pişirme prosesinin sonunda otomatik kapı açılması	—	—
TEKNİK DETAYLAR		
Hijyen ve temizlik kolaylığı için yuvarlatılmış paslanmaz çelik hücre	■	■
Harici LED ışıklar sayesinde fırın aydınlatması	■	■
Kullanılan yenilikçi teknolojiler ile yüksek dayanıklılıkta hafif malzeme	■	■
Yakın kapı teması devreye alma modelleri 600 x 400	■	■
Yakın kapı teması devreye alma modelleri 460 x 330	■	—
Problem ve arızalar için kendi kendine teşhis sistemi	■	—
Sıcaklık güvenlik anahtarı	■	■

LineMicro 460x330 Elektrikli Fırınlar

ANNA Patiseri Fırın 4 Tepsi 46x33 Elektrikli Manuel



XF 023 (Manuel)

- Dijital led ekran ARIANNA 4 Tepsi 33x46 patiseri fırın için **Bkz.27**



Model	XF 023 (Manuel)
Kapasite	4 460 x 330
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	3 kW
Boyutlar (GxDxY)	600x587x472
Ağırlık	22 kg.
Fiyat	930 EURO

PIŞİRME MODLARI

Konveksiyonel pişirme 30°C - 260 °C ■

PIŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA DAĞITIMI

AIR.Plus teknolojisi: sadece 600x400 modellerinde geri hareket mekanizmalı fanlar ■

PIŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA YÖNETİMİ

DRY.Plus teknolojisi: yüksek performanslı rutubet ve nem alma ■

TAVALAR

Düz alüminyum tavalar (4x460x330 modeller için) ■

İLAVE FONKSİYONLAR

Protek.SAFE teknolojisi: maksimum termal verimlilik ve çalışma güvenliği (serin kapı camı ve dış yüzeyler) ■

Kalan pişirme zamanının görüntülenmesi ■

Devamlı fonksiyon "INF" ■

Fırın hücresindeki ayarlanmış ve gerçek sıcaklık değerlerinin görüntülenmesi —

Sıcaklık birimi °C ya da °F olarak ayarlanabilir. —

KAPI AÇILMASI

Yukarıdan aşağı manuel kapı açma ■

TEKNİK DETAYLAR

Hijyen ve kolay temizlik için yüksek dirençli ferritik çelikten yapılan yuvarlatılmış pişirme hücresi ■

Pişirme hücresi lambaları ■

Hafif ağırlık, kullanılan yenilikçi malzemeler ile ağır hizmet yapısı ■

Proksimite kapı temas anahtarı (sadece 600x400 modeller için) ■

Problem veya arızalar için otomatik teşhis sistemi —

Sıcaklık güvenlik anahtarı ■



MING Mapt



BAKKERTOP

BakerTop Taş Tabanlı Fırınlar

BAKERTOP Taş Tabanlı Fırın 1 ve 2 Tepsi 40x60
Elektrikli



XEBDC-01EU-D

- 99 program hafızalı.
- Su girişi vardır.
- Nemlendirme vardır.
- Taş taban özelliği.
- Isı değerini alt üst ayrı ayrı kontrol edebilme özelliği.
- XEBDC-01EU-D 1x40x60 tepsi kapasitelidir.
- XEBDC-02EU-D 2x40x60 tepsi kapasitelidir.



XEBDC-02EU-D



Model	XEBDC-01EU-D	XEBDC-02EU-D
Kapasite	1 600 x 400	2 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	400V-3N
Elektrik Gücü	2,7 kW	5,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x880x400	860x1150x400
Ağırlık	62 kg.	100 kg.
Fiyat	4.200 EURO	4.650 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

BAKERTOP Patiseri Combi Fırın 4 Tepsi 40x60
ONE Elektrikli



XEBC-04EU-E1R

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-C** ve **XEBPC-12EU-C**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.



Model	XEBC-04EU-E1R
Kapasite	4 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	7.4 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x957x675
Ağırlık	85 kg.
Fiyat	5.480 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

BAKERTOP Patiseri Combi Fırın 4 Tepsi 40x60
Plus Elektrikli



XEBC-04EU-EPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-C** ve **XEBPC-12EU-C**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.



Model	XEBC-04EU-EPR
Kapasite	4 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	10.6 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x957x675
Ağırlık	85 kg.
Fiyat	6.525 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

BAKERTOP Patiseri Combi Fırın 6 Tepsi 40x60
ONE Elektrikli



XEBC-06EU-E1R

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojsi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-C** ve **XEBPC-12EU-C**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.



Model	XEBC-06EU-E1R
Kapasite	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	9.9 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x957x843
Ağırlık	100 kg.
Fiyat	6.850 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

BAKERTOP Patiseri Combi Fırın 6 Tepsi 40x60
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEBC-06EU-EPR



XEBC-06EU-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-C** ve **XEBPC-12EU-C**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEBC-06EU-EPR	XEBC-06EU-GPR
Kapasite	6 600 x 400	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	14 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G30,G31:19kW
Boyutlar (GxDxY)	860x957x843	860x957x843
Ağırlık	100 kg.	110 kg.
Fiyat	9.150 EURO	9.900 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

BAKERTOP Patiseri Combi Fırın 10 Tepsi 40x60
ONE Elektrikli



XEBC-10EU-E1R

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojsi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-C** ve **XEBPC-12EU-C**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.



Model	XEBC-10EU-E1R
Kapasite	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	14.9 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x957x1163
Ağırlık	130 kg.
Fiyat	9.750 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

BAKERTOP Patiseri Combi Fırın 10 Tepsi 40x60
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEBC-10EU-EPR



XEBC-10EU-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-C** ve **XEBPC-12EU-C**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEBC-10EU-EPR	XEBC-10EU-GPR
Kapasite	10 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	21 kW	1.4 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G30,G31:25kW
Boyutlar (GxDxY)	860x957x1163	860x957x1163
Ağırlık	130 kg.	145 kg.
Fiyat	12.900 EURO	13.800 EURO

BakerTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Mayalandırmalar



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEBHC-HCEU

- XEBHC-HCEU çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Model	XEBHC-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	100 W
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m ³ /h
Max. Hava Akışı	390 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x240
Fiyat	2.200 EURO

Mayalandırma 8 Tepsi 40x60 Elektrikli



XEBPC-08EU-C

Model	XEBPC-08EU-C
Kapasite	8 600x400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	2.4 kW
Boyutlar (GxDxY)	862x890x623
Ağırlık	42 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	2.500 EURO

Mayalandırma 12 Tepsi 40x60 Elektrikli



XEBPC-12EU-C

Model	XEBPC-12EU-C
Kapasite	12 600x400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	2.4 kW
Boyutlar (GxDxY)	862x890x762
Ağırlık	45 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	2.650 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

BAKERTOP Patiseri Combi Fırın 16 Tepsi 40x60
ONE Elektrikli



XEBC-16EU-E1R

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojsi ile düşünceinizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği



Model	XEBC-16EU-E1R
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	29.3 kW
Boyutlar (GxDxY)	882x1043x1866
Ağırlık	185 kg.
Fiyat	16.500 EURO

BakerTop Combi Fırınlar

BAKERTOP Patiseri Combi Fırın 16 Tepsi 40x60
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEBC-16EU-EPR



XEBC-16EU-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizilebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100'**den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEBC-16EU-EPR	XEBC-16EU-GPR
Kapasite	16 600 x 400	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	35 kW	2,2 kW
Gaz Gücü	-	G20, G25, G30, G31:35kW
Boyutlar (GxDxY)	882x1043x1866	882x1043x1866
Ağırlık	185 kg.	210 kg.
Fiyat	22.500 EURO	24.300 EURO

BakerTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz, Mayalandırma, Fırın Arabası



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEAHC-HCFL

- XEAHC-HCFL çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Model	XEAHC-HCFL
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	100 W
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m ³ /h
Max. Hava Akışı	390 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	868x1059x240
Fiyat	2.200 EURO

Mayalandırma 16 Tepsi 40x60 Elektrikli



XEBPC-16EU-D

Model	XEBPC-16EU-D
Kapasite	16 600x400
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	2.4 kW
Boyutlar (GxDxY)	866x950x1879
Ağırlık	100 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	5.500 EURO

Fırın Arabası / 16 Tepsi 40x60



XEBTC-16EU

- XEBC-16EU-E1R / XEBC-16EU-EPR / XEBC-16EU-GPR fırınlarda kullanılır.

Model	XEBTC-16EU
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Boyutlar (GxDxY)	730x555x1790
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	2.100 EURO



	PLUS	PLUS	ONE
PİŞİRME MODLARI			
Konveksiyonel Pişirme 30°C - 260 °C	■	■	■
Karışık buhar ve konveksiyonel pişirme 35°C-260°C STEAM.Maxi %30-%90	■	■	■
Karışık nem ve konveksiyonel pişirme 35°C-260°C STEAm.Maxi %10-%20	■	■	■
Buharla pişirme 35°C-130°C STEAM. Maxi %100	■	■	■
Kuru hava pişirme 30°C-260°C DRY.Maxi %10-%100	■	■	■
Merkez probu	—	—	■
Merkez probuyla Delta T pişirme	■	■	■
MULTI-Point merkez probu	■	■	—
SOUS-VIDE merkez probu	□	□	□
GELİŞMİŞ VE OTOMATİK PİŞİRME PROGRAMLAMA			
MIND.Maps teknolojisi: sonsuz adımlardan oluşan pişirme işlemlerini basit bir dokunuşla çizme	■	■	■
PROGRAMLAR: 256 adete kadar kullanıcı programını saklama	■	■	■
PROGRAMLAR: saklanan programlara bir isim ve resim atama imkanı	■	■	■
PROGRAMLAR: yemek tarifi adını yazarak (herhangi bir dilde) kaydetme	■	■	■
CHEFUNOX: pişirme modunu, pişirilecek yiyeceği, yiyeceğin büyüklüğünü ve pişirme sonucunu seçme ve pişirmeye başlatma	■	■	—
MULTI.Time: aynı anda farklı ürünler pişirmek için 10 adete kadar zamanlayıcı yönetme teknolojisi	■	■	—
MISE.EN.PLACE: her tavayı aynı anda hazır etmek için pişirme hücreesindeki yiyecek yükünü senkronize etme teknolojisi	■	■	—
PİŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA DAĞITIMI			
AIR.Maxi teknolojisiyle: çoklu geri dönebilen fanlar	■	■	■
AIR.Maxi teknolojisiyle: 4 hava hızı, programlanabilir	■	■	■
AIR.Maxi teknolojisiyle: programlanabilir 4 yarı statik pişirme	■	■	■
PİŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA YÖNETİMİ			
DRY.Maxi teknolojisi:kullanıcı tarafından programlanabilir yüksek performanslı rutubet ve nem alma	■	■	■
DRY.Maxi teknolojisi: nem çıkarma ile pişirme 30°C - 260°C	■	■	■
STEAM.Maxi teknolojisi: buharla pişirme 35°C - 130°C	■	■	■
STEAM.Maxi teknolojisi: nemli ve kuru hava birleşimi 35°C - 260°C	■	■	■
Steam.BOOST teknolojisi: optimal pişirme sonuçları buhar üretimini 2 dakikalığına %45 artırır	□	■	—
ADAPTIVE.Cooking teknolojisi: pişirme pişirme işlemi optimizasyonunu belirler ve pişirme parametrelerini mükemmel pişirme sonuçları verecek şekilde otomatik olarak ayarlar	■	■	—
ADAPTIVE.Cooking teknolojisi: tek tava yada tam yük, aynı sonuç	■	■	—
ADAPTIVE.Cooking teknolojisi: nem sensörü ve otomatik ayarlama	■	■	—
ÇİFT İSTİF SÜTUNU			
MAXI.Link teknolojisi:çift istif fırın sütunlarının oluşturulmasına izin verir	■	■	■
ISI YALITIM VE GÜVENLİK			
Protek.SAFE teknolojisi: maksimum termal verimlilik ve çalışma güvenliği (serin kapı camı ve dış yüzeyler)	■	■	■
Protek.SAFE teknolojisi: kapı açılması enerji kaybını kontrol altına almak için fan pervane freni	■	■	■
Protek.SAFE teknolojisi: gerçek ihtiyaçlarla ilgili elektrik gücü emilimi	■	—	■
Protek.SAFE teknolojisi: gerçek ihtiyaçlarla ilgili gaz gücü emilimi	—	■	—
Protek.SAFE PLUS: üç katlı cam kapı	■	■	—
YÜKSEK PERFORMANS BASINÇ BRÜLÖRÜ			
Spido.GAS teknolojisi: G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31 gaz tipleri için uygundur.	—	■	—
Spido.GAS teknolojisi: bir simetrik ısı dağıtımı için yüksek performanslı düz ısı değiştirici boruları	—	■	—
Spido.GAS teknolojisi: kolay bakım için düz ısı değiştirici boruları	—	■	—
OTOMATİK TEMİZLEME			
Rotor.KLEAN: deterjanlı ve su varlığı kontrollü 4 otomatik yıkama programı	■	■	■
Rotor.KLEAN: fırına entegre deterjan haznesi	■	■	■
PATENTLİ KAPI			
Yüksek dayanımlı ve kendinden yağlamalı tekno-polimerden yapılmış kapı menteşeleri	■	■	■
Ters çevrilebilir kapı, hatta montajdan sonra	□	□	□
60° - 120° - 180°de kapı kilitleme pozisyonları	■	■	■
İLAVE FONKSİYONLAR			
260°C'ye kadar ön ısıtma sıcaklığı	■	■	■
Kalan pişirme zamanının görüntülenmesi (pişirme işlemi merkez probu kullanılmıyorken)	■	■	■
Bekletme pişirme modu "HOLD"	■	■	■
Devamlı fonksiyon "INF"	■	■	■
Ayarlanmış ve gerçek zaman değerlerinin, merkez probu sıcaklığının,boşluk sıcaklığının,nemin, fan hızının görüntülenmesi	■	■	■
°C ya da °F cinsinden sıcaklık birimi	■	■	■
TEKNİK DETAYLAR			
Hijyen ve kolay temizlik için yuvarlatılmış paslanmaz çelik (AISI 304) fırın boşluğu	■	■	■
Dış LED lambalar vasıtasıyla fırın hücresiaydınlatma	■	■	■
Buhara dayanıklı contalı MASTERTouch kontrol paneli	■	■	■
Yüksek dayanımlı karbon fiber kapı kilidi	■	■	■
Kapı açık olduğunda bile sürekli tahliye yapan kapı yağlama tavası	■	■	■
Yüksek kapasiteli cihaz damlama tavası	■	■	■
Hafif ağırlık - kullanılan yenilikçi malzemeler ile ağır hizmet yapısı	■	■	■
Proksimite kapı temas anahtarı	■	■	■
2 aşamalı güvenlik kapı kilidi	□	□	□
Problem ve arızalar için kendi kendine teşhis sistemi	■	■	■
Sıcaklık güvenlik anahtarı	■	■	■
Kapı temizliğini kolaylaştırmak için açılabilir iç cam	■	■	■
Kolay yükleme yapmaya yönelik çentikli gintileri olan paslanmaz çelik için 'L' şekilli dışı raylar	■	■	■

UNOX®

re
10



BakerLux Shop Pro Konveksiyonlu Fırınlar

ROSELLA Patiseri Fırın 4 Tepsi 40x60 Elektrikli



XEFT-04EU-ELDV

- Led ekran.
- **99** program hafızalı.
- Çift yönlü çift kademe fan sistemi.
- Çift fanlı.
- Su girişi vardır.
- **5** kademe nemlendirme vardır.
- **XEKHT-HCEU** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEKHT-HCEU

Mayalandırma
8 Tepsi 40x60 Elektrikli



XEKPT-08EU-C



Model	XEFT-04EU-ELDV	XEKHT-HCEU	XEKPT-08EU-C	XEKPT-10EU-C
Kapasite	4 600 x 400	-	8 600 x 400	8 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	-	70 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	400V-3N	230V - 1N	220-240V - 1N	220-240V - 1N
Elektrik Gücü	6,5 kW	200 W	1,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x811x500	800x847x261	800x792x750	800x792x886
Ağırlık	57 kg.	-	37 kg.	42 kg.
Nemlendirme <i>Humidity</i>	EVET	-	-	-
Max. Sıcaklık	260°C	-	50 °C	50 °C
Tahliye Bacası Çapı	-	121 mm.	-	-
Min. Hava Akışı	-	550 m3/h	-	-
Max. Hava Akışı	-	750 m3/h	-	-
Fiyat	3.110 EURO	1.830 EURO	1.820 EURO	1.980 EURO

BakerLux Shop Pro Konveksiyonlu Fırınlar

ARIANNA Patiseri Fırın 4 Tepsi 46x33 Elektrikli



XEFT-04HS-ELDV

- Led ekran.
- 99 program hafızalı.
- Çift yönlü çift kademe fan sistemi.
- Tek fanlı.
- Serbest su girişi vardır.
- 5 kademe nemlendirme vardır.
- **XEKHT-HCHS** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz

Mayalandırma
8 Tepsi 46x33 Elektrikli



XEKHT-HCHS



XEKPT-08HS-C



Model	XEFT-04HS-ELDV	XEKHT-HCHS	XEKPT-08HS-C
Kapasite	4 460 x 330	-	8 460 x 330
Tava Aralığı	75 mm.	-	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V - 1N	220-240V - 1N
Elektrik Gücü	3,45 kW	200 W	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	600x669x500	600x731x276	600x711x750
Ağırlık	39 kg.	-	22 kg.
Nemlendirme <i>Humidity</i>	EVET	-	-
Max. Sıcaklık	260°C	-	50 °C
Tahliye Bacası Çapı	-	121 mm.	-
Min. Hava Akışı	-	550 m3/h	-
Max. Hava Akışı	-	750 m3/h	-
Fiyat	1.800 EURO	1.620 EURO	1.440 EURO

BakerLux Shop Pro Konveksiyonlu Fırınlar

VITTORIA - CAMILLA Patiseri Konveksiyonlu Fırın
6 ve 10 Tepsi 40x60 Elektrikli



VITTORIA

XEFT-06EU-ELRV



CAMILLA

XEFT-10EU-ELRV

- Led ekran.
- 99 program hafızalı.
- Çift yönlü fan sistemi.
- **XEFT-06EU-ELRV** çift fanlı, **XEFT-10EU-ELRV** üç fanlı.
- Su girişi vardır.
- 5 kademe nemlendirme vardır.
- 2 kademe fan hızı mevcuttur.
- Mayalama kabini kontrolü mevcuttur.



Model	XEFT-06EU-ELRV	XEFT-10EU-ELRV
Kapasite	6 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	10,3 kW	15,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x811x682	800x811x952
Ağırlık	72 kg.	96 kg.
Fiyat	4.650 EURO	6.750 EURO

BakerLux Shop Pro

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Mayalandırma

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEKHT-HCEU

- XEKHT-HCEU çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Model	XEKHT-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	0,2 kW
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	550 m ³ /h
Max. Hava Akışı	750 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	800x863x276
Fiyat	1.830 EURO

Mayalandırma 8 - 10 Tepsi 40x60 Elektrikli



XEKPT-08EU-C

Model	XEKPT-08EU-C	XEKPT-10EU-C
Kapasite	8 600x400	10 600x400
Tava Aralığı	70 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	220-240V/1N	220-240V/1N
Elektrik Gücü	1,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x792x750	800x792x886
Ağırlık	37 kg.	42 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C	50 °C
Fiyat	1.820 EURO	1.980 EURO

BakerLux Konveksiyonlu Fırınlar

BAKERLUX MANUEL Patiseri Konveksiyonlu Fırın
6 ve 10 Tepsi 40x60 Gazlı



XB 613 G Manuel



XB 813 G Manuel

- Çift yönlü fan sistemi.
- **XB 613 G** çift fanlı, **XB 813 G** üç fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.



Model	XB 613 G	XB 813 G
Kapasite	6 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	0.7 kW	1 kW
Gaz Gücü	G20,G30:17.5kW/G25:14.6kW	G20,G30:20kW/G25:17kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x1144	860x882x1464
Ağırlık	108 kg.	134 kg.
Fiyat	5.800 EURO	7.950 EURO

BakerLux Konveksiyonlu Fırınlar

BAKERLUX MANUEL Patiseri Konveksiyonlu Fırın
16 Tepsi 40x60 Elektrikli



XB 1083 Manuel

- Çift yönlü fan sistemi.
- **XB 1083** beş fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.



Model	XB 1083
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	29,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	866x997x1863
Ağırlık	177 kg.
Fiyat	13.200 EURO

BakerLux Mayalandırmalar ve Fırın Arabası

Mayalandırma 12 Tepsi 40x60 Elektrikli



XL 413

Model	XL 413
Kapasite	12 600x400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	2.4 kW
Boyutlar (GxDxY)	862x890x805
Ağırlık	38 kg.
Max. Sıcaklık	70 °C
Fiyat	2.500 EURO

Mayalandırma 16 Tepsi 40x60 Elektrikli



XL 1003

Model	XL 1003
Kapasite	16 600x400
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	2.4 kW
Boyutlar (GxDxY)	866x950x1879
Ağırlık	100 kg.
Max. Sıcaklık	70 °C
Fiyat	4.875 EURO

Fırın Arabası 16 Tepsi 40x60



XCB 1001

• **XB 1083** fırında kullanılır.

Model	XCB 1001
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Boyutlar (GxDxY)	730x555x1790
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	2.100 EURO

BakerLux Özellikler



■ Standart □ İseğe Bağlı — Mevcut Değil



Dynamic Manuel

PIŞİRME MODLARI	
Konveksiyonel Pişirme 30°C - 260 °C	■ ■
Konveksiyonel pişirme + nem 48°C - 260°C	■ ■
Max ön ısıtma sıcaklığı 260°C	■ ■
PIŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA DAĞITIMI	
AIR.Plus teknoloji: çoklu fanların otomatik geri dönmesi	■ ■
AIR.Plus teknoloji: Çiftli fan hızları	■ ■
PIŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA YÖNETİMİ	
DRY.Plus teknoloji: hızlı nem çıkarma	■ ■
STEAM.Plus teknoloji:20den %100'e nem ayarı, kullanıcı tarafından ayarlanabilir	■ —
STEAM.Plus teknoloji:manuel nem devreye alma	— ■
YÜKSEK PERFORMANSLI ATMOSFERİK BRÜLÖR	
Spido.GAS teknoloji: G20 / G25 / G30 / G31 gaz tipleri için uygundur(sadece gazlı fırınlar için)	— ■
Spido.GAS teknoloji: simetrik ısı dağıtımı için yüksek performanslı düz ısı değiştirici boruları (sadece gazlı fırınlar için)	— ■
Spido.GAS teknoloji: kolay bakım için düz ısı değiştirici boruları(sadece gazlı fırınlar için)	— ■
İLAVE FONKSİYONLAR	
99 pişirme program hafızası, her biri 3 pişirme safhasına + ön ısıtmaya sahiptir	■ —
Protek.SAFE teknoloji: maksimum termal verimlilik ve çalışma güvenliği (serin kapı camı ve dış yüzeyler)	■ ■
Kalan pişirme zamanının görüntülenmesi	■ ■
Devamlı fonksiyon "INF"	■ ■
Pişirme hücresi sıcaklığı nominal değerinin görüntülenmesi	■ —
Hızlı hücre soğutma için "SOĞUTMA" fonksiyonu	■ —
PATENTLİ KAPI	
Yüksek dayanımlı ve kendinden yağlamalı tekno-polimerden yapılmış kapı menteşeleri	■ ■
Montajdan sonra bile geri dönebilen kapı (16 600x400 modeller hariç)	■ ■
60° - 120° - 180°'de kapı kilitleme pozisyonları	■ ■
TEKNİK DETAYLAR	
Hijyen ve kolay temizlik için yuvarlatılmış paslanmaz çelik (AISI 304) fırın boşluğu	■ ■
Dış LED lambalar ile boşluk aydınlatma(sadece 16 600x400 modelleri için)	— ■
Uzun ömürlü halojen lambalar vasıtasıyla boşluk aydınlatma(sadece 10 ve 6 600x400 modelleri için)	■ ■
Yüksek dayanımlı karbon fiber kapı kilidi	■ ■
Kapı temizliğini kolaylaştırmak için açılabilir iç cam	■ ■
Paslanmaz çelik için 'L' şekilli dişli ray	■ ■
Hafif ağırlık - kullanılan yenilikçi malzemeler ile ağır hizmet yapısı	■ —
USB ve LAN port	□ —
Sıcaklık güvenlik anahtarı	■ ■





ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 3 GN 1/1 - 5 GN 1/1
ONE Elektrikli



XEVC-0311-E1R



XEVC-0511-E1R

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği



Model	XEVC-0311-E1R	XEVC-0511-E1R
Kapasite	3 GN 1/1	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N/400V-3N	230V-1N/400V-3N
Elektrik Gücü	5 kW	7 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x538	750x773x675
Ağırlık	50 kg.	70 kg.
Fiyat	4.500 EURO	5.325 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 5 GN 1/1
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEVC-0511-EPR



XEVC-0511-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı anda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEVC-0511-EPR	XEVC-0511-GPR
Kapasite	5 GN 1/1	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	9,3 kW	0,6 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25,1,G30,G31:15kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x675	750x773x675
Ağırlık	70 kg.	85 kg.
Fiyat	6.400 EURO	7.650 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 7 GN 1/1
ONE Elektrikli



XEVC-0711-E1R

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği



Model	XEVC-0711-E1R
Kapasite	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	9,9 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x843
Ağırlık	85 kg.
Fiyat	7.000 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 7 GN 1/1
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEVC-0711-EPR



XEVC-0711-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizilebilir.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **256** program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEVC-0711-EPR	XEVC-0711-GPR
Kapasite	7 GN 1/1	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	11,7 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25,1G30,G31:19kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x843	750x773x843
Ağırlık	85 kg.	100 kg.
Fiyat	9.000 EURO	9.750 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 10 GN 1/1
ONE Elektrikli



XEVC-1011-E1R

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği



Model	XEVC-1011-E1R
Kapasite	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	14 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x1010
Ağırlık	95 kg.
Fiyat	8.700 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 10 GN 1/1
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEVC-1011-EPR



XEVC-1011-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknoloji ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde 100'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen 10 farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEVC-1011-EPR	XEVC-1011-GPR
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	18,5 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,1,G30,G31:22kW / G25:21kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x1010	750x773x1010
Ağırlık	95 kg.	110 kg.
Fiyat	12.000 EURO	13.200 EURO

ChefTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEVHC-HC11

- XEVHC-HC11 çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Model	XEVHC-HC11
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	100 W
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m3/h
Max. Hava Akışı	390 m3/h
Boyutlar (GxDxY)	750x956x240
Fiyat	2.085 EURO



ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 20 GN 1/1
ONE Elektrikli



XEVC-2011-E1R

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizilebilir.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği



Model	XEVC-2011-E1R
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	29,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	882x1043x1866
Ağırlık	185 kg.
Fiyat	16.500 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 20 GN 1/1
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEVC-2011-EPR



XEVC-2011-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizilme.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **256** program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEVC-2011-EPR	XEVC-2011-GPR
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	35 kW	2,2 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30,G31:34kW/G25,G25,1:33kW
Boyutlar (GxDxY)	882x1043x1866	882x1043x1866
Ağırlık	185 kg.	210 kg.
Fiyat	22.500 EURO	24.300 EURO

ChefTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz ve Fırın Arabası

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEAHC-HCFL

Model	XEAHC-HCFL
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	100 W
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m ³ /h
Max. Hava Akışı	390 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	868x1059x240
Fiyat	2.200 EURO

- XEAHC-HCFL çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Fırın Arabası 20 GN 1/1



XEVTC-2011

- XEVC-2011-E1R / XEVC-2011-EPR / XEVC-2011-GPR fırınlarda kullanılır.

Model	XEVTC-2011
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	66 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x564x1700
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	2.145 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 6 GN 2/1
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEVC-0621-EPR



XEVC-0621-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **256** program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEVC-0621-EPR	XEVC-0621-GPR
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	20,5 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25.1,G31:24kW/G25:23kW/G30:25kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1120x843	860x1120x843
Ağırlık	160 kg.	180 kg.
Fiyat	13.350 EURO	15.000 EURO

ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 10 GN 2/1
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEVC-1021-EPR



XEVC-1021-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizilme.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **256** program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEVC-1021-EPR	XEVC-1021-GPR
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	30,8 kW	1,4 kW
Gaz Gücü	-	G20,G25,G25.1:33kW/G30,G31:35kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1120x1163	860x1120x1163
Ağırlık	170 kg.	190 kg.
Fiyat	18.600 EURO	20.400 EURO

ChefTop Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz

Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz



XEVHC-HC21

- XEVHC-HC21 çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Model	XEVHC-HC21
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	100 W
Tahliye Bacası Çapı	121 mm.
Min. Hava Akışı	310 m ³ /h
Max. Hava Akışı	390 m ³ /h
Boyutlar (GxDxY)	868x1323x240
Fiyat	2.520 EURO



ChefTop Combi Fırınlar

CHEFTOP Combi Fırın 20 GN 2/1
Plus Elektrikli / Plus Gazlı



XEVC-2021-EPR



XEVC-2021-GPR

- Dokunmatik ekran.
- **MIND.Maps™** teknoloji ile düşüncenizdeki programı özel kalem yardımıyla grafikten çizebilme.
- 5 farklı otomatik yıkama özelliği.
- 256 program kayıt edebilme özelliği.
- **STEAM.Maxi** ile buharlı pişirme, **AIR.Maxi** ile kurutmalı pişirme özelliği.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** akıllı pişirme özelliği sayesinde ister tek tepsi ister tamamen dolu fırın için aynı oranda pişirmeyi otomatik olarak sağlama özelliği.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **Spido.GAS™** ve **Protek.SAFE™** özelliği sayesinde üst düzey yalıtım ile çevreye saygılı olup sarfiyat ve maliyet tasarrufu sağlar.



Model	XEVC-2021-EPR	XEVC-2021-GPR
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	51,3 kW	2,3 kW
Gaz Gücü	-	G20:68kW/G25,G25.1:66kW/G30,G31:70kW
Boyutlar (GxDxY)	882x1207x1866	882x1207x1866
Ağırlık	200 kg.	230 kg.
Fiyat	30.000 EURO	33.000 EURO

ChefTop Fırın Arabası

Fırın Arabası 20 GN 2/1



Model	XEVTC-2021
Kapasite	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x783x1717
Ağırlık	72 kg.
Fiyat	2.520 EURO

XEVTC-2021



ChefTop Özellikler



■ Standart □ Opsiyonel — Mevcut Değil



	PLUS	PLUS	ONE
PİŞİRME MODLARI			
Konveksiyonel Pişirme 30°C - 260 °C	■	■	■
Karışık buhar ve konveksiyonel pişirme 35°C-260°C STEAM,Maxi %30-%90	■	■	■
Karışık nem ve konveksiyonel pişirme 35°C-260°C STEAM,Maxi %10-%20	■	■	■
Buharla pişirme 35°C-130°C STEAM, Maxi %100	■	■	■
Kuru hava pişirme 30°C-260°C DRY,Maxi %10-%100	■	■	■
Merkez probu	—	—	■
Merkez probuyla Delta T pişirme	■	■	■
MULTI-Point merkez probu	■	■	—
SOUS-VIDE merkez probu	□	□	□
GELİŞMİŞ VE OTOMATİK PİŞİRME PROGRAMLAMA			
MIND.Maps teknolojisi: sonsuz adımlardan oluşan pişirme işlemlerini basit bir dokunuşla çizme	■	■	■
PROGRAMLAR: 256 adete kadar kullanıcı programını saklama	■	■	■
PROGRAMLAR: saklanan programlara bir isim ve resim atama imkanı	■	■	■
PROGRAMLAR: yemek tarifi adını yazarak (herhangi bir dilde) kaydetme	■	■	■
CHEFUNOX: pişirme modunu, pişirilecek yiyeceği, yiyeceğin büyüklüğünü ve pişirme sonucunu seçme ve pişirmeye başlatma	■	■	—
MULTI.Time: aynı anda farklı ürünler pişirmek için 10 adete kadar zamanlayıcı yönetme teknolojisi	■	■	—
MISE.EN.PLACE: her tavayı aynı anda hazır etmek için pişirme hücreesindeki yiyecek yükünü senkronize etme teknolojisi	■	■	—
PİŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA DAĞITIMI			
AIR.Maxi teknolojisiyle: çoklu geri dönebilen fanlar	■	■	■
AIR.Maxi teknolojisiyle: 4 hava hızı, programlanabilir	■	■	■
AIR.Maxi teknolojisiyle: programlanabilir 4 yarı statik pişirme	■	■	■
PİŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA YÖNETİMİ			
DRY.Maxi teknolojisi:kullanıcı tarafından programlanabilir yüksek performanslı rutubet ve nem alma	■	■	■
DRY.Maxi teknolojisi: nem çıkarma ile pişirme 30°C - 260°C	■	■	■
STEAM.Maxi teknolojisi: buharla pişirme 35°C - 130°C	■	■	■
STEAM.Maxi teknolojisi: nemli ve kuru hava birleşimi 35°C - 260°C	■	■	■
ADAPTIVE.Cooking teknolojisi: pişirme pişirme işlemi optimizasyonunu belirler ve pişirme parametrelerini mükemmel pişirme sonuçları verecek şekilde otomatik olarak ayarlar	■	■	—
ADAPTIVE.Cooking teknolojisi: tek tava yada tam yük, aynı sonuç	■	■	—
ADAPTIVE.Cooking teknolojisi: nem sensörü ve otomatik ayarlama	■	■	—
ÇİFT İSTİF SÜTUNU			
MAXI.Link teknolojisi:çift istif fırın sütunlarının oluşturulmasına izin verir	■	■	■
ISI YALITIM VE GÜVENLİK			
Protek.SAFE teknolojisi: maksimum termal verimlilik ve çalışma güvenliği (serin kapı camı ve dış yüzeyler)	■	■	■
Protek.SAFE teknolojisi: kapı açılması enerji kaybını kontrol altına almak için fan pervane freni	■	■	■
Protek.SAFE teknolojisi: gerçek ihtiyaçlarla ilgili elektrik gücü emilimi	■	—	■
Protek.SAFE teknolojisi: gerçek ihtiyaçlarla ilgili gaz gücü emilimi	—	■	—
Protek.SAFE PLUS: üç katlı cam kapı	■	■	—
YÜKSEK PERFORMANS BASINÇ BRÜLÖRÜ			
Spido.GAS teknolojisi: G20 / G25 / G25,1 / G30 / G31 gaz tipleri için uygundur.	—	■	—
Spido.GAS teknolojisi: bir simetrik ısı dağıtımı için yüksek performanslı düz ısı değiştirici boruları	—	■	—
Spido.GAS teknolojisi: kolay bakım için düz ısı değiştirici boruları	—	■	—
OTOMATİK TEMİZLEME			
Rotor.KLEAN: deterjanlı ve su varlığı kontrollü 4 otomatik yıkama programı	■	■	■
Rotor.KLEAN: fırına entegre deterjan haznesi	■	■	■
PATENTLİ KAPI			
Yüksek dayanımlı ve kendinden yağlamalı tekno-polimerden yapılmış kapı menteşeleri	■	■	■
Ters çevrilebilir kapı, hatta montajdan sonra	□	□	□
60° - 120° - 180°'de kapı kilitleme pozisyonları	■	■	■
İLAVE FONKSİYONLAR			
260°C'ye kadar ön ısıtma sıcaklığı	■	■	■
Kalan pişirme zamanının görüntülenmesi (pişirme işlemi merkez probu kullanılmıyorken)	■	■	■
Bekletme pişirme modu "HOLD"	■	■	■
Devamlı fonksiyon "INF"	■	■	■
Ayarlanmış ve gerçek zaman değerlerinin, merkez probu sıcaklığının,boşluk sıcaklığının,nemin, fan hızının görüntülenmesi	■	■	■
°C ya da °F cinsinden sıcaklık birimi	■	■	■
TEKNİK DETAYLAR			
Hijyen ve kolay temizlik için yuvarlatılmış paslanmaz çelik (AISI 304) fırın boşluğu	■	■	■
Dış LED lambalar vasıtasıyla fırın hücresiyaydınlatma	■	■	■
Buhara dayanıklı contalı MASTERTouch kontrol paneli	■	■	■
Yüksek dayanımlı karbon fiber kapı kilidi	■	■	■
Kapı açık olduğunda bile sürekli tahliye yapan kapı yağlama tavası	■	■	■
Yüksek kapasiteli cihaz damlama tavası	■	■	■
Hafif ağırlık - kullanılan yenilikçi malzemeler ile ağır hizmet yapısı	■	■	■
Proksimite kapı temas anahtarı	■	■	■
2 aşamalı güvenlik kapı kilidi	□	□	□
Problem ve arızalar için kendi kendine teşhis sistemi	■	■	■
Sıcaklık güvenlik anahtarı	■	■	■
Kapı temizliğini kolaylaştırmak için açılabilir iç cam	■	■	■
Kolay yükleme yapmaya yönelik çentikli gintileri olan paslanmaz çelik için 'L' şekilli dişli raylar	■	■	■





ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 5 GN 1/1
Elektrikli



XV 393 Manuel

- Çift yönlü fan sistemi.
- **XV 393** tek fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.



Model	XV 393
Kapasite	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N/400V-3N
Elektrik Gücü	7,1 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x772
Ağırlık	67 kg.
Fiyat	3.225 EURO

ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 7 GN 1/1
Elektrikli / Gazlı



XV 593 Manuel



XV 513 G Manuel

- Çift yönlü fan sistemi.
- **XV 593** ve **XV 513 G** çift fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.



Model	XV 593	XV 513 G
Kapasite	7 GN 1/1	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	10,5 kW	0,7 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:17,5kW/G25:14,6kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x930	860x882x1144
Ağırlık	80 kg.	108 kg.
Fiyat	4.350 EURO	5.775 EURO

ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 12 GN 1/1
Elektrikli / Gazlı



XV 893 Manuel



XV 813 G Manuel

- Çift yönlü fan sistemi.
- **XV 893** ve **XV 813 G** üç fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.



Model	XV 893	XV 813 G
Kapasite	12 GN 1/1	12 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	15,8 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	G20,G30:20kW/G25:17kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x1250	860x882x1464
Ağırlık	112 kg.	134 kg.
Fiyat	6.300 EURO	7.950 EURO

ChefLux Konveksiyonlu Fırınlar

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın
20 GN 1/1 - 20 GN 2/1 Elektrikli



XV 1093 Manuel



XV 4093 Manuel

- Çift yönlü fan sistemi.
- **XV 1093** ve **XV 4093** beş fanlı.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.



Model	XV 1093	XV 4093
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Tava Aralığı	66 mm.	66 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	29,7 kW	46,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	866x997x1863	866x1237x1863
Ağırlık	177 kg.	190 kg.
Fiyat	13.200 EURO	18.450 EURO

ChefLux Fırın Arabaları

Fırın Arabası 20 GN 1/1



XCV 1001

- XV 1093 fırında kullanılır.

Model	XCV 1001
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	66 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x564x1700
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	2.220 EURO

Fırın Arabası 20 GN 2/1



XCV 4001

- XV 4093 fırında kullanılır.

Model	XCV 4001
Kapasite	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x783x1717
Ağırlık	72 kg.
Fiyat	2.520 EURO

ChefLux Özellikler

■ Standart □ Opsiyonel — Mevcut Değil



PIŞİRME MODLARI		
Konveksiyonel Pişirme 30°C - 260 °C	■	■
Konveksiyonel pişirme + nem 48°C - 260°C	■	■
Max ön ısıtma sıcaklığı 260°C	■	■
PIŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA DAĞITIMI		
AIR.Plus teknolojisi: çoklu fanların otomatik geri dönmesi	■	■
AIR.Plus teknolojisi: Çiftli fan hızları	■	■
PIŞİRME HÜCRESİNDEKİ HAVA YÖNETİMİ		
DRY.Plus teknolojisi: hızlı nem çıkarma	■	■
STEAM.Plus teknolojisi:manuel nem devreye alma	■	■
YÜKSEK PERFORMANSLI ATMOSFERİK BRÜLÖR		
Spido.GAS teknolojisi: G20 / G25 / G30 / G31 gaz tipleri için uygundur	—	■
Spido.GAS teknolojisi: simetrik ısı dağıtımı için yüksek performanslı düz ısı değiştirici boruları	—	■
Spido.GAS teknolojisi: kolay bakım için düz ısı değiştirici boruları	—	■
İLAVE FONKSİYONLAR		
Protek.SAFE teknolojisi: maksimum termal verimlilik ve çalışma güvenliği (serin kapı camı ve dış yüzeyler)	■	■
Kalan pişirme zamanının görüntülenmesi	■	■
Devamlı fonksiyon "INF"	■	■
PATENTLİ KAPI		
Yüksek dayanımlı ve kendinden yağlamalı tekno-polimerden yapılmış kapı menteşeleri	■	■
Montajdan sonra bile geri dönebilen kapı (16 600x400 modeller hariç)	■	■
60° - 120° - 180°'de kapı kilitleme pozisyonları	■	■
TEKNİK DETAYLAR		
Hijyen ve kolay temizlik için yuvarlatılmış paslanmaz çelik (AISI 304) fırın boşluğu	■	■
Dış LED lambalar ile boşluk aydınlatma(sadece 20 GN 2/1 ve 20 GN 1/1 modelleri için)	■	—
Uzun ömürlü halojen lambalar vasıtasıyla boşluk aydınlatma(sadece 12 GN 2/1 ve 7 GN 1/1 modelleri için)	■	■
Yüksek dayanımlı karbon fiber kapı kilidi	■	■
Kapı temizliğini kolaylaştırmak için açılabilir iç cam	■	■
Paslanmaz çelik için 'L' şekilli dişli ray	■	■
Hafif ağırlık - kullanılan yenilikçi malzemeler ile ağır hizmet yapısı	■	■
Sıcaklık güvenlik anahtarı	■	■

SpidoCook Çok Amaçlı Izgaralar (Tost Makinası)

Seramik Cam Tek ve Çift Taraflı Izgaralar
Düz Yüzey / Elektrikli



XP 010 P



XP 020 P

- Kızılötesi Flamen Teknolojisi, yüksek ısı, hızlı pişirme.



Model	XP 010 P	XP 020 P
Isıtma Elemanı	SHB.Plus	SHB.Plus
Piştirme Yüzeyi	N°1 250x250 mm	N°2 250x250 mm
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	1,5 kW	3 kW
Max. Sıcaklık	400 °C < x	400 °C < x
Boyutlar (GxDxY)	331x458x176	619x458x176
Ağırlık	10 kg.	17 kg.
Fiyat	825 EURO	1.365 EURO

SpidoCook Çok Amaçlı Izgaralar (Tost Makinası)

Seramik Cam Tek ve Çift Taraflı Izgaralar
Nervürlü Yüzey / Elektrikli



XP 010 PR



XP 020 PR

- Kızılötesi Flamen Teknolojisi, yüksek ısı, hızlı pişirme.



Model	XP 010 PR	XP 020 PR
Isıtma Elemanı	SHB.Plus	SHB.Plus
Piştirme Yüzeyi	N°1 250x250 mm	N°2 250x250 mm
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	1,5 kW	3 kW
Max Sıcaklık	400 °C < x	400 °C < x
Boyutlar (GxDxY)	331x458x176	619x458x176
Ağırlık	10 kg.	17 kg.
Fiyat	840 EURO	1.380 EURO



PIŞİRME METODU

- 120°C den 400°C değişken sıcaklıklar arasında temas ve kızılötesi pişirme ■
- 0°C den 300°C değişken sıcaklıklar arasında temas ve kızılötesi pişirme —

ISITMA SİSTEMİ SHB

- SHB teknolojisi: Kızılötesi ışınlar yayan 800°C'deki ısı flamanı ■
- SHB teknolojisi: ısıtma elemanı yerleşimi pişirme yüzeyinde homojen sıcaklık verir ■
- SHB teknolojisi: ultra hızlı ısıtma için ince flaman ■
- SHB.Plus teknolojisi: ısıtma zamanını azaltmak ve pişirme hızını arttırmak için daha fazla güç □

YALITIM VE GÜVENLİK

- Protek.SAFE teknolojisi: maksimum termal verimlilik ve iş güvenliği ■
- Protek.SAFE teknolojisi: fiberglass kalın yalıtım ile ısı kaybını önleme ■
- Protek.SAFE teknolojisi: minimum enerji tüketimi ile sıcaklığı muhafaza etmek ■

PIŞİRME YÜZEYİ

- Daha büyük yiyecek temas yüzeyi için patentli hareketli kendinden dengeli üst pişirme yüzeyleri ■
- En uygun ve güvenli tutuş için ergonomik tasarımı, gözeneksiz, hijyenik kollar ■
- Termal ve mekanik şoklara dirençli özel cam-seramik ■

TEMİZLİK VE HİJYEN

- Düzgün gözeneksiz kokuya karşı cam seramik yüzeyler ■
- Kolay temizlik için yapışmaz cam-seramik yüzeyler ■
- Temizlik için metal sıpatula içerir ■
- Sıvı toplama tepsisine drenaj bağlantısı ■
- Büyük kapasiteli sıvı atık toplama tepsisi ■

İLAVE FONKSİYONLAR

- İki program kaydedilebilir —
- Her program için pişirme sıcaklık ayarı —
- Pişirme program ayarının bitmesi için gereken zamanın gösterilmesi —
- Pişirme yüzeyinin nominal ve gerçek sıcaklığının gösterilmesi —
- Devamlı çalışma "INF" ■
- LED aydınlatmalı ışıklı göstergesi ■
- °C yada °F olarak kullanıcının seçebileceği sıcaklık birimi ■

TEKNİK DETAYLAR

- Maksimum hijyen ve güvenlik için yuvarlak kenarlı, yüksek dayanımlı, paslanmaz çelik dış kaplama ■
- Kirlerin toplandığı kenar olukları ■
- Yağın elektronik karta sızmasını önlemek için contalı SpidoTouch kontrol paneli —
- Hafif ağırlık yapısı - yenilikçi malzemelerin kullanımı ile ağır hizmete uygunluk ■
- Ana güç anahtarı ■
- Problem ve arızalar için kendi kendine teşhis yöntemi ■
- Sıcaklık güvenlik sınırlayıcısı ■

İtalya'nın en çok satan espresso kahve makinesi markası Atalay güvencesiyle hizmetinizde...



FAEMA

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI

 **FAEMA**
world leader in coffee machines

Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinaları

E98 S Serisi



S/2

- Yarı otomatik espresso kahve makinası
- 1 sıcak su musluğu
- 2 adet hareketli buhar kolu bulunur.



S/3

Model	S/2	S/3
Buhar Çıkışı	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1
Boiler Kapasitesi	11 Lt.	17,5 Lt.
Ölçüler	770x510x470 mm.	970x510x470 mm.
Ağırlık	67 kg.	78 kg.
Voltaaj	380-415V3N - 50/60Hz.	380-415V3N - 50/60 Hz.
Güç	4250 - 5000 W	6200 - 7500 W
Fiyat	4.100 EURO	6.200 EURO

Otomatik Espresso Kahve Makinaları

E98 A Serisi



A/2

- Otomatik espresso kahve makinası
- 4 farklı dozaj programlamasına sahiptir.
- 1 sıcak su musluğu
- 2 adet hareketli buhar kolu bulunur.



A/3

Model	A/2	A/3
Buhar Çıkışı	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1
Boiler Kapasite	11 Lt.	17,5 Lt.
Ölçüler	770x510x470 mm.	970x510x470 mm.
Ağırlık	67 kg.	78 kg.
Voltaj	380-415V3N - 50/60 Hz.	380-415V3N - 50/60 Hz.
Güç	4250 - 5000 W	6200 - 7500 W
Fiyat	5.050 EURO	7.200 EURO

Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinaları

ENOVA S Serisi



S/1



S/2



S/3

- Yarı otomatik espresso kahve makinası
- 1 sıcak su musluğu
- S/1 modelde 1 adet hareketli buhar kolu bulunur.
- S/2 ve S/3 modellerinde 2'şer adet hareketli buhar kolu bulunur.
- S/2 ve S/3 modellerinde sıcak su musluğu ve buhar kollarını kolay açma-kapama imkanı.

Model	S/1	S/2	S/3
Buhar Çıkışı	1	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Boiler Kapasitesi	5 Lt.	11 Lt.	17,5 Lt.
Ölçüler	400x563x516 mm.	716x563x516 mm.	916x563x516 mm.
Ağırlık	46 kg.	66 kg.	80 kg.
Voltaj	220-240V - 50/60Hz	380-415V3N - 50/60Hz.	380-415V3N - 50/60 Hz.
Güç	3000 - 3500 W	4300 - 5000 W	6200 - 7500 W
Fiyat	3.500 EURO	4.950 EURO	7.050 EURO

Otomatik Espresso Kahve Makinaları

ENOVA A Serisi



A/1



A/2



A/3

- Otomatik espresso kahve makinası
- Kahve dozunun kolay programlanması için bir mikro-işlemci ile donatılmış otomatik espresso kahve makinesi
- Ayarlanabilir termodrive dengeleme sistemi
- 1 sıcak su musluğu
- A/1 modelde 1 adet hareketli buhar kolu bulunur.
- A/2 ve A/3 modellerinde 2'şer adet hareketli buhar kolu bulunur.
- A/2 ve A/3 modellerinde sıcak su musluğu ve buhar kollarını kolay açma-kapama imkanı.

Model	A/1	A/2	A/3
Buhar Çıkışı	1	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Boiler Kapasite	5 Lt.	11 Lt.	17,5 Lt.
Ölçüler	400x563x516 mm.	716x563x516 mm.	916x563x516 mm.
Ağırlık	46 kg.	66 kg.	80 kg.
Voltaj	220-240V - 50/60Hz	380-415V3N - 50/60 Hz.	380-415V3N - 50/60 Hz.
Güç	3000 - 3500 W	4300 - 5000 W	6200 - 7500 W
Fiyat	4.200 EURO	6.550 EURO	9.600 EURO

Otomatik Espresso Kahve Makinaları

E61 JUBILE'



A/1



A/2



- Otomatik espresso kahve makinası
- Faema'nın 1961 yılında üretime başlatılan efsane modelidir.
- Kolay kahve programlama için mikro-işlemci ve sıcak su dozajı mevcuttur.
- Ayarlanabilir termodrive dengeleme sistemi
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 1 sıcak su musluğu
- 2 standart buhar kolu bulunur.

Model	A/1	A/2
Buhar Çıkışı	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1
Boiler Kapasitesi	6 lt.	11 lt.
Ölçüler	555x540x565 mm.	715x540x565 mm.
Ağırlık	51 kg.	60 kg
Voltaj	380-415V3N-50/60Hz	380-415V3N-50/60Hz
Güç	3300 - 3900 W	4000 - 4800 W
Fiyat	8.750 EURO	11.800 EURO

Otomatik Espresso Kahve Makinaları

E71



A/2

- Otomatik espresso kahve makinası.
- E71 modelinde 2 ve 3 gruplu 2 farklı model mevcuttur.
- 7 lt. boiler kapasitelidir.
- Ayrıca her grup için birbirinden bağımsız 0,6 lt. boiler mevcut olup bu sayede her grup farklı ısılarda programlanabilir.
- 9 mbar buhar basıncına sahiptir. Ön basınç ayarı barista tarafından ayarlanabilir.
- Opsiyonel olarak wi-fi sayesinde uzaktan bağlantı sağlanabilir.
- E71 modelinin en önemli özelliklerinden birisi ise 4 farklı ısı ayarı mevcuttur.
 - a) Ön ısıtma süresi programlanabilir.
 - b) Ön basınç ayarı programlanabilir.
 - c) Ön ısıtmadan sonra uygulanacak basınç miktarı ve zamanı programlanabilir.
 - d) Başlangıçtan sonra max. uygulanacak basınca hangi zamanda geçeceği programlanabilir.
- Yukarıda yazılı özellikler neticesinde orta seviyedeki bir baristanın bile kullanabileceği bir makinedir.



A/3

Model	A/2	A/3
Buhar Çıkışı	2	2
Sıcak Su Çıkışı ve Seçimi	1+3	1+3
Boiler Kapasitesi	7 lt.	7 lt.
Ölçüler	794x614x485 mm.	1034x614x485 mm.
Ağırlık	71 kg.	90 kg
Voltaj	380-415V3N-50/60Hz	380-415V3N-50/60Hz
Güç	6200 - 7400 W	7500 - 8800 W
Fiyat	18.850 EURO	21.850 EURO

Otomatik Espresso Kahve Makinaları

EMBLEMA R A / Tall Cup Versiyon

Restyling

FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



FAEMA



A/2



A/3



A/4

- Otomatik espresso kahve makinası
- Kahve dozunun kolay programlanması için bir mikro-işlemci ile donatılmış otomatik espresso kahve makinesi
- Digital gösterge
- Ayarlanabilir termodrive dengeleme sistemi
- 1 sıcak su musluğu
- 2 standart buhar kolu bulunur.
- Zaman değirmeni makine ile Bluetooth üzerinden bağlanır.
- Öğütme ve doz ayarlamaya raporlarını öğütücü otomatik olarak gerçekleştirir.
- USB bağlantı noktası, makinenin yazılımını güncellemek, verileri indirmek veya USB üzerinden tarifleri yapılandırmak için kullanılır.
- Kazan izolasyonu sayesinde, kullanıcıya günlük ortalama %21 enerji tasarrufu sağlar.

Model	A/2	A/3	A/4
Buhar Çıkışı	2	2	2
Sıcak Su Çıkışı	1	1	1
Sıcak Su Seçimi	3	3	3
Boiler Kapasitesi	11 lt.	17,5 lt.	24 lt.
Ölçüler	800x565x614 mm.	1000x565x614 mm.	1200x565x614 mm.
Ağırlık	81 kg.	96 kg	113 kg.
Voltaj	380-415V3N-50/60Hz	380-415V3N-50/60Hz	380-415V3N-50/60Hz
Güç	4300-5100 W	6200 - 7200 W	6200-7200 W
Fiyat	15.000 EURO	18.350 EURO	21.570 EURO

Süper Otomatik Espresso Kahve Makinaları

GRANDITALIA



X54 GRANDITALIA MilkPS

- Süper otomatik espresso ve cappuccino makinesidir.
- Thermodriver sistemlidir.
- Smart boiler sayesinde buhar ve sıcak su verme kapasitesini %30 oranda hızlandırır.
- Sistem tuşu ile bir tuşla cappuccino ve latte yapabilmek imkanı.
- 1 adet buhar kolu ve 1 adet sıcak su musluğu bulunur.
- MilkPS ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz. Her seçim için süt ısıtma derecesini özelleştirebilirsiniz.
- 2 değirmenli ve hazneler 1,3 kg.



X1 GRANDITALIA MilkPS

- Kompakt Süper otomatik espresso ve cappuccino makinesidir.
- Smart boiler sayesinde buhar ve sıcak su verme kapasitesini %30 oranda hızlandırır.
- Sistem tuşu ile bir tuşla cappuccino ve latte yapabilmek imkanı.
- MilkPS ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz. Her seçim için süt ısıtma derecesini özelleştirebilirsiniz.
- 1 adet buhar kolu ve 1 adet sıcak su musluğu bulunur.
- 2 değirmenli ve hazneler 2x0,6 kg.

Model	X54 GRANDITALIA MilkPS	X1 GRANDITALIA MilkPS
Kahve Üretimi	260 Fincan/Saat	200 Fincan/Saat
Cappuccino Üretimi	190 Fincan/Saat	190 Fincan/Saat
Sıcak Su Çıkışı	1 adet / 50 lt./Saat (500cc)	1 adet / 33 lt./Saat (500cc)
Sıvı Isıtma	40 lt./Saat (500cc)	-
İçecek Seçimi	8 veya 2x7	2x8
Sıcak Su Seçimi	2	1
Buhar Çıkışı	1	1
Grup Çapı	50 mm.	44 mm.
Boiler Kapasitesi	4+1 Lt.	2,5 Lt.
Ölçüler	510x660x830 mm.	350x610x760 mm.
Ağırlık	97 kg.	62 kg.
Voltaj	380-415V3N - 50/60 Hz.	220x240V - 50/60 Hz.
Güç	7000 - 9000 W	3100 - 3600 W
Fiyat	25.100 EURO	13.300 EURO

Süper Otomatik Espresso Kahve Makinaları

Barcode MilkPS/11
Barcode C&S/11
2 Öğütücülü

FAEMA
world leader in coffee machines

100
1912-2012
GRUPPO CIMBALI



- Küçük Süper otomatik espresso ve cappuccino makinesidir.
- Smart boiler sayesinde buhar ve sıcak su verme kapasitesini **%30** oranda hızlandırır.
- Sistem tuşu ile bir tuşla cappuccino ve latte yapabilmek imkanı.
- MilkPS ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz. Her seçim için süt ısıtma derecesini özelleştirebilirsiniz.
- **1** adet sıcak su musluğu bulunur.
- Ayarlanabilir ağız (**80-180** mm)
- **2** değirmenli ve hazne **2x0,6** kg.
- **Barcode C&S/11** modeli sıcak çikolata yapımında uygundur.

BARCODE MilksPS/11

Model	Barcode MilksPS/11	Barcode C&S/11
Günlük Fincan Çıkışı	100	100
Kahve Üretimi	200 (2x30cc Kupa/Saat)	200 (2x30cc Kupa/Saat)
Cappuccino Üretimi	140 (2x150cc Kupa/Saat)	140 (2x150cc Kupa/Saat)
Sıcak Su Çıkışı	18 Litre/Saat (250 cc)	18 Litre/Saat (250 cc)
İçecek Seçimi	8 veya 2x7	8 veya 2x7
Sıcak Su Kafası	1	1
Sıcak Su Seçimi	2	2
Boiler Kapasitesi	0,9+1,1 lt.	0,9+1,1 lt.
Besleyici Kapasitesi	2 x 0,6 kg.	2 x 0,6 kg.
İçecek Hazne Kapasitesi	1,8 lt.	1,8 lt.
Ölçüler	350x630x670 mm.	350x630x670 mm.
Ağırlık	48,5 kg.	48,5 kg.
Voltaj	220-240V - 50/60Hz	220-240V - 50/60Hz
Güç	2000 - 2300 W	2000 - 2300 W
Fiyat	8.400 EURO	10.150 EURO

Frigomilk

Frigomilk



FRIGOMILK



- Soğutmalı ünite, taze sütü saklamak için kullanılır.

Model	FRIGOMILK
Kapasite	3 lt.
Ölçüler	220x350x320 mm.
Ağırlık	5,5 kg.
Voltaj	220-240 V - 50/60 Hz
Güç	70 W
Fiyat	1.400 EURO

Kahve Değirmenleri

MD 3000



MD 3000



Model	MD 3000
Kahve Üretimi	3,3 kg./saat
Çekirdek Hazne Kapasitesi	1,6 kg.
Çap Taşlama Çapakları	75 mm.
Ölçüler	220x400x620 mm.
Voltaj / Güç	220-240V - 50/60Hz - 350W
Fiyat	1.900 EURO

ME A 64



ME A 64

Model	ME A 64
Kahve Üretimi	2,3 kg./saat
Çekirdek Hazne Kapasitesi	2 kg.
Çap Taşlama Çapakları	64 mm.
Ölçüler	260x470x640 mm.
Voltaj / Güç	220-240V-50/60Hz - 300W
Fiyat	1.450 EURO



SAYL ✦
BARCELONA





SAYL ✦

SAYL ✦
BARCELONA



Pak Line

Curvada



PAK-CAC

- Led aydınlatmalı.
- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- Ayarlanabilir her raf için led aydınlatma mevcuttur.
- 22 mm. kalınlığındaki çift cam sayesinde maksimum izolasyon sağlayarak düşük enerji tüketimine sahiptir.
- Özel açılan kapılar sayesinde ürünlere kolay erişim imkanı sağlar.
- Havalandırmalı soğutma sistemine sahiptir.
- Tekerlek opsiyoneldir.
- 1.Raf; 900x200 mm. , 2.Raf; 900x300 mm. , 3.Raf;900x360 mm.



Model	PAK-CAA	PAK-CCA	PAK-CAC
Raf Sayısı	3	3	3
Ön Giriş	Var	Var	Yok
Arka Giriş	Var	Yok	Var
Isı	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 950W	230V / 950W	230V / 950W
Net Ağırlık	180 kg.	180 kg.	180 kg.
Paket Ağırlık	250 kg.	250 kg.	250 kg.
Net Ölçüler	1015x620x1240	1015x620x1240	1015x620x1240
Paket Ölçüleri	1200x800x1300	1200x800x1300	1200x800x1300
Fiyat	8.000 EURO	7.450 EURO	7.085 EURO

SAYL

Pak Line

Rekta



PAK-RAA

- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- Ayarlanabilir her raf için led aydınlatma mevcuttur.
- 22 mm. kalınlığındaki çift cam sayesinde maksimum izolasyon sağlayarak düşük enerji tüketimine sahiptir.
- Özel açılan kapılar sayesinde ürünlere kolay erişim imkanı sağlar.
- Havalandırmalı soğutma sistemine sahiptir.
- Tekerlek opsiyoneldir.
- Raf Ölçüsü; 900x360 mm.



Model	PAK-RAA	PAK-RCA	PAK-RAC
Raf Sayısı	3	3	3
Ön Giriş	Var	Var	Yok
Arka Giriş	Var	Yok	Var
Isı	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 950W	230V / 950W	230V / 950W
Net Ağırlık	185 kg.	185 kg.	185 kg.
Paket Ağırlık	250 kg.	250 kg.	250 kg.
Net Ölçüler	1015x620x1240	1015x620x1240	1015x620x1240
Paket Ölçüleri	1200x800x1300	1200x800x1300	1200x800x1300
Fiyat	7.350 EURO	6.950 EURO	6.900 EURO

Pak Line

Wine



PAK-RAA-W

- Led aydınlatmalı.
- Havalandırmalı soğutma sistemine sahiptir.
- Kendiliğinden kapanır çift camlı kapılar.
- Modern ve şık görünümüne sahip şişe tutucular.
- Her raf 9 adet şişe tutucuya sahiptir.
- Kendiliğinden renk değiştiren ön ledlere sahiptir.



Model	PAK-RAA-W	PAK-RCA-W	PAK-RAC-W
Raf Sayısı	3	3	3
Ön Giriş	Var	Var	Yok
Arka Giriş	Var	Yok	Var
Isı	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 950W	230V / 950W	230V / 950W
Net Ağırlık	185 kg.	185 kg.	185 kg.
Paket Ağırlık	250 kg.	250 kg.	250 kg.
Net Ölçüler	1015x620x1240	1015x620x1240	1015x620x1240
Paket Ölçüleri	1200x800x1300	1200x800x1300	1200x800x1300
Fiyat	7.350 EURO	6.950 EURO	6.900 EURO

SAYIL

Compak Line



CPAK-RAC

- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- Ayarlanabilir her raf için led aydınlatma mevcuttur.
- 22 mm. kalınlığındaki çift cam sayesinde maksimum izolasyon sağlayarak düşük enerji tüketimine sahiptir.
- Arkadan ve hem önden hem arkadan açılan modelleri mevcuttur.
- Özel açılan kapılar sayesinde ürünlere kolay erişim imkanı sağlar.
- Havalandırmalı soğutma sistemine sahiptir.
- Tekerlek opsiyoneldir.
- Raf ölçüsü; CPAK-RAA ve CPAK-RAC modellerinde 900x360 mm.'dir.

Model	CPAK-RAA	CPAK-RAC	CPAK-RAA-W	CPAK-RAC-W
Raf Sayısı	2	2	3	3
Ön Giriş	Var	Yok	Var	Yok
Arka Giriş	Var	Var	Var	Var
Isı	+4/+8	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 1100W	230V / 1100W	230V / 1100W	230V / 1100W
Net Ağırlık	150 kg.	150 kg.	150 kg.	150 kg.
Paket Ağırlık	210 kg.	210 kg.	210 kg.	210 kg.
Net Ölçüler	1015x620x950	1015x620x950	1015x620x950	1015x620x950
Paket Ölçüleri	1200x800x1100	1200x800x1100	1200x800x1100	1200x800x1100
Fiyat	6.715 EURO	6.350 EURO	6.715 EURO	6.350 EURO

Tower Line



TW

- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- Ayarlanabilir her raf için led aydınlatma mevcuttur.
- Havalı çift cam.
- Ürünle kolay erişim imkanı sağlar.
- Havalandırmalı soğutma sistemine sahiptir.
- Kurulum gerektirmez.
- Raf Ölçüsü; **695x250 mm.**

Model	TW
Raf Sayısı	3
Ön Giriş	Yok
Arka Giriş	Var
Isı	+4/+8
Voltaj /Güç	230V / 400W
Net Ağırlık	82 kg.
Paket Ağırlık	102 kg.
Net Ölçüler	710x535x900
Paket Ölçüleri	805x675x990
Fiyat	3.220 EURO

Vela Line



W

- Led aydınlatmalı.
- Teşhir edilen ürünleri ön plana çıkaran modern şık tasarım.
- Önden ve arkadan açılan kapılar sayesinde ürünlere erişim kolaydır.
- Raf Ölçüsü; **695x250 mm.**

Model	W
Raf Sayısı	2
Ön Giriş	Var
Arka Giriş	Var
Isı	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 250 W
Net Ağırlık	90 kg.
Paket Ağırlık	110 kg.
Net Ölçüler	800x700x740
Paket Ölçüleri	810x710x800
Fiyat	3.775 EURO

Qbo Line



QBO-R



- Led aydınlatmalı.
- Renk değiştiren aydınlatmalı taban ve iç aydınlatması (RGB Kontrol)
- Çift camı buğulanmayı önler.
- Her türlü ürünün sergilenebilmesi için geniş açılır kapılar.
- Drenaj ve kuruluma gerek yoktur.
- Temizliği kolaylaştırmak için vidasız tasarım.
- Tatlı, sandviç, meyve, salata, soğuk içecekler, atıştırmalıklar ve çikolata vb. ürünleri sergilemek için uygundur.
- Raf ölçüsü; 695x250 mm. (Opsiyonel)



Model	QBO	QBO-L	QBO-R
Raf Sayısı	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Aydınlatma	-	Var-Sabit	Var-RGB
Erişim	90° Arkadan Açılır Kapılar.		
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	220 V / 210 W	220 V / 210 W	220 V / 210 W
Net Ağırlık	80 kg.	80 kg.	80 kg.
Paket Ağırlık	100 kg.	100 kg.	100 kg.
Net Ölçüler	620x670x670	620x670x670	620x670x670
Paket Ölçüleri	720x770x770	720x770x770	720x770x770
Fiyat	4.030 EURO	4.215 EURO	4.580 EURO

R: RGB Kontrol L: Sabit Aydınlatma

SAYL

Honda Line



Calendator Honda



- Led aydınlatmalı.
- Her türlü ürünün sergilenebilmesi için azemi görüş açılı tasarımı.
- Sökülebilir iç mekan sayesinde temizliği kolaydır.
- Havali cam.
- Kurumayı önleyen su çekmecesi.
- Katlanabilir ön camı sayesinde self servis imkanı sağlar.
- Kahvaltılık, büfe, fırınlanmış ürünler, pizza ve pişirilmiş yemekleri sergilemek için uygundur.



Model	CALENDATOR HONDA
Raf Sayısı	2
Kapasite	6 GN 2/3 - 20
Erişim	Arka Giriş
Isı/Kuru	+30/+90
Voltaj /Güç	220 V / 1800 W
Net Ağırlık	80 kg.
Paket Ağırlık	100 kg.
Net Ölçüler	1100x510x635
Paket Ölçüleri	1200x550x700
Fiyat	2.850 EURO

Dolce Line



NÖTR



VD



ED



CED

- Led aydınlatmalı(Opsiyonel).
- Tatlılar, meyveler, salata ve sandviç benzeri ürünleri sergilemek için uygundur.
- Soğuk, sıcak ve nötr modelleri mevcuttur.
- Raf sayısı; 4

Model	VD	EDL	ED	CEDL	CED
Aydınlatma	Var	Var	Yok	Var	Yok
Raf Sayısı	Q315x4	Q315x4	Q315x4	Q315x4	Q315x4
Erişim	Arkadan	Arkadan	Arkadan	Arkadan	Arkadan
Isı	+8/+12	Nötr	Nötr	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Net Ağırlık	65 kg.	15 kg.	15 kg.	20 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	78 kg.	20 kg.	20 kg.	25 kg.	25 kg.
Net Ölçüler	435x435x970	435x435x710	435x435x710	435x435x710	435x435x710
Paket Ölçüleri	525x525x1020	525x525x760	525x525x760	525x525x760	525x525x760
Fiyat	2.895 EURO	1.030 EURO	775 EURO	1.375 EURO	1.185 EURO

L; Led Aydınlatma

Alegria Line



ALL

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Tasarımı sayesinde şişelerin 360° görünürlüğü sağlar.
- 435x435x370 mm ölçülerinde 8 adet şişe kapasitelidir.
- Sergilenecek ürün tipine göre ayarlanabilir sıcaklık.

Model	AL	ALL
Aydınlatma	Yok	Var
Kapasite	8 şişe / 90 mm.	8 şişe / 90 mm.
Isı	+4/+15	+4/+15
Voltaj /Güç	220 V	220 V
Net Ağırlık	15 kg.	15 kg.
Paket Ağırlık	20 kg.	20 kg.
Net Ölçüler	435x435x370	435x435x370
Paket Ölçüleri	525x525x490	525x525x490
Fiyat	1.465 EURO	1.640 EURO

L; Led Aydınlatma

SAYL

Buffet Line



BUF

- Led aydınlatmalı.
- Tasarımı sayesinde 360° görünürlüğü sağlar.
- 8 adet açık büfe tepsi kapasitelidir.(Cam tasarım tepsi dahil değildir.)

Model	BUF
Aydınlatma	Var
Kapasite	8
Isı	+4/+8
Voltaj /Güç	220 V
Net Ağırlık	50 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.
Net Ölçüler	950x950x750
Paket Ölçüleri	1200x1200x1200
Fiyat	3.040 EURO

XL Line



VX2



VX3

- Led aydınlatmalı.
- Havalı cam ve panoramik görüş.
- Düz paslanmaz çelik tezgah.
- **2GN 1/1** ve **3GN 1/1** küvet kapasitelidir.
- Gıda alanında serinliği sağlamak ve ürünü kurutmadan sergilemek için soğuk bir tepsi ve statik bir buharlaştırıcı ile donatılmıştır.
- Kurulum gerektirmez.



Model	VX2	VX2S	VX3	VX3S
Kapasite	GN 2x1/1-65	GN 2x1/1-65	GN 3x1/1-65	GN 3x1/1-65
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V/200 W	230 V/200 W	230 V/220 W	230 V/220 W
Net Ağırlık	50 kg.	50 kg.	70 kg.	70 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	60 kg.	80 kg.	80 kg.
Net Ölçüler	680x882x400	680x882x400	1000x882x400	1000x882x400
Paket Ölçüleri	730x930x500	730x930x500	1100x930x500	1100x930x500
Fiyat	3.070 EURO	3.665 EURO	3.915 EURO	4.455 EURO

S; AISI 316

Block Line



BLK3

- Led aydınlatmalı.
- **2 GN 1/1-65** ve **3 GN 1/1-65** küvet kapasitelidir.
- Genel olarak balık, salata, tatlı ve taze gıda sergisi için çift girişli frigorifik vitrin.
- Gıda alanında serinliği sağlamak ve ürünü kurutmadan sergilemek için soğuk bir tepsi ve statik bir buharlaştırıcı ile donatılmıştır.
- Tuzlu ortamlara uygun **AISI 316** paslanmaz çelikten üretilen özel modeller.
- Kabinin tamamen açılmasını sağlayan katlanabilir ve kapatılabilir ön cam.
- **BLK2** raf ölçüsü; **670x195 mm.**, **BLK3** raf ölçüsü; **990x195 mm.**
- Kurulum gerektirmez.

Model	BLK2	BLK3
Kapasite	GN 2x1/1-65	GN 3x1/1-65
Erişim	Ön ve Arka	Ön ve Arka
Isı	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 200 W	230 V / 200 W
Net Ağırlık	50 kg.	70 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	80 kg.
Net Ölçüler	680x882x400	1000x882x400
Paket Ölçüleri	730x930x500	1100x930x500
Fiyat	3.485 EURO	4.095 EURO

Maxiself Line

- Led aydınlatmalı.
- Self servis için açılır önden erişim.
- Havalı cam.
- Kolay temizlik için çıkarılabilir iç kısım.
- Üst cam raf opsiyoneldir.



VMX3

MAXISELF TAPAS

Model	VMX2	VMX3
Kapasite	GN 2x1/1-65	GN 3x1/1-65
Erişim	Ön+Arka	Ön+Arka
Isı	+2/+6°C	+2/+6°C
Voltaj /Güç	230 V / 200 W	230 V / 200 W
Net Ağırlık	50 kg.	70 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	80 kg.
Net Ölçüler	880x650x320	1210x650x320
Paket Ölçüleri	950x700x400	1300x700x400
Fiyat	2.980 EURO	3.360 EURO



CSMX3

MAXISELF SAHARA

Model	CSMX2	CSMX3
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Ön+Arka	Ön+Arka
Isı/Kuru	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 1210 W	230 V / 1210 W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	690x650x320	1020x650x320
Paket Ölçüleri	750x700x500	1100x700x500
Fiyat	1.850 EURO	2.170 EURO



CMX3

MAXISELF BANO MARIA - BENMARI

Model	CMX2	CMX3
Kapasite	GN 2x1/1-65	GN3x1/1-65
Erişim	Ön+Arka	Ön+Arka
Isı/Benmari	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 1210 W	230 V / 1210 W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	690x650x320	1020x650x320
Paket Ölçüleri	750x700x500	1100x700x500
Fiyat	1.850 EURO	2.110 EURO

Splendid Line

- Led aydınlatmalı.
- Havalı cam.
- Kolay temizlik için çıkarılabilir iç kısım.



VS3

SPLendid TAPAS

Model	VS2	VS3
Kapasite	GN 2x1/1-65	GN 3x1/1-65
Raf Ölçüsü	600x195 mm.	1000x195 mm.
Erişim	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 200 W	230 V / 220 W
Net Ağırlık	50 kg.	70 Kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	80 kg.
Net Ölçüler	880x650x420	1210x650x420
Paket Ölçüleri	950x700x500	1300x700x500
Fiyat	3.100 EURO	3.475 EURO



CS3S

SPLendid SAHARA

Model	CS2S	CS3S
Kapasite	GN 2x1/1-65	GN 3x1/1-65
Raf Ölçüsü	670x195 mm.	1000x195 mm.
Erişim	Arka	Arka
Isı	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 1210 W	230 V / 1210 W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	690x650x420	1020x650x420
Paket Ölçüleri	750x700x500	1100x700x500
Fiyat	1.760 EURO	2.065 EURO



CS3

SPLendid BANO MARIA - BENMARI

Model	CS2	CS3
Kapasite	GN 2x1/1-65	GN 3x1/1-65
Raf Ölçüsü	670x195 mm.	1000x195 mm.
Erişim	Arka	Arka
Isı	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 1210 W	230 V / 1210 W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	690x650x420	1020x650x420
Paket Ölçüleri	750x700x500	1100x700x500
Fiyat	1.720 EURO	1.945 EURO

Topping Box Line

Topping Box Mini



TBT



TBM-Mini

- Led aydınlatmalı.
- TBT; GN 1/6-65 8 adet küvet kapasitelidir.
- TBM-Mini; GN 1/6-65 6 adet küvet kapasitelidir.
- TBT modelinde üst cam çıkartılabilir.

Model	TBT	TBM-Mini
Kapasite	GN 8x1/6-65	GN 6x1/6-65
Erişim	Arka	Arka
Isı	+4/+8	+4/+8
Voltaj /Güç	230 V / 276 W	230 V / 252 W
Net Ağırlık	40 kg.	35 kg.
Paket Ağırlık	45 kg.	40 kg.
Net Ölçüler	785x675x300/525	575x610x400
Paket Ölçüleri	805x675x990	805x675x990
Fiyat	2.300 EURO	2.115 EURO

SAYL

Logic Line



VTLG6-S

LOGIC TAPAS

LOGIC SUSHI

Model	VTLG4	VTLG6	VTLG6-S
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 6x1/3-40
Erişim	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+0/+4
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 155 W	230 V / 155 W
Net Ağırlık	35 kg.	45 kg.	45 kg.
Paket Ağırlık	45 kg.	55 kg.	55 kg.
Net Ölçüler	970x380x225	1320x380x225	1320x380x300
Paket Ölçüleri	1050x450x300	1420x450x300	1420x450x400
Fiyat	1.640 EURO	1.820 EURO	3.120 EURO

- Led aydınlatmalı.
- Sürgülü kapıları çıkartılabilir ve kolay temizlenebilir.
- Çift camlı şık tasarım sushi vitrini.

S; Statik Soğutma

Cube Line



VCB8

- Led aydınlatmalı.
- Asimetrik küp tasarımı.
- Aynı anda 3 katlı servis imkanı.
- Çift temperli cam raf.
- GN 1/3-40 tepsi kapasitelidir.
- Raf ölçüleri
VCB4; 720x195 mm.
VCB6; 1.075x195 mm.
VCB8; 1.425x195 mm.

Model	VCB4	VCB6	VCB8
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40
Erişim	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W
Net Ağırlık	45 kg.	50 kg.	70 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	60 kg.	80 kg.
Net Ölçüler	1085x395x350	1438x395x350	1788x395x350
Paket Ölçüleri	1210x460x405	1510x460x405	1820x460x405
Fiyat	2.120 EURO	2.290 EURO	2.550 EURO

Shark Line - Tapas



SK6

- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarımı.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.
- Shark Line serisinde Sayl markasının tüm çeşitlerini bulabilirsiniz.

Model	SK6	SK8	SK6P	SK8P
Kapasite	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 180 W	230 V / 200 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W
Net Ağırlık	45 kg.	65 kg.	45 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	75 kg.	55 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	1438x395x270	1788x395x270	1438x395x270	1788x395x270
Paket Ölçüleri	1510x477x305	1860x477x305	1510x477x305	1860x477x305
Fiyat	2.200 EURO	2.385 EURO	2.145 EURO	2.330 EURO

P; Tepsisiz

Shark Line - Sushi



SK6SP

- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.
- Shark Line serisinde Sayl markasının tüm çeşitlerini bulabilirsiniz.

Model	SK6S	SK8S	SK6SP	SK8SP
Kapasite	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 230 W	230 V / 240 W	230 V / 230 W	230 V / 240 W
Net Ağırlık	50 kg.	70 kg.	50 kg.	70 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	50 kg.	60 kg.	50 kg.
Net Ölçüler	1438x395x270	1788x395x270	1438x395x270	1788x395x270
Paket Ölçüleri	1510x477x305	1860x477x305	1510x477x305	1860x477x305
Fiyat	2.900 EURO	3.100 EURO	2.845 EURO	3.030 EURO

S; Statik P; Tepsisiz

Shark Line - Sahara



SHK6L

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.
- Shark Line serisinde Sayl markasının tüm çeşitlerini bulabilirsiniz.

Model	SHK6	SHK6L
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz
Aydınlatma	Ledsiz	Ledli
Erişim	Arka	Arka
Isı	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V - 800 W	230 V - 800 W
Net Ağırlık	20 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	30 kg.	30 kg.
Net Ölçüler	1190x395x270	1190x395x270
Paket Ölçüleri	1200x400x300	1200x400x300
Fiyat	1.270 EURO	1.545 EURO

L; Led Aydınlatma

Shark Line - Bano Maria



CK6L



Model	CK4	CK6	CK4L	CK6L
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40
Aydınlatma	Ledsiz	Ledsiz	Ledli	Ledli
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+90	+90	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V-800 W	230 V-1000 W	230 V-800 W	230 V-1000 W
Net Ağırlık	15 kg.	20 kg.	15 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	20 kg.	30 kg.	20 kg.	30 kg.
Net Ölçüler	840x395x270	1190x395x270	840x395x270	1190x395x270
Paket Ölçüleri	900x400x300	1200x400x300	900x400x300	1200x400x300
Fiyat	925 EURO	1.100 EURO	1.270 EURO	1.410 EURO

L; Led Aydınlatma

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.

Shark Line - Dos Pisos



SK26P



Model	SK26	SK28	SK26P	SK28P
Kapasite	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 180 W	230 V / 200 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W
Net Ağırlık	50 kg.	70 kg.	55 kg.	75 kg.
Paket Ağırlık	60 kg.	80 kg.	65 kg.	85 kg.
Net Ölçüler	1438x395x340	1788x395x340	1438x395x340	1788x395x340
Paket Ölçüleri	1550x500x450	1900x500x450	1550x500x450	1900x500x450
Fiyat	2.420 EURO	2.570 EURO	2.365 EURO	2.510 EURO

P; Tepsisiz

- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.

Shark Line - Dos Pisos Sushi



SK26SP



Model	SK26S	SK28S	SK26SP	SK28SP
Kapasite	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı / Alt	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Isı / Üst	+8/+12	+8/+12	+8/+12	+8/+12
Voltaj /Güç	230 V / 220 W	230 V / 240 W	230 V / 220 W	230 V / 240 W
Net Ağırlık	55 kg.	75 kg.	60 kg.	80 kg.
Paket Ağırlık	65 kg.	85 kg.	70 kg.	90 kg.
Net Ölçüler	1438x395x340	1788x395x340	1438x395x340	1788x395x340
Paket Ölçüleri	1550x500x450	1900x500x450	1550x500x450	1900x500x450
Fiyat	3.100 EURO	3.360 EURO	3.045 EURO	3.305 EURO

- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom kuvvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.

S; Statik P; Tepsisiz

SAYL

Shark Line - Tapas



V46



Model	V46	V68
Kapasite / Alt	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40
Kapasite / Üst	GN 6x1/6-40	GN 8x1/6-40
Aydınlatma	Led	Led
Erişim	Arka	Arka
Isı / Alt	+2/+6	+2/+6
Isı / Üst	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 200 W	230 V / 200 W
Net Ağırlık	60 kg.	80 kg.
Paket Ağırlık	70 kg.	90 kg.
Net Ölçüler	1085x395x340	1488x395x340
Paket Ölçüleri	1210x460x405	1510x460x405
Fiyat	2.660 EURO	2.935 EURO

- Led aydınlatmalı.
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom kuvvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.

Shark Line - Dos Pisos Sahara



SHK26L



Model	SHK26	SHK26L
Kapasite / Alt	Tepsisiz	Tepsisiz
Kapasite / Üst	Tepsisiz	Tepsisiz
Aydınlatma	Ledsiz	Led
Erişim	Arka	Arka
Isı / Alt / Kuru	+90	+90
Isı / Üst	Nötr	Nötr
Voltaj /Güç	230 V / 800 W	230 V / 800 W
Net Ağırlık	30 kg.	30 kg.
Paket Ağırlık	40 kg.	40 kg.
Net Ölçüler	1190x395x340	1190x395x340
Paket Ölçüleri	1300x460x405	1300x460x405
Fiyat	1.480 EURO	1.770 EURO

L; Led Aydınlatma

- Led aydınlatmalı. (Opsiyonel)
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.

SAYL

Shark Line - Dos Pisos Bano Maria



CK26L



Model	CK24	CK26	CK24L	CK26L
Kapasite/Alt	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40
Kapasite/Üst	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz
Aydınlatma	Ledsiz	Ledsiz	Ledli	Ledli
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı/Alt Benmari	+90	+90	+90	+90
Isı/Üst	Nötr	Nötr	Nötr	Nötr
Voltaj /Güç	220 V / 800 W	220 V / 800 W	220 V / 800 W	220 V / 800 W
Net Ağırlık	20 kg.	30 kg.	20 kg.	30 kg.
Paket Ağırlık	30 kg.	40 kg.	30 kg.	40 kg.
Net Ölçüler	840x395x340	1190x395x340	840x395x340	1190x395x340
Paket Ölçüleri	900x400x400	1200x400x400	900x400x400	1200x400x400
Fiyat	1.175 EURO	1.305 EURO	1.470 EURO	1.615 EURO

L; Led Aydınlatma

- Led aydınlatmalı. (Opsiyonel)
- Ürünlerin görünürlüğü için tasarlanan geniş şık cam tasarım.
- Ürünlerinizi ister gastronom küvetler ile isterseniz servis tabaklarınız ile sergileyebilirsiniz.

Self Servis Line - Tapas/Cuba GN




S6N



- Led aydınlatmalı.
- Müşteriye direk sıcak teması önlemek amaçlı özel tasarım.
- Self servis imkanı sağlayan her iki taraftan açılır kapılar.
- Kolay temizlenebilir.

Model	S4N	S6N	S8N	S10N
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40	GN 10x1/3-40
Erişim	Ön+Arka	Ön+Arka	Ön+Arka	Ön+Arka
Açılır Kapı	2 Ön / 2 Arka	3 Ön / 3 Arka	4 Ön / 4 Arka	5 Ön / 5 Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W	230 V / 210 W
Net Ağırlık	40 kg.	45 kg.	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	50 kg.	55 kg.	60 kg.	70 kg.
Net Ölçüler	1085x395x245	1438x395x245	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1200x460x405	1550x460x405	1900x460x405	2250x460x405
Fiyat	1.800 EURO	2.170 EURO	2.385 EURO	2.900 EURO

Self Servis Line - Tapas/Cuba Plana



S6NP

- Led aydınlatmalı.
- Müşteriye direk sıcak teması önlemek amaçlı özel tasarım.
- Self servis imkanı sağlayan her iki taraftan açılır kapılar.
- Kolay temizlenebilir.

Model	S4NP	S6NP	S6NP	S10NP
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Ön+Arka	Ön+Arka	Ön+Arka	Ön+Arka
Açılır Kapı	2 Ön / 2 Arka	3 Ön / 3 Arka	4 Ön / 4 Arka	5 Ön / 5 Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W	230 V / 210 W
Net Ağırlık	40 kg.	45 kg.	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	50 kg.	55 kg.	60 kg.	70 kg.
Net Ölçüler	1085x395x245	1438x395x245	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1200x460x405	1550x460x405	1900x460x405	2250x460x405
Fiyat	1.740 EURO	2.060 EURO	2.255 EURO	2.870 EURO

Self Servis Line - Sahara



SHS6



Model	SHM	SHS6	SHS6L
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz
Aydınlatma	Ledsiz	Ledsiz	Ledli
Erişim	Ön+Arka	Ön+Arka	Ön+Arka
Açılır Kapı	1 Ön / 1 Arka	2 Ön / 2 Arka	2 Ön / 2 Arka
Isı / Kuru	+60	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 400 W	230 V / 800 W	230 V / 800 W
Net Ağırlık	10 kg.	20 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	15 kg.	30 kg.	30 kg.
Net Ölçüler	500x350x230	1190x395x245	1190x395x245
Paket Ölçüleri	600x400x300	1200x400x300	1200x400x300
Fiyat	560 EURO	1.375 EURO	1.670 EURO

L; Led Aydınlatma

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Müşteriye direk sıcak teması önlemek amaçlı özel tasarım.
- Self servis imkanı sağlayan her iki taraftan açılır kapılar.
- Kolay temizlenebilir.

SAYL

Self Servis Line - Bano Maria



CSS6



Model	CSS4	CSS6	CSS4L	CSS6L
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40
Aydınlatma	Ledsiz	Ledsiz	Ledli	Ledli
Erişim	Ön+Arka	Ön+Arka	Ön+Arka	Ön+Arka
Açılır Kapı	2 Ön / 2 Arka	3 Ön / 3 Arka	2 Ön / 2 Arka	3 Ön / 3 Arka
Isı / Kuru	+90	+90	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 800 W	230 V / 1000 W	230 V / 800 W	230 V / 1000 W
Net Ağırlık	15 kg.	20 kg.	5 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	25 kg.	30 kg.	25 kg.	30 kg.
Net Ölçüler	840x395x245	1190x395x245	840x395x245	1190x395x245
Paket Ölçüleri	900x400x300	1200x400x300	900x400x300	1200x400x300
Fiyat	1.070 EURO	1.220 EURO	1.330 EURO	1.480 EURO

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Müşteriye direk sıcak teması önlemek amaçlı özel tasarım.
- Self servis imkanı sağlayan her iki taraftan açılır kapılar.
- Kolay temizlenebilir.

Slim Line - Tapas/Sushi



VSL6S



Tapas

Sushi

Model	VSL6	VSL8	VSL6S	VSL8S
Kapasite	GN 6x1/6-40	GN 8x1/6-40	GN 6x1/6-40	GN 8x1/6-40
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı / Alt	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Isı / Üst	Nötr	Nötr	+8/+12	+8/+12
Voltaj /Güç	230 V	230 V	230 V	230 V - 800 W
Net Ağırlık	40 kg.	50 kg.	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	50 kg.	60 kg.	60 kg.	70 kg.
Raf Ölçüleri	1075x195	1425x195	1075x195	1425x195
Net Ölçüler	1430x240x400	1780x240x400	1430x240x400	1780x240x400
Paket Ölçüleri	1510x460x405	1820x460x405	1510x460x405	1820x460x405
Fiyat	2.135 EURO	2.375 EURO	2.570 EURO	2.935 EURO

- Led aydınlatmalı.
- Havali cam.
- Orta cam raf.

SAYL

Standart Line - Tapas/Cuba GN



V8N




- Siyah
- Füme
- Kırmızı
- Kahverengi
- Beyaz

- Led aydınlatmalı.
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur. (Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

Model	V4N	V6N	V8N	V10N
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40	GN 10x1/3-40
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W	230 V / 210 W
Net Ağırlık	40 kg.	45 kg.	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	50 kg.	55 kg.	60 kg.	70 kg.
Net Ölçüler	1085x395x245	1438x395x245	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1235x477x305	1510x477x305	1860x477x305	2210x477x305
Fiyat	1.830 EURO	2.020 EURO	2.320 EURO	2.805 EURO

Standart Line - Tapas/Cuba Plana



V6NP

- Siyah
- Füme
- Kırmızı
- Kahverengi
- Beyaz

- Led aydınlatmalı.
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur. (Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

Model	V4NP	V6NP	V8NP	V10NP
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W	230 V / 210 W
Net Ağırlık	40 kg.	45 kg.	50 kg.	60 kg.
Paket Ağırlık	50 kg.	55 kg.	60 kg.	70 kg.
Net Ölçüler	1085x395x245	1438x395x245	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1235x477x305	1510x477x305	1860x477x305	2210x477x305
Fiyat	1.795 EURO	1.970 EURO	2.245 EURO	2.750 EURO

Standart Line - Sushi/Cuba GN



VS8N

- Siyah
- Füme
- Kırmızı
- Kahverengi
- Beyaz

- Led aydınlatmalı.
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur. (Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

Model	VS4N	VS6N	VS8N	VS10N
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40	GN 10x1/3-40
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W	230 V / 210 W
Net Ağırlık	45 kg.	50 kg.	55 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	60 kg.	65 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	1085x395x245	1438x395x245	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1235x477x305	1510x477x305	1860x477x305	2210x477x305
Fiyat	2.430 EURO	2.615 EURO	2.980 EURO	3.535 EURO

Standart Line - Sushi/Cuba Plana



VS4NP


- Siyah
- Füme
- Kırmızı
- Kahverengi
- Beyaz

- Led aydınlatmalı.
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur.
(Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

Model	VS4NP	VS6NP	VS8NP	VS10NP
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Isı	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W	230 V / 210 W
Net Ağırlık	45 kg.	50 kg.	55 kg.	65 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	60 kg.	65 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	1085x395x245	1438x395x245	1788x395x245	2140x395x245
Paket Ölçüleri	1235x477x305	1510x477x305	1860x477x305	2210x477x305
Fiyat	2.355 EURO	2.560 EURO	2.910 EURO	3.440 EURO

SAYL

Standart Line - Sahara



SH6L

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur.
(Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

Model	SH6	SH6L
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka
Aydınlatma	Ledsiz	Ledli
Isı/Kuru	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 800 W	230 V / 800 W
Net Ağırlık	30 kg.	30 kg.
Paket Ağırlık	40 kg.	40 kg.
Net Ölçüler	1190x395x245	1190x395x245
Paket Ölçüleri	1200x400x300	1200x400x300
Fiyat	1.220 EURO	1.460 EURO

L; Led Aydınlatma

Standart Line - Bano Maria





C4L

Model	C4	C6	C4L	C6L
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Aydınlatma	Ledsiz	Ledsiz	Ledli	LedLi
Isı/Kuru	+90	+90	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 800 W	230 V / 1000 W	230 V / 800 W	230 V / 1000 W
Net Ağırlık	15 kg.	20 kg.	15 kg.	20 kg.
Paket Ağırlık	25 kg.	30 kg.	25 kg.	30 kg.
Net Ölçüler	840x395x245	1190x395x245	840x395x245	1190x395x245
Paket Ölçüleri	900x400x300	1200x400x300	900x400x300	1200x400x300
Fiyat	935 EURO	1.055 EURO	1.160 EURO	1.315 EURO

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur.
(Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

L; Led Aydınlatma

Dos Pisos Line - Tapas/Cuba GN



V26N

Model	V24N	V26N	V28N
Kapasite / Alt	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 8x1/3-40
Kapasite / Üst	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka	Arka
Isı / Alt	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Isı / Üst	Nötr	Nötr	Nötr
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W
Net Ağırlık	40 kg.	45 kg.	50 kg.
Paket Ağırlık	50 kg.	55 kg.	60 kg.
Raf Ölçüleri	720x195	1075x195	1425x195
Net Ölçüler	1085x395x360	1438x395x360	1788x395x360
Paket Ölçüleri	1210x460x405	1510x460x405	1820x460x405
Fiyat	2.085 EURO	2.360 EURO	2.635 EURO

- Siyah
- Füme
- Kırmızı
- Kahverengi
- Beyaz

- Led aydınlatmalı.
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur.
(Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

Dos Pisos Line - Tapas/Cuba Plana



V26NP

- Siyah
- Füme
- Kırmızı
- Kahverengi
- Beyaz

- Led aydınlatmalı.
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur.
(Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

Model	V24NP	V26NP	V28NP
Kapasite / Alt	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz
Kapasite / Üst	Tepsisiz	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka	Arka
Isı / Alt	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Isı / Üst	Nötr	Nötr	Nötr
Voltaj /Güç	230 V / 155 W	230 V / 180 W	230 V / 200 W
Net Ağırlık	45 kg.	50 kg.	55 kg.
Paket Ağırlık	55 kg.	60 kg.	65 kg.
Raf Ölçüleri	720x195	1075x195	1425x195
Net Ölçüler	1085x395x360	1438x395x360	1788x395x360
Paket Ölçüleri	1210x460x405	1510x460x405	1820x460x405
Fiyat	2.020 EURO	2.315 EURO	2.570 EURO

SAYL

Dos Pisos Line - Sahara



SH26L

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur.
(Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

Model	SH26	SH26L
Kapasite	Tepsisiz	Tepsisiz
Erişim	Arka	Arka
Aydınlatma	Ledsiz	Ledli
Isı/Kuru	+90	+90
Voltaj /Güç	230 V / 800 W	230 V / 800 W
Net Ağırlık	35 kg.	35 kg.
Paket Ağırlık	45 kg.	45 kg.
Net Ölçüler	1190x395x360	1190x395x360
Paket Ölçüleri	1200x400x400	1200x400x400
Fiyat	1.375 EURO	1.545 EURO

L; Led Aydınlatma

Dos Pisos Line - Bano Maria



C26L

Model	C24	C26	C24L	C26L
Kapasite	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40	GN 4x1/3-40	GN 6x1/3-40
Erişim	Arka	Arka	Arka	Arka
Aydınlatma	Ledsiz	Ledsiz	Ledli	LedLi
Isı/Kuru	+90	+90	+90	+90
Voltaj /Güç	220 V / 800 W	220 V / 1000 W	220 V / 800 W	220 V / 1000 W
Net Ağırlık	20 kg.	30 kg.	20 kg.	30 kg.
Paket Ağırlık	30 kg.	40 kg.	30 kg.	40 kg.
Net Ölçüler	840x395x360	1190x395x360	840x395x360	1190x395x360
Paket Ölçüleri	900x400x400	1200x400x400	900x400x400	1200x400x400
Fiyat	1.035 EURO	1.165 EURO	1.295 EURO	1.425 EURO

- Led aydınlatmalı.(Opsiyonel)
- Ayarlanabilir dijital termostat.
- Sürgülü Kapıları kolayca çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir.
- 5 farklı renk mevcuttur.
(Siyah, Füme, Kırmızı, Kahverengi, Beyaz)

L; Led Aydınlatma





ZANUSSI

ZANUSSI

Bardak Yıkama Makinaları

Z-FLEX



402086

Dahili Aksesuarlar

867036 Bardaklar için kare basket 350x350x150
867048 Bardak altları (12 adet) için insert 290x290x75
867049 Kare tip çatal kaşık kutusu 89x113x113

- Tek cidarlı.
- 1 programlı.
- Basket Ölçüsü; **35x35 cm.**

Model	402086
Kapasite	30 sepet/saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V/1N
Elektrik Gücü	2,7 kW
Ağırlık	35 kg.
Ölçüler	436x495x670
Fiyat	1.315 EURO



402087

Dahili Aksesuarlar

867036 Bardaklar için kare basket 350x350x150
867048 Bardak altları (12 adet) için insert 290x290x75
867049 Kare tip çatal kaşık kutusu 89x113x113

- Tek cidarlı.
- 1 programlı
- Drenaj pompalı.
- Basket Ölçüsü; **35x35 cm.**

Model	402087
Kapasite	30 sepet/saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V/1N
Elektrik Gücü	2,7 kW
Ağırlık	35 kg.
Ölçüler	436x495x670
Fiyat	1.491 EURO



402088

Dahili Aksesuarlar

867036 Bardaklar için kare basket 350x350x150
867048 Bardak altları (12 adet) için insert 290x290x75
867049 Kare tip çatal kaşık kutusu 89x113x113

- Tek cidarlı.
- 1 programlı
- Drenaj pompalı.
- Deterjan dispenseri.
- Basket Ölçüsü; **35x35 cm.**

Model	402088
Kapasite	30 sepet/saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V/1N
Elektrik Gücü	2,7 kW
Ağırlık	35 kg.
Ölçüler	436x495x670
Fiyat	1.626 EURO

Bardak Yıkama Makinaları

Z-FLEX



402090

Dahili Aksesuarlar

864470 Bardaklar için kare basket 400x400x150
867048 Bardak altları (12 adet) için insert 290x290x75
867049 Kare tip çatal kaşık kutusu 89x113x113

- Tek cidarlı.
- 1 programlı
- 290 mm. yükseklikte bardaklar için uygundur.
- Basket Ölçüsü; **40x40 cm.**

Model	402090
Kapasite	30 sepet/saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V/1N
Elektrik Gücü	2,7 kW
Ağırlık	40 kg.
Ölçüler	456x495x700
Fiyat	1.429 EURO



402091

Dahili Aksesuarlar

864470 Bardaklar için kare basket 400x400x150
867048 Bardak altları (12 adet) için insert 290x290x75
867049 Kare tip çatal kaşık kutusu 89x113x113

- Tek cidarlı.
- 1 programlı
- Drenaj pompalı.
- 290 mm. yükseklikte bardaklar için uygundur.
- Basket Ölçüsü; **40x40 cm.**

Model	402091
Kapasite	30 sepet/saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V/1N
Elektrik Gücü	2,7 kW
Ağırlık	40 kg.
Ölçüler	456x495x700
Fiyat	1.605 EURO

ZANUSSI



Tezgah Altı Bulaşık Makinası



400050

Dahili Aksesuarlar

864242 Çatal kaşık konteyniri 110x110x125
867002 Bulaşık basketi 18 tabak 500x500x150

- Tek cidarlı.
- Tesisat basınçlı boiler - 2,8 kw
- Parlaticı dispanseri.
- Drenaj pompalı.
- 1 ph, 2 programlı.

Model	400050
Kapasite	540 tabak/saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V/1N
Elektrik Gücü	3,65 kW
Ağırlık	55 kg.
Ölçüler	600x610x820
Fiyat	2.224 EURO

ZANUSSI

Giyotin Bulaşık Makinası



505106

Dahili Aksesuarlar

864242 Çatal kaşık konteyniri 110x110x125
867002 Bulaşık basketi 18 tabak 500x500x150

- Tek cidarlı.
- Parlaticı dispanseri.

Model	505106
Kapasite	80 sepet/saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	400V/3N
Elektrik Gücü	9,9 kW
Ağırlık	118 kg.
Ölçüler	746x755x1549
Fiyat	4.346 EURO

Soğutma Ekipmanları

Gümüş Serisi - 160 lt.



110243

- **110243** tezgah altı buzdolabı, tek kapılı, gri boyalı, kapı paslanmaz çelik.
- **110255** tezgah altı derin dondurucu, tek kapılı gri boyalı, kapı paslanmaz çelik.

Model	110243	110255
Kapasite	160 lt.	160 lt.
Isı	+2/+10	-15/-20
Frekans	50 Hz	50 Hz
Voltaj	220-240V/1N	220-240V/1N
Elektrik Gücü	0,13 kW	0,17 kW
Ağırlık	45 kg.	40 kg.
Ölçüler	600x637x850	456x495x700
Fiyat	1.086 EURO	1.169 EURO

Soğutma Ekipmanları

Gümüş Serisi - 400 lt.



110281

110281 Dahili Aksesuarlar
880292; 400 lt. buzdolapları için
ızgara raf (2 adet)

- **110281** GN buzdolabı, tek kapılı, paslanmaz çelik, hava sirkülasyonlu.
- **110282** GN derin dondurucu, tek kapılı paslanmaz çelik.

Model	110281	110282
Kapasite	400 lt.	400 lt.
Isı	0/+10	-15/-24
Frekans	50 Hz	50 Hz
Voltaj	230V / 1N	230V/1N
Elektrik Gücü	0,17 kW	0,53 kW
Ağırlık	80 kg.	85 kg.
Ölçüler	700x620x1755	700x620x1755
Fiyat	1.444 EURO	1.818 EURO

Soğutma Ekipmanları

Crosswise Şok Soğutucu & Dondurucu



- Şok soğutma döngüsü; **32 kg. 90°C'den 3°C'ye 90 dakika.**
- Şok dondurma döngüsü; **28 kg. 90°C'den -18°C'ye 240 dakika.**
- Her işlem için **2 program modu**, zaman veya hava sıcaklığı ayarlanabilir.
- Yumuşak soğutma (hava sıcaklığı **-2°C**)
- Donma (hava sıcaklığı **-36°C**)
- **+40°C'ye** kadar olan ortam sıcaklıklarında performans garantisini.

110722

110781 - 110721 - 110722 Dahili Aksesuarlar

880213 Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda.

110723 Dahili Aksesuarlar

880213 Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda.

881010 20xGN1/1 mobil tepsi rafı.

110723 Dahili Aksesuarlar

880213 Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda.

881009 10xGN2/1 mobil tepsi rafı.

Model	110781	110721	110722	110723	110724
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1	10 GN 1/1	20 GN 1/1	10 GN 2/1
Isı	-30	-30	-30	-30	-30
Frekans	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	230-V/1N	220-240V/1N	380-415V/3N	380-415V/3N	380-415V/3N
Elektrik Gücü	0,73 kW	1,58 kW	2,88 kW	4,40 kW	3,38 kW
Ağırlık	100 kg.	115 kg.	136 kg.	265 kg.	265 kg.
Ölçüler	762x700x844	760x760x970	760x760x1640	800x835x2230	1000x1010x1640
Fiyat	4.340 EURO	5.164 EURO	8.257EURO	12.969 EURO	12.455 EURO

Endüksiyonlu Ocaklar

Hızlı Pişiriciler



604000

- Seran camlı pişirme yüzeyi.
- Hızlı pişirme özelliği.
- Yan yana, arka arkaya ve wok modelleri mevcuttur.



604002

Model	604000	600303	600304	604002
Piştirme Zonları	Kare	Yan Yana	Arka Arkaya	Wok
Piştirme Yüzeyi	325x325	325x600	325x600	Ø30
Elektrik Gücü	3,2 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,2 kW
Voltaj	230V/1N	230V/1N	230V/1N	230V/1N
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ağırlık	8,5	13	13	8,5
Ölçüler	325x400x135	600x325x135	600x325x135	325x403x150
Fiyat	1.372 EURO	2.060 EURO	2.094 EURO	2.460 EURO

Enfraruj Ocaklar



604003

- Seran camlı pişirme yüzeyi.
- Yan yana ve arka arkaya modelleri mevcuttur.



604001



604004

Model	604001	604003	604004
Piştirme Zonları	Kare	Yan Yana	Arka Arkaya
Piştirme Yüzeyi	325x325	325x560	325x560
Elektrik Gücü	2,5 kW	1,8 kW	1,8 kW
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ağırlık	10	11	13
Ölçüler	325x400x135	325x600x135	325x600x135
Fiyat	907 EURO	1.194 EURO	1.194 EURO

Mekanik Pizza Fırınları

1 Katlı - Elektrikli



Ø35 4 Pizza 291085



Ø35 6 Pizza 291086



Ø35 6 Pizza 291087



Ø35 9 Pizza 291088

- Pişirme döngüsü sırasında ısıtma atıklarını sınırlandırarak yüksek pişirme performansı.
- Yükleme işleminden sonra kayıp ısının geri kazanılmasını sağlayan "ısı geri kazanım sistemi"
- Minimum enerji tüketimi ve çalışma ortamındaki ısı artışını sınırlayan 12 cm. kalınlığında özel taş yünü izolasyon.
- Paslanmaz çelik pişirme haznesi.
- Sabit buhar tahliyesi.

Model	291085	291086	291087	291088
Kapasite	Ø35 x 4 Pizza	Ø35 x 6 Pizza	Ø35 x 6 Pizza	Ø35 x 9 Pizza
Gerilim	400V/3N / 50-60 Hz.	400V/3N / 50-60 Hz.	400V/3N / 50-60 Hz.	400V/3N / 50-60 Hz.
Elektrik Gücü	5,3 kW	7,8 kW	7,9 kW	11,7 kW
Ağırlık	145 kg.	162 kg.	185 kg.	201 kg.
Ölçüler	1020x920x406	1020x1280x406	1380x920x406	1380x1280x406
Fiyat	1.836 EURO	2.574 EURO	2.606 EURO	3.325 EURO

Mekanik Pizza Fırınları

2 Katlı - Elektrikli



Ø35 4x2 Pizza 291089



Ø35 6x2 Pizza 291090



Ø35 6x2 Pizza 291091



Ø35 9x2 Pizza 291092

- Pişirme döngüsü sırasında ısıtma atıklarını sınırlandırarak yüksek pişirme performansı.
- Yükleme işleminden sonra kayıp ısının geri kazanılmasını sağlayan "ısı geri kazanım sistemi"
- Minimum enerji tüketimi ve çalışma ortamındaki ısı artışını sınırlayan 12 cm. kalınlığında özel taş yünü izolasyon.
- Paslanmaz çelik pişirme haznesi.
- Sabit buhar tahliyesi.

Model	291089	291090	291091	291092
Kapasite	Ø35 x 4x2 Pizza	Ø35 x 6x2 Pizza	Ø35 x 6x2 Pizza	Ø35 x 9x2 Pizza
Gerilim	400V/3N / 50-60 Hz.	400V/3N / 50-60 Hz.	400V/3N / 50-60 Hz.	400V/3N / 50-60 Hz.
Elektrik Gücü	10,6 kW	15,6 kW	15,8 kW	23,4 kW
Ağırlık	230 kg.	271 kg.	287 kg.	352 kg.
Ölçüler	1020x920x732	1020x1280x732	1380x920x732	1380x1280x732
Fiyat	3.119 EURO	4.290 EURO	4.810 EURO	5.902 EURO

Dijital Pizza Fırınları

1 Katlı - Gazlı



Ø33 4 Pizza

291609



Ø33 6 Pizza

291610



Ø33 9 Pizza

291611

- Pişirme döngüsü sırasında ısıtma atıklarını sınırlandırarak yüksek pişirme performansı.
- Yükleme işleminden sonra kayıp ısının geri kazanılmasını sağlayan "ısı geri kazanım sistemi"
- Minimum enerji tüketimi ve çalışma ortamındaki ısı artışını sınırlayan 12 cm. kalınlığında özel taş yünü izolasyon.
- Paslanmaz çelik pişirme haznesi.
- Sabit buhar tahliyesi.
- Dijital termostat kontrollüdür.
- Arıza durumunda gazı otomatik olarak kapatan emniyet brülörü.

Model	291609	291610	291611
Kapasite	Ø33 x 4 Pizza	Ø33 x 6 Pizza	Ø33 x 9 Pizza
Gerilim	230V / 1N / 50 Hz.	230V / 1N / 50 Hz.	230V / 1N / 50 Hz.
Elektrik Gücü	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW
Gaz Gücü	14 kW	20 kW	24 kW
Ağırlık	145 kg.	145 kg.	311 kg.
Ölçüler	1060x970x500	1020x1300x500	1390x1320x505
Fiyat	4.212 EURO	4.664 EURO	5.769 EURO

Sıcak Pizza Presleri



603325



603327

- Kullanışlı ve ergonomik yapısı sayesinde kullanımı kolaydır.
- Çok yönlü kullanımı sayesinde pizza kalınlığı ve çapı disk değiştirmeden ayarlanabilir.
- Büyük boyutlu satış yerleri için idealdir. Saatte 400 pizzaya kadar pizza preslenebilir.
- Hamurun doğal fermantasyonunu bozmadan pizza üstlerinin kusursuz şekilde pişirilmesini sağlar.

Model	603325	603326	603327	603328	653564 Stand
Kapasite	Ø30	Ø35	Ø45	Ø50	-
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	-
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N	380-400V/3N	380-400V/3N	-
Elektrik Gücü	3,8 kW	3,8 kW	6 kW	6 kW	-
Ağırlık	170 kg.	170 kg.	218 kg.	226 kg.	60 kg.
Ölçüler	500x610x770	500x610x770	550x710x845	550x710x845	555x710x800
Fiyat	4.471 EURO	4.559 EURO	5.217 EURO	5.303 EURO	829 EURO

Konveksiyonlu Fırınlar Elektrikli



240206



240207



240208



240209

- Raflar kolayca çıkarılabilir.
- Maximum sıcaklık 300°C'dir.
- Yiyecek sıcaklığı probu aksesuar olarak mevcuttur.
- 5 aşamalı nemlendirme kontrolü.
- Mükemmel ısı dağılımı.

Dahili Aksesuar

- 922121 10xGN1/1 fırınlar için tepsi rayları. Ray araları 60 mm. 1 adet -(240206)
- 922123 10xGN2/1 fırınlar için tepsi rayları. Ray araları 60 mm. 1 adet -(240207)
- 922203 20xGN1/1 fırınlar için tepsi rayları. Ray araları 60 mm. 1 adet -(240208)
- 922204 20xGN2/1 fırınlar için tepsi rayları. Ray araları 60 mm. 1 adet -(240209)

Model	240205	240206	240208	240207	240209
Kapasite	6 GN 1/1	10 GN 1/1	20 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 2/1
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N	380-400V/3N	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	7,7 kW	17,3 kW	34,5 kW	24,5 kW	48,9 kW
Ağırlık	88 kg.	140 kg.	236 kg.	175 kg.	271 kg.
Ölçüler	860x746x633	890x900x970	890x900x1700	890x1215x970	890x1215x1700
Fiyat	3.952 EURO	5.033 EURO	11.036 EURO	5.759 EURO	12.584 EURO

Konveksiyonlu Fırınlar Gazlı



240200



240201



240203



240202



240204

- Raflar kolayca çıkarılabilir.
- Maximum sıcaklık 300°C'dir.
- Yiyecek sıcaklığı probu aksesuar olarak mevcuttur.
- 5 aşamalı nemlendirme kontrolü.
- Mükemmel ısı dağılımı.

Dahili Aksesuar

922121 10xGN1/1 fırınlar için tepsi rayları. Ray araları 60 mm. 1 adet -(240201)

922123 10xGN2/1 fırınlar için tepsi rayları. Ray araları 60 mm. 1 adet -(240202)

922203 20xGN1/1 fırınlar için tepsi rayları. Ray araları 60 mm. 1 adet -(240203)

922204 20xGN2/1 fırınlar için tepsi rayları. Ray araları 60 mm. 1 adet -(240204)

Model	240200	240201	240203	240202	240204
Kapasite	6 GN 1/1	10 GN 1/1	20 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 2/1
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N	220-230V/1N	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,35 kW	0,35 kW	0,50 kW	0,50 kW	1 kW
Gaz Gücü	8,5 kW	18,5 kW	35 kW	25 kW	50 kW
Ağırlık	98 kg.	156 kg.	285 kg.	182 kg.	324 kg.
Ölçüler	860x746x701	890x900x970	890x900x1700	890x1215x970	890x1215x1700
Fiyat	4.472 EURO	5.570 EURO	11.634 EURO	6.435 EURO	13.520 EURO

Easy Plus Kombi Fırınlar



- Direk buharlı kombi fırın, 4 dakikada %90 doygun buhar.
- Garantili eşit pişirme; 2 fonksiyonlu fan taze havayı dışardan içeriye çeker, ısıtıcıların içinden geçirip ısıttıktan sonra kabin içine üfler, böylecepişirme prosesinde eşitlik sağlanır.
- Entegre temizlik sistemi; 4 otomatik ve 1 yarı otomatik temizleme programı. Kabin sprey duşlada yıkanabilir.
- Yüksek verimli ve düşük emisyonlu gaz brulörünün ısı esanjörü Zanussi patentlidir.
- Pişirme modları; Sıcak hava(25-300°C) 11 farklı nem ayarı ile kombine olarak kaynatmadan kızartmaya kadar birçok işlemi yapabilir. 2 fazlı pişirmede farklı modları kombine etmek mümkündür.Fan tam hızla çalışabileceği gibi fasıllı çalışmada yapabilir.(Bu özellikle pişen yemeği servis saatine kadar sıcak tutma veya unlu mamul pişirmede kullanılır.)
- Hassas pişirmeler için sondası vardır.
- Çift camlı kapı tıpkı bir kitap gibi açılarak cam içlerinin kolayca temizlenmesine imkan verir. Çift camlı kapı, operatörü yanma riskinden korur. Kapıdaki damlalık kapı camından oluşan kondens suyunun yerlere akmasını önler.
- Kabinde halojen lamba bulunur.
- Yan, arka ve iç paneller AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Direk buhar enjeksiyonu (11 kademeli nemlendirme.)
- 2 kademeli pişirme.
- Otomatik yıkama.
- Ray aralığı 80 mm.

Easy Plus Kombi Fırın Elektrikli



6 GN 1/1 - 5 GN 1/1



239200

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

Model	239200	239210
Kapasite	6 GN 1/1	5 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	10,1 kW	10,1 kW
Ağırlık	130 kg.	137 kg.
Ölçüler	898x915x808	898x915x808
Fiyat	6.200 EURO	6.200 EURO

Easy Plus Kombi Fırın Gazlı



6 GN 1/1



239710

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü.(Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

	DOĞALGAZ	LPG
Model	239700	239710
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,25 kW	0,25 kW
Gaz Gücü	10 kW	10 kW
Ağırlık	130 kg.	142 kg.
Ölçüler	898x915x808	898x915x808
Fiyat	7.463 EURO	7.614 EURO

ZANUSSI

Easy Plus Kombi Fırın Elektrikli



10 GN 1/1 - 8 GN 1/1



239202

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

Model	239202	239212
Kapasite	10 GN 1/1	8 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	17,5 kW	17,5 kW
Ağırlık	153 kg.	159 kg.
Ölçüler	898x915x1058	898x915x1058
Fiyat	7.415 EURO	7.415 EURO

ZANUSSI

Easy Plus Kombi Fırın Gazlı



10 GN 1/1



239702

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

	DOĞALGAZ	LPG
Model	239702	239712
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,30 kW	0,30 kW
Gaz Gücü	20 kW	20 kW
Ağırlık	159 kg.	167 kg.
Ölçüler	898x915x1058	898x915x1058
Fiyat	8.854 EURO	8.854 EURO

Easy Plus Kombi Fırın Elektrikli



20 GN 1/1 - 16 GN 1/1



239204

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

Model	239204	239214
Kapasite	20 GN 1/1	16 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	34,5 kW	34,5 kW
Ağırlık	282 kg.	282 kg.
Ölçüler	993x957x1795	993x957x1795
Fiyat	15.891 EURO	15.891 EURO

Easy Plus Kombi Fırın Gazlı



20 GN 1/1



239704

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

	DOĞALGAZ	LPG
Model	239704	239714
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,50 kW	0,50 kW
Gaz Gücü	40 kW	40 kW
Ağırlık	322 kg.	322 kg.
Ölçüler	993x957x1795	993x957x1795
Fiyat	17.782 EURO	17.782 EURO

ZANUSSI

Easy Plus Kombi Fırın Elektrikli



10 GN 2/1



239203

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

Model	239203
Kapasite	10 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	25 kW
Ağırlık	202 kg.
Ölçüler	1208x1065x1058
Fiyat	11.185 EURO

ZANUSSI

Easy Plus Kombi Fırın Gazlı



10 GN 2/1



239703

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü.(Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

	DOĞALGAZ	LPG
Model	239703	239713
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	1 kW	1 kW
Gaz Gücü	27 kW	27 kW
Ağırlık	217 kg.	217 kg.
Ölçüler	1208x1065x1058	1208x1065x1058
Fiyat	13.001 EURO	13.001 EURO

Easy Plus Kombi Fırın Elektrikli



20 GN 2/1



239205

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

Model	239205
Kapasite	20 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	50 kW
Ağırlık	388 kg.
Ölçüler	1243x1107x1795
Fiyat	20.823 EURO

Easy Plus Kombi Fırın Gazlı



20 GN 2/1



239705

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü.(Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.

	DOĞALGAZ	LPG
Model	239705	239715
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	2 kW	2 kW
Gaz Gücü	55 kW	55 kW
Ağırlık	408 kg.	391 kg.
Ölçüler	1243x1107x1795	1245x1107x1795
Fiyat	23.870 EURO	23.870 EURO

Easy Plus T Kombi Fırınlar



- Direk buharlı kombi fırın, 4 dakikada %90 doygun buhar.
- Garantili eşit pişirme; 2 fonksiyonlu fan taze havayı dışardan içeriye çeker, ısıtıcıların içinden geçirip ısıttıktan sonra kabin içine üfler, böylece pişirme prosesinde eşitlik sağlanır.
- Entegre temizlik sistemi; 4 otomatik ve 1 yarı otomatik temizleme programı. Kabin sprey duşlada yıkanabilir.
- Yüksek verimli ve düşük emisyonlu gaz brulörünün ısı esanjörü Zanussi patentlidir.
- Pişirme modları; Sıcak hava(25-300°C) 11 farklı nem ayarı ile kombine olarak kaynatmadan kızartmaya kadar birçok işlemi yapabilir. 2 fazlı pişirmede farklı modları kombine etmek mümkündür.Fan tam hızla çalışabileceği gibi fasıllı çalışmada yapabilir.(Bu özellikle pişen yemeği servis saatine kadar sıcak tutma veya unlu mamul pişirmede kullanılır.)
- Hassas pişirmeler için sondası vardır.
- Çift camlı kapı tıpkı bir kitap gibi açılarak cam içlerinin kolayca temizlenmesine imkan verir. Çift camlı kapı, operatörü yanma riskinden korur. Kapıdaki damlalık kapı camından oluşan kondens suyunun yerlere akmasını önler.
- Kabinde halojen lamba bulunur.
- Yan, arka ve iç paneller AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Direk buhar enjeksiyonu (11 kademeli nemlendirme.)
- Dokunmatik kontrol paneli.
- 3 fan hızı.
- Sonda.
- Isı camlı kapı.
- Yarı otomatik yıkama.

Easy Plus T Kombi Fırın Elektrikli

6 GN 1/1



236200

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

Model	236200
Kapasite	6 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	10,1 kW
Ağırlık	137 kg.
Ölçüler	898x915x808
Fiyat	7.108 EURO



Easy Plus T Kombi Fırın Gazlı

6 GN 1/1



236700

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü.(Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

	DOĞALGAZ	LPG
Model	236700	236710
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,25 kW	0,25 kW
Gaz Gücü	10 kW	10 kW
Ağırlık	142 kg.	142 kg.
Ölçüler	898x915x808	898x915x808
Fiyat	8.708 EURO	8.776 EURO



ZANUSSI

Easy Plus T Kombi Fırın Elektrikli

10 GN 1/1



236202

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

Model	236202
Kapasite	10 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	17,5 kW
Ağırlık	156 kg.
Ölçüler	898x915x1058
Fiyat	8.342 EURO



ZANUSSI

Easy Plus T Kombi Fırın Gazlı

10 GN 1/1



236702

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü.(Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok.(Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem.(Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem.(Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem.(Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem.(Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

	DOĞALGAZ	LPG
Model	236702	236712
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,30 kW	0,30 kW
Gaz Gücü	20 kW	20 kW
Ağırlık	167 kg.	167 kg.
Ölçüler	898x915x1058	898x915x1058
Fiyat	9.988 EURO	10.087 EURO



Easy Plus T Kombi Fırın

Elektrikli



20 GN 1/1



236204

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

Model	236204
Kapasite	20 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	34,5 kW
Ağırlık	282 kg.
Ölçüler	993x957x1795
Fiyat	17.704 EURO

Easy Plus T Kombi Fırın

Gazlı



20 GN 1/1



236704

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

	DOĞALGAZ	LPG
Model	236704	236714
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,50 kW	0,50 kW
Gaz Gücü	40 kW	40 kW
Ağırlık	322 kg.	322 kg.
Ölçüler	993x957x1795	993x957x1795
Fiyat	19.552 EURO	19.552 EURO

Easy Plus T Kombi Fırın Elektrikli



10 GN 2/1



236203

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

Model	236203
Kapasite	10 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	25 kW
Ağırlık	201 kg.
Ölçüler	1208x1065x1058
Fiyat	12.496 EURO

ZANUSSI

Easy Plus T Kombi Fırın Gazlı



10 GN 2/1



236703

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

	DOĞALGAZ	LPG
Model	236703	236713
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	1 kW	1 kW
Gaz Gücü	27 kW	27 kW
Ağırlık	217 kg.	217 kg.
Ölçüler	1208x1065x1058	1208x1065x1058
Fiyat	14.000 EURO	14.000 EURO

Easy Plus T Kombi Fırın Elektrikli

20 GN 2/1



236205

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

Model	236205
Kapasite	20 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	50 kW
Ağırlık	388 kg.
Ölçüler	1243x1107x1795
Fiyat	22.878 EURO



Easy Plus T Kombi Fırın Gazlı

20 GN 2/1



236705

- Yemek pişirmek için düşük nem oranı ideal konveksiyon döngüsü. (Max. 300°C)
- Kazan gerektirmeyen 11 kademeli otomatik nemlendirici.
0; Extra nem yok. (Önceden pişirilmiş yiyecekler)
1-2; Düşük nem. (Küçük et ve balık parçaları)
3-4; Orta düşük nem. (Büyük et parçaları veya yeniden ısıtma)
5-6; Orta nem. (Kavrulmuş sebze, et veya balık)
7-8; Orta-yüksek nem. (Haşlanmış sebze)
9-10; Yüksek nem. (Haşlanmış et)
- Çift kademeli pişirme.
- Değişken fan hızı.
- İçerideki nemi çıkartmak için elektronik kontrol edilebilen egzoz valfi.
- 4 farklı otomatik temizleme sistemi.
- Daha önceden programlanmış 1000 adet reçete saklama özelliği

	DOĞALGAZ	LPG
Model	236705	236715
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	2 kW	2 kW
Gaz Gücü	55 kW	55 kW
Ağırlık	408 kg.	391 kg.
Ölçüler	1243x1107x1795	1245x1107x1795
Fiyat	25.758 EURO	25.758 EURO



Easy Steam Kombi Fırınlar



- Bağımsız buhar jeneratörlü kombi fırın kesintisiz buhar sağlar.
- Eşit pişirme; İki amaçlı fan (**PATENTLİ**) taze havayı fırının arkasından içeri çeker ve ısıtıcıların arasından geçirerek havayı ısıtarak pişen malzemenin üzerine gönderir ve eşit pişirme sağlar.
- Nem kontrolü by-pass teknolojisi ile sağlanır. Bu sayede su ve enerji sarfiyatı minimum seviyede tutulur.
- Yarı otomatik temizleme programı bulunur. (buharda yağlar yumuşatılır, sonra buhar ve deterjan yağların sökülmesini sağlar ve manuel olarak kabin içi durulanır.)
- Yüksek verimli ve düşük emisyonlu gaz brulörlerinin hem kabindeki hem de buhar jeneratöründeki ısı esanjörleri patentli ve özel bir tasarıma sahiptir.
- Pişirme modları; Buhar(**100°C**), düşük ısıda buhar(**25-99°C**), kızgın buhar(**101-130°C**), sıcak hava(**25-300°C**), kombi(**25-250°C**), rejenerasyon, düşük ısıda pişirme (**PATENTLİ**)
- 2 kademeli pişirme programı. Yarım güç, yarım hız ve fasıllı ventilasyon(**Sıcak Tutma**) fonksiyonları.
- Sonda.
- Çift camlı kapı tıpkı bir kitap gibi açılarak cam içlerinin kolayca temizlenmesine imkan verir.
- Termik ısı cam sayesinde dış cam soğuk kalır. Kapıda bulunan bir damlalık kondens suyunun yerlere akmasını engeller.
- Kabinde halojen lamba bulunur.
- Yan, arka ve iç paneller **AISI 304** paslanmaz çeliktir.
- 1 adet tepsi rafı standarttır. Tepsi rafının ray aralıkları **65 mm.**'dir.
- Çift kademeli program.
- By-pass teknolojisi.
- Otomatik yıkama.

Easy Steam Kombi Fırın Elektrikli



6 GN 1/1 - 5 GN 1/1



238200

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü. (Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasillalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu. (Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	238200	238210
Kapasite	6 GN 1/1	5 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	10,1 kW	10,1 kW
Ağırlık	129 kg.	151 kg.
Ölçüler	898x915x808	898x915x808
Fiyat	7.208 EURO	7.208 EURO

Easy Steam Kombi Fırın Gazlı



6 GN 1/1



238700

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü. (Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasillalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu. (Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	238700	238710
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,25 kW	0,25 kW
Gaz Gücü	17 kW	17 kW
Ağırlık	165 kg.	165 kg.
Ölçüler	898x915x808	898x915x808
Fiyat	9.607 EURO	9.607 EURO

Easy Steam Kombi Fırın Elektrikli



10 GN 1/1 - 8 GN 1/1



238202

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekleme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasillalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	238202	238212
Kapasite	10 GN 1/1	8 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	17,5 kW	17,5 kW
Ağırlık	164 kg.	176 kg.
Ölçüler	898x915x1058	898x915x1058
Fiyat	8.643 EURO	8.643 EURO

ZANUSSI

Easy Steam Kombi Fırın Gazlı



10 GN 1/1



238702

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekleme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasillalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	238702	238712
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,30 kW	0,30 kW
Gaz Gücü	35 kW	35 kW
Ağırlık	180 kg.	180 kg.
Ölçüler	898x915x1058	898x915x1058
Fiyat	10.974 EURO	11.194 EURO

Easy Steam Kombi Fırın Elektrikli



20 GN 1/1 - 16 GN 1/1



238204

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	238204	238214
Kapasite	20 GN 1/1	16 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	34,5 kW	34,5 kW
Ağırlık	298 kg.	309 kg.
Ölçüler	993x957x1795	993x957x1795
Fiyat	17.667 EURO	17.667 EURO

Easy Steam Kombi Fırın Gazlı



20 GN 1/1



238704

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	238704	238714
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,50 kW	0,50 kW
Gaz Gücü	58 kW	58 kW
Ağırlık	324 kg.	337 kg.
Ölçüler	993x957x1795	993x957x1795
Fiyat	20.993 EURO	20.993 EURO

Easy Steam Kombi Fırın Elektrikli



10 GN 2/1



238203

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	238203
Kapasite	10 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	25 kW
Ağırlık	225 kg.
Ölçüler	1208x1065x1058
Fiyat	12.360 EURO

ZANUSSI

Easy Steam Kombi Fırın Gazlı



10 GN 2/1



238703

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	238703	238713
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	1 kW	1 kW
Gaz Gücü	45 kW	45 kW
Ağırlık	229 kg.	229 kg.
Ölçüler	1208x1065x1058	1208x1065x1058
Fiyat	15.274 EURO	15.581 EURO

Easy Steam Kombi Fırın Elektrikli



20 GN 2/1



238205

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	238205
Kapasite	20 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	50 kW
Ağırlık	405 kg.
Ölçüler	1243x1107x1795
Fiyat	23.222 EURO

Easy Steam Kombi Fırın Gazlı



20 GN 2/1



238705

- Dijital ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	238705	238715
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	2 kW	2 kW
Gaz Gücü	95 kW	95 kW
Ağırlık	445 kg.	444 kg.
Ölçüler	1243x1107x1795	1245x1107x1795
Fiyat	28.250 EURO	28.250 EURO

Easy Steam Plus Kombi Fırınlar

- Bağımsız buhar jeneratörlü kombi fırın kesintisiz buhar sağlar.
- Gerçek nem kontrolü pişirilen malzemenin miktarından bağımsız olarak bir Lambda sensörü (PATENTLİ) ile sağlanır.
- Pişen yemekten çıkan fazla buhar sıcak hava devresi ile dışarı atılır.
- Eşit pişirme; İki amaçlı fan (PATENTLİ) taze havayı fırının arkasından içeri çeker ve ısıtıcıların arasından geçirerek havayı ısıtarak pişen malzemenin üzerine gönderir ve eşit pişirme sağlar.
- Entegre otomatik temizleme sisteminin 4 otomatik ve 1 yarı otomatik temizleme programı bulunur. Yarı otomatik sistemde, durulama suyu kabine manuel olarak spreylenebilir.
- Yüksek verimli ve düşük emisyonlu gaz brülörlerinin hem kabindeki hem de buhar jeneratöründeki ısı esanjörleri patentli ve özel bir tasarıma sahiptir.
- Pişirme modları; Buhar(100°C), düşük ısıda buhar(25-99°C), kızgın buhar(101-130°C), sıcak hava(25-300°C), kombi(25-250°C), rejenerasyon, düşük ısıda pişirme (PATENTLİ). 100 boş program, 20 önceden ayarlanmış program, otomatik ön ısıtma ve soğutma. Yarım güç, yarım hız ve fasıllı ventilasyon (Sıcak Tutma) fonksiyonları.
- 6 sensörlü sonra (program algılanan en düşük ısıya göre yürütülür.)
- Çift camlı kapı tıpkı bir kitap gibi açılarak cam içlerinin kolayca temizlenmesine imkan verir.
- Termik ısı cam sayesinde dış cam soğuk kalır. Kapıda bulunan bir damlalık kondens suyunun yerlere akmasını engeller.
- Kabinde halojen lamba bulunur.
- Yan, arka ve iç paneller AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- 1 adet tepsi rafı standarttır. Tepsi rafının ray aralıkları 65 mm.'dir.
- Dokunmatik kontrol ekranı.
- 3 pişirme modu (otomatik, reçete programlama, manuel) programlanabilir.
- Nem kontrolü için lamba sensörü.
- Otomatik yıkama.

Easy Steam Plus Kombi Fırın Elektrikli



6 GN 1/1 - 5 GN 1/1



237200

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	237200	237210
Kapasite	6 GN 1/1	5 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	10,1 kW	10,1 kW
Ağırlık	144 kg.	151 kg.
Ölçüler	898x915x808	898x915x808
Fiyat	9.521 EURO	9.521 EURO

Easy Steam Plus Kombi Fırın Gazlı



6 GN 1/1



237700

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	237700	237710
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,25 kW	0,25 kW
Gaz Gücü	17 kW	17 kW
Ağırlık	153 kg.	165 kg.
Ölçüler	898x915x808	898x915x808
Fiyat	11.812 EURO	11.924 EURO

Easy Steam Plus Kombi Fırın Elektrikli



10 GN 1/1 - 8 GN 1/1



237202

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekleme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	237202	237212
Kapasite	10 GN 1/1	8 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	17,5 kW	17,5 kW
Ağırlık	176 kg.	176 kg.
Ölçüler	898x915x1058	898x915x1058
Fiyat	11.140 EURO	11.140 EURO

ZANUSSI

Easy Steam Plus Kombi Fırın Gazlı



10 GN 1/1



237702

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekleme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	237702	237712
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,30 kW	0,30 kW
Gaz Gücü	35 kW	35 kW
Ağırlık	180 kg.	180 kg.
Ölçüler	898x915x1058	898x915x1058
Fiyat	13.484 EURO	13.611 EURO

Easy Steam Plus Kombi Fırın Elektrikli



20 GN 1/1 - 16 GN 1/1



237204

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	237204	237214
Kapasite	20 GN 1/1	16 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N	380-400V/3N
Elektrik Gücü	34,5 kW	17,5 kW
Ağırlık	309 kg.	309 kg.
Ölçüler	993x957x1795	993x957x1795
Fiyat	21.016 EURO	19.964 EURO

Easy Steam Plus Kombi Fırın Gazlı



20 GN 1/1



237704

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	237704	237714
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	0,50 kW	0,50 kW
Gaz Gücü	58 kW	58 kW
Ağırlık	337 kg.	337 kg.
Ölçüler	993x957x1795	993x957x1795
Fiyat	24.356 EURO	24.098 EURO

Easy Steam Plus Kombi Fırın Elektrikli



10 GN 2/1



237203

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekleme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	237203
Kapasite	10 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	25 kW
Ağırlık	220 kg.
Ölçüler	1208x1065x1058
Fiyat	14.410 EURO

ZANUSSI

Easy Steam Plus Kombi Fırın Gazlı



10 GN 2/1



237703

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekleme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilip etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	237703	237713
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	1 kW	1 kW
Gaz Gücü	45 kW	45 kW
Ağırlık	229 kg.	229 kg.
Ölçüler	1208x1065x1058	1208x1065x1058
Fiyat	17.993 EURO	18.355 EURO

Easy Steam Plus Kombi Fırın Elektrikli



20 GN 2/1



237205

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilir etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

Model	237205
Kapasite	20 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz
Voltaj	380-400V/3N
Elektrik Gücü	50 kW
Ağırlık	405 kg.
Ölçüler	1243x1107x1795
Fiyat	26.904 EURO

Easy Steam Plus Kombi Fırın Gazlı



20 GN 2/1



237705

- Dokunmatik ekran boilerli kombi fırın.
- Hassas nem kontrol özelliği.
- 3 farklı pişirme döngüsü.(Buharlı, kombi ve konveksiyon pişirme döngüsü)
- Gecikmeli başlatma ve sıralı pişirme aşamaları arasında veya program bitiminde bekletme imkanı.
- Önceden programlanmış menü ile rejenerasyon için mükemmeldir.
- Büyük et parçaları, gece boyunca pişirme ve hassas gıdalar için mükemmel fasılalı fan.
- 4 otomatik ve 1 yarı otomatik yıkama sistemi.
- Ayarlanabilir fan hızı.
- Güç tasarruf modu.(Az sayıda tepsi kullanımı ve gece boyunca pişirme)
- **ECO-Delta**; büyük et parçalarının hassas ve en iyi kalitede pişirilir etin ağırlık kaybını azaltma.
- Pişirme haznesi baca kontrolü.
- Manuel fonksiyonlar; manuel su püskürtme, manuel kazan boşaltma, hızlı soğutma

	DOĞALGAZ	LPG
Model	237705	237715
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	220-230V/1N	220-230V/1N
Elektrik Gücü	2 kW	2 kW
Gaz Gücü	95 kW	95 kW
Ağırlık	430 kg.	444 kg.
Ölçüler	1243x1107x1795	1245x1107x1795
Fiyat	31.995 EURO	32.634 EURO





Kahve Değirmeni (Manuel)



NO 40AN

- Sessiz çalışma özelliğine sahip kahve öğütücüsüdür.
- Haznedeki kahve miktarı azaldıkça otomatik olarak doldurma özelliği.
- **6,5 gr.** ile **9 gr.** arasında hassas dozaj ayarına sahiptir.
- Kaşık ağzı **55 mm.** olan tüm makinelerde kullanılabilir. İsteğe göre **53mm.** ve **57 mm.** mevcuttur.
- Ortalama saatte **8 kg.** kahve öğütebilir.
- Hassas öğütme ayarı mevcuttur.

Model	NO 40AN
Motor Gücü	220 - 240 V / 360 W
Hız	1500 rpm - 50Hz / 1800 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	14 kg.
Paket Ağırlığı	15,5 kg.
Net Ölçüler	190 x 390 x 580
Paket Ölçüleri	250 x 450 x 660
Fiyat	1.070 EURO

Kahve Değirmeni (Otomatik)

Ondemand



NO 55 BF

- **2,5 kg.** hazneye sahiptir.
- **53 mm., 55 mm.** ve **57 mm.** olmak üzere **3** ayrı temperleme yapılabilir.
- Saatte ortalama **25 kg.** kahve öğütebilir.
- Sessiz çalışma özelliği sayesinde her türlü ortamda çalışabilir.(63dba)
- **63,5 mm.** çapında yüksek dayanıklı ve uzun ömürlü öğütme diskine sahiptir.
- **2,6 gr.** dan **20 gr.**'a kadar dozaj ayarlaması yapılabilir.

Model	NO 55 BF
Motor Gücü	220 - 240 V / 1100 W
Hız	2800 rpm - 50Hz / 3500 rpm60 Hz
Net Ağırlık	15 kg.
Paket Ağırlığı	17 kg.
Net Ölçüler	397 x 198 x 577
Paket Ölçüleri	450 x 245 x 660
Fiyat	1.450 EURO

Kahve Değirmeni (Nostaljik)



NO 06 A

- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenmesi kolaydır.
- Günde **8 kg.** öğütme kapasitelidir.
- Üst hazne **1 kg.** kapasitelidir.
- **63,5 mm.** çapında yüksek kaliteli ve uzun ömürlü öğütme disklerine sahiptir.
- **6,5 gr.** ile **9 gr.** arasında hassas dozaj ayarına sahiptir.

Model	NO 06 A
Motor Gücü	220 - 240 V / 360 W
Hız	1500 rpm - 50Hz / 1800 rpm 60 Hz
Net Ağırlık	10 kg.
Paket Ağırlığı	11,5 kg.
Net Ölçüler	350 x 230 x 570
Paket Ölçüleri	540 x 290 x 350
Fiyat	1.030 EURO

Çekirdek Kahve Öğütücü



NO 43 N

- **1,7 kg.** öğütülmemiş, **250 gr.** öğütülmüş kahve haznesi mevcuttur.
- **63,5 mm.** çapında yüksek dayanıklı ve uzun ömürlü öğütme diskine sahiptir.
- Ayarlanabilir öğütme hassasiyetine sahiptir.
- Günde yaklaşık **25 kg.** taze kahve öğütülebilir.

Model	NO 43 N
Motor Gücü	220 - 240 V / 600 W
Hız	1500 rpm - 50Hz / 1800 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	20 kg.
Paket Ağırlığı	22 kg.
Net Ölçüler	190 x 335 x 690
Paket Ölçüleri	280 x 390 x 760
Fiyat	1.750 EURO

Portakal Sıkma Makinası

Boyalı Gövde



NO 11



- Santos'un 1954'ten beri ürettiği klasik portakal sıkacağıdır.
- Kullanımı basit ve kolaydır. Taze meyve suyu ihtiyacı olan her yerde kullanılabilir.
- Uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motora sahiptir.
- Dış gövde ve iç hazne benzer modellerine göre sağlam ve dayanıklı materyallerden üretilmiştir.
- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- İçerisinde limon, yeşil limon ve portakal olmak üzere 3 adet sıkma kafası bulunmaktadır.
- Bardak koyma haznesi maksimum **12,5 cm.** yüksekliğindedir.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık **30 lt.** içecek elde edilebilir.

Model	NO 11
Motor Gücü	220 - 240 V / 130 W
Hız	1500 rpm - 50Hz / 1800 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	5 kg.
Paket Ağırlığı	5,7 kg.
Net Ölçüler	300 x 230 x 350
Paket Ölçüleri	340 x 255 x 400
Fiyat	500 EURO

Portakal Sıkma Makinası

Krom Gövde



NO 11C



- Santos'un 1954'ten beri ürettiği klasik portakal sıkacağıdır.
- Kullanımı basit ve kolaydır. Taze meyve suyu ihtiyacı olan her yerde kullanılabilir.
- Uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motora sahiptir.
- Dış gövde ve iç hazne benzer modellerine göre sağlam ve dayanıklı materyallerden üretilmiştir.
- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- İçerisinde limon, yeşil limon ve portakal olmak üzere 3 adet sıkma kafası bulunmaktadır.
- Bardak koyma haznesi maksimum **12,5 cm.** yüksekliğindedir.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık **30 lt.** içecek elde edilebilir.

Model	NO 11C
Motor Gücü	220 - 240 V / 130 W
Hız	1500 rpm - 50Hz / 1800 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	5 kg.
Paket Ağırlığı	5,7 kg.
Net Ölçüler	300 x 230 x 350
Paket Ölçüleri	340 x 255 x 400
Fiyat	670 EURO

Portakal Sıkma Makinası



NO 10

- Kullanımı basit ve kolaydır. Taze meyve suyu ihtiyacı olan her yerde kullanılabilir.
- Uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motora sahiptir.
- Pres kapaklı olup kapağın kapanmasıyla çalışmaya başlayan otomatik **start/stop** özelliğine sahiptir.
- Bardak koyma haznesi maksimum **13,5 cm.** yüksekliğindedir.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık **30 lt.** içecek elde edilebilir.

Model	NO 10
Motor Gücü	220 - 240 V / 230 W
Hız	1500 rpm - 50Hz / 1800 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	9,2 kg.
Paket Ağırlığı	9,6 kg.
Net Ölçüler	300 x 200 x 380
Paket Ölçüleri	340 x 250 x 450
Fiyat	870 EURO

Portakal Sıkma Makinası



NO 70



- Çıkarılabilir çelik delikli süzgeç kolayca temizlenebilir.
- Paslanmaz hazneye sahiptir.
- **13,5 cm.** kap koyma yüksekliğine sahiptir.
- Pres kapaklı olup kapağın kapanmasıyla çalışmaya başlayan otomatik **start/stop** özelliğine sahiptir.

Model	NO 70
Motor Gücü	220-240 V / 230 W
Hız	1500 rpm - 50Hz / 1800 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	9,2 kg.
Paket Ağırlığı	10 kg.
Net Ölçüler	200 x 300 x 380
Paket Ölçüleri	250 x 340 x 440
Fiyat	1.340 EURO

Katı Meyve Sıkacağı



NO 50

- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- **0,5 mm.** çapındaki süzgeç delikleri sayesinde mükemmel filtreleme özelliğine sahiptir.
- **79,5 mm** yükleme ağızı sayesinde meyveler büyük parçalar halinde sıkılabilir.
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık **100 lt.** içecek elde edilebilir.
- **64 desibel** ile sessiz çalışır.

Model	NO 50
Motor Gücü	220-240 V / 800 W
Hız	3000 rpm - 50Hz / 3600 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	14 kg.
Paket Ağırlığı	16 kg.
Net Ölçüler	470 x 260 x 450
Paket Ölçüleri	500 x 315 x 570
Fiyat	1.950 EURO

Katı Meyve Sıkacağı



NO 28

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Dış gövde ve iç hazne benzer modellerine göre sağlam ve dayanıklı materyallerden üretilmiştir.
- Kolay sökülüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- **0,5 mm.** çapındaki süzgeç delikleri sayesinde mükemmel filtreleme özelliğine sahiptir.
- Yükleme ağızı çapı **68 mm.**
- Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık **100 lt.** içecek elde edilebilir.
- **64 desibel** ile sessiz çalışır.

Model	NO 28
Motor Gücü	220-240 V / 1300 W
Hız	3000 rpm - 50Hz / 3600 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	24 kg.
Paket Ağırlığı	26 kg.
Net Ölçüler	480 x 320 x 570
Paket Ölçüleri	660 x 370 x 590
Fiyat	3.500 EURO

Kombine Katı Meyve Sıkacağı



NO 68



- **79,5 mm.** genişliğindeki ağzı sayesinde meyve ve sebzeleri dilimlemeye gerek kalmadan bütün olarak sıkma özelliği.
- **228 mm.** kap koyma yüksekliği sayesinde bardak, kavanoz ve blender kaplarına uyumludur.
- Saatte **140 litre** sıkma özelliğine sahiptir.
- **0,5 mm.** çapında delikli süzgeci sayesinde mükemmel süzme gerçekleştirilebilir. İsteğe bağlı olarak **0,8 mm.** çapında süzgeç ile verilir.

Model	NO 68
Motor Gücü	220 - 240 V / 1300 W
Hız	3000 rpm - 50Hz / 3600 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	25 kg.
Paket Ağırlığı	28 kg.
Net Ölçüler	330 x 562 x 606
Paket Ölçüleri	390 x 600 x 660
Fiyat	3.950 EURO

Katı Meyve Sıkacağı



NO 65

- **79,5 mm.** genişliğindeki ağzı sayesinde meyve ve sebzeleri dilimlemeye gerek kalmadan bütün olarak sıkma özelliğine sahiptir.
- Uzun ömürlü motoru ve sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
- Çeşitli sebze meyveleri farklı hızlarda pres edebilme özelliği.
- Kap koyma yüksekliği **21 cm.**'dir.
- Atık toplama hazne kapasitesi **4 litre**dir.
- Kolay sökölüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- Özel geliştirilmiş patentli sıkma teknolojisi sayesinde;
 - Sıkılan sebze meyvelerin vitamin, enzim, mineral ve besin değerlerini koruma özelliği.
 - Oksitlenmeyi minimize etmesi özelliği.

Model	NO 65
Motor Gücü	220-240 V / 650 W
Hız	5-80 rpm / 50-60Hz
Net Ağırlık	31 kg.
Paket Ağırlığı	34 kg.
Net Ölçüler	412 x 233 x 640
Paket Ölçüleri	490 x 330 x 660
Fiyat	6.500 EURO

Mini Bar Blender



NO 33 GE

- Kolay sökölüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- Buzlu içecekler, kokteyl ve milkshake hazırlamada kullanılır.
- 2 ayrı hız ayarı mevcuttur.
- Bıçakları paslanmaz çelikten olup uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
- Çalışma esnasında üst kapak açılabilir olması sayesinde ürün ilave edilebilir.

Model	NO 33 GE
Motor Gücü	220 - 240 V / 600 W
Hız	13000 rpm - 50Hz / 16000 rpm - 60Hz
Net Ağırlık	2,9 kg.
Paket Ağırlığı	3,5 kg.
Net Ölçüler	180 x 180 x 420
Paket Ölçüleri	230 x 210 x 480
Fiyat	550 EURO

Mini Bar Blender



NO 37

- 46 mm. çapında çıkarılabilir üst kapağı sayesinde çalışırken ürün ilave edebilme özelliği.
- Ürün parçalama özelliği sayesinde en üst seviyede karışım elde edebilme özelliği.
- 4 litre paslanmaz kaseye sahiptir.
- Kolay çıkarılabilir kase, kapak ve bıçakları sayesinde temizliği kolaydır.

Model	NO 37
Motor Gücü	220 - 240 V / 1550 W
Hız	18000 rpm - 50Hz / 60 Hz
Net Ağırlık	11 kg.
Paket Ağırlığı	13 kg.
Net Ölçüler	303 x 220 x 566
Paket Ölçüleri	390 x 275 x 650
Fiyat	1.450 EURO

Bar Blender



NO 62

- Kolay sökölüp takılması sayesinde temizlenebilmesi kolaydır.
- Brushless motor (uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motor.)
- **30** ön program hafızalıdır. (USB bağlantısı sayesinde kendi tariflerinizi hazırlayabilirsiniz.)
- Güçlü parçalama özelliği sayesinde dondurulmuş ürünler kolayca parçalanabilir. (Küp buz, donmuş meyve ve sebze v.s.)
- Gürültü önleme kapağı ve titreşime dayanıklı kavanozu sayesinde sessiz çalışır.
- **6** program tuşu mevcuttur.

Model	NO 62
Motor Gücü	220-240 V / 50-60 Hz / 1000 W
Maksimum Tork	8 N.m
Net Ağırlık	9,4 kg.
Paket Ağırlığı	10,4 kg.
Net Ölçüler	247 x 200 x 441
Paket Ölçüleri	330 x 260 x 510
Fiyat	2.300 EURO

Bar Mikseri (Shaker)



NO 54

- Kullanımı basit ve kolaydır.
- Soğuk kahve, milkshake, süt kreması ve her türlü buzlu içeceklerin hazırlanmasında kullanılır.
- Hız ayarı **8000-16000** devir arasında manuel ayarlanabilir.
- İçerisinde kauçuk, plastik ve kanatlı olmak üzere **3** adet karıştırıcı mevcuttur.
- İçerisinde paslanmaz ve plastik olmak üzere **2** adet hazne mevcuttur.

Model	NO 54
Motor Gücü	220 - 240 V / 230 W
Hız	8000 rpm - 16000 rpm / 50-60 Hz
Net Ağırlık	6 kg.
Paket Ağırlığı	6,4 kg.
Net Ölçüler	186 x 182 x 530
Paket Ölçüleri	250 x 220 x 610
Fiyat	800 EURO



Buz Kırma Makinası



NO 53

- Uzun ömürlü ve sessiz çalışan aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan motora sahiptir.
- İnce ve kalın olmak üzere **2** çeşit kırık buz yapabilme özelliğine sahiptir.
- Manuel ve otomatik olarak **2** farklı buz kırma modu bulunmaktadır.
- **30** saniyede yaklaşık **1,2 kg.** buz kırma kapasitesine sahiptir.

Model	NO 53
Motor Gücü	220 - 240 V / 130 W
Hız	73 rpm - 50Hz / 89 rpm - 60 Hz
Net Ağırlık	10 kg.
Paket Ağırlığı	11 kg.
Net Ölçüler	353 x 236 x 474
Paket Ölçüleri	415 x 375 x 530
Fiyat	1.500 EURO

Kahve Makinası

Tek Guruplu



NO 75

- **2,4 lt.** kapasiteli su deposu.
- **6** cup bardak ısıtma.
- Kolay kullanılabilen ön panel.
- Eksilen su gösterge ışığı.
- Hızlı ısıtma için **16 bar (230 psi)** kendinden emişli pompa.
- Maksimum bardak yüksekliği; **83 mm.** ile **130 mm.**

Model	NO 75
Motor Gücü	220 - 240 V / 1240 W
Hız	50-60 Hz
Net Ağırlık	17 kg.
Paket Ağırlığı	19 kg.
Net Ölçüler	265 x 320 x 400
Paket Ölçüleri	330 x 405 x 485
Fiyat	2.200 EURO



 **KASTEL**
ICE SYSTEMS

MADE IN ITALY

 **KASTEL**
ICE SYSTEMS

Buz Makinaları

KP

Buz Makinaları / 20 kg. - 25 kg. - 30 kg.



KP 2.0




KP 2.5



KP 3.0



- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Kendi kendine test modu
- **KP 2.0, KP 2.5, KP 3.0** buz makinası modelleri **18 gr.** buz üretir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- □ □ □ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Hastane
- □ □ □ Endüstri

Model	KP 2.0	KP 2.5	KP 3.0
Ayak	0-10 mm.	0-10 mm.	0-10 mm.
Kapasite	24h. / 20 kg. / ≈1176 adet	24h. / 25 kg. / ≈1470 adet	24h. / 30 kg. / ≈1764 adet
1 Devirdeki Küp Sayısı	24	28	28
Saklama Kapasitesi	6 kg. / ≈353 adet	6 kg. / ≈353 adet	10 kg. / ≈588 adet
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı
Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol
Gerilim	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Güç Tüketimi	350 W	350 W	450 W
Soğutucu Cinsi	R 404A	R 404A	R 404A
Net Ağırlık	33 kg.	34 kg.	36 kg.
Paket Ağırlığı	37 kg.	38 kg.	40 kg.
Net Ölçüler	365 x 495 x 600	365 x 495 x 600	365 x 495 x 690
Paket Ölçüleri	445 x 575 x 700	445 x 575 x 700	445 x 575 x 790
Fiyat	1.150 EURO	1.330 EURO	1.450 EURO

Buz Makinaları

KP

Buz Makinaları / 37 kg. - 45 kg. - 50 kg.



KP 37/15




KP 45/15



KP 50/25

- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Kendi kendine test modu
- **KP 37/15, KP 45/15, KP 50/25** buz makinası modelleri **18 gr.** buz üretir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ ■ ■ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Hastane
- □ □ □ Endüstri

Model	KP 37/15	KP 45/15	KP 50/25
Ayak	0-20 mm.	0-20 mm.	0-20 mm.
Kapasite	24h. / 37 kg. / ≈2176 adet	24h. / 45 kg. / ≈2647 adet	24h. / 50 kg. / ≈2941 adet
1 Devirdeki Küp Sayısı	40	40	40
Saklama Kapasitesi	15 kg. / ≈882 adet	15 kg. / ≈882 adet	25 kg. / ≈1471 adet
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı
Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol
Gerilim	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Güç Tüketimi	550 W	650 W	800 W
Soğutucu Cinsi	R 404A	R 404A	R 404A
Net Ağırlık	52 kg.	52 kg.	55 kg.
Paket Ağırlığı	57 kg.	57 kg.	61 kg.
Net Ölçüler	500 x 585 x 685	500 x 585 x 685	500 x 585 x 795
Paket Ölçüleri	580 x 650 x 830	580 x 650 x 830	580 x 650 x 935
Fiyat	1.675 EURO	1.790 EURO	1.885 EURO


Buz Makinaları

KP

Buz Makinaları / 60 kg. - 80 kg. - 100 kg.



- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Kendi kendine test modu
- **KP 60/40, KP 80/40, KP 100/60** buz makinası modelleri **18 gr.** buz üretir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- □ □ □ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Hastane
- □ □ □ Endüstri

Model	KP 60/40	KP 80/40	KP 100/60
Ayak	50 - 80 mm.	50 - 80 mm.	50 - 80 mm.
Kapasite	24h. / 60 kg. / ≈3529 adet	24h. / 80 kg. / ≈4705 adet	24h. / 100 kg. / ≈5882 adet
1 Devirdeki Küp Sayısı	64	64	64
Saklama Kapasitesi	40 kg. / ≈2352 adet	40 kg. / ≈2352 adet	60 kg. / ≈3529 adet
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı
Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol
Gerilim	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Güç Tüketimi	850 W	900 W	1000 W
Soğutucu Cinsi	R 404A	R 404A	R 404A
Net Ağırlık	72 kg.	72 kg.	87 kg.
Paket Ağırlığı	80 kg.	80 kg.	96 kg.
Net Ölçüler	740 x 605 x 995	740 x 605 x 995	740 x 605 x 1095
Paket Ölçüleri	820 x 680 x 1052	820 x 680 x 1052	820 x 680 x 1150
Fiyat	2.535 EURO	2.775 EURO	3.020 EURO

Buz Makinaları

KP

Buz Makinaları / 115 kg. - 140 kg. - 175 kg.



KP 115/75




KP 140/75



KP 175/75



- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Kendi kendine test modu
- **KP 115/75, KP 140/75, KP 175/75** buz makinası modelleri **18 gr.** buz üretir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- □ □ □ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Hastane
- □ □ □ Endüstri

Model	KP 115/75	KP 140/75	KP 175/75
Ayak	50 - 80 mm.	50 - 80 mm.	50 - 80 mm.
Kapasite	24h. / 115 kg. / ≈6764 adet	24h. / 140 kg. / ≈8235 adet	24h. / 175 kg. / ≈10294 adet
1 Devirdeki Küp Sayısı	108	108	108
Saklama Kapasitesi	75 kg. / ≈4411 adet	75 kg. / ≈4411 adet	75 kg. / ≈4411 adet
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı
Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol
Gerilim	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Güç Tüketimi	1000 W	1700 W	1700 W
Soğutucu Cinsi	R 404A	R 404A	R 404A
Net Ağırlık	108 kg.	108 kg.	113 kg.
Paket Ağırlığı	118 kg.	118 kg.	123 kg.
Net Ölçüler	840 x 745 x 1150	840 x 745 x 1150	840 x 745 x 1150
Paket Ölçüleri	920 x 820 x 1205	920 x 820 x 1205	920 x 820 x 1205
Fiyat	3.365 EURO	3.750 EURO	3.965 EURO

Kar Buz Makinaları

KS

Kar Buz Makinaları / 80 kg. - 120 kg.



IK



KS 80/15



KS 120/25

- Deposu içindedir.
- Suyu emen sistem olduğundan **kuru buz** vermektedir.
- Yemek sergileme ve kokteylde kullanılır.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- **KS 80/15, KS 120/25** modelleri **kar buz** üretir.



- Hotel
- Restaurant
- Fast Food
- Bar
- Disko
- Kaplıca
- Balık Marketleri
- Süpermarket
- Hastane
- Endüstri

Model	KS 80/15	KS 120/25
Ayak	0-20 mm.	0-20 mm.
Kapasite	24h. / 80 kg.	24h. / 120 kg.
Saklama Kapasitesi	15 kg.	25 kg.
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı
Kontrol Sistemi	Kontrol Mekanizmalı	Kontrol Mekanizmalı
Gerilim	230V 50Hz	230V 50Hz
Güç Tüketimi	600 W	600 W
Soğutucu Cinsi	R 404A	R 404A
Net Ağırlık	64 kg.	69 kg.
Paket Ağırlığı	70 kg.	75 kg.
Net Ölçüler	500 x 696 x 776	500 x 696 x 876
Paket Ölçüleri	580 x 780 x 840	580 x 780 x 940
Fiyat	3.200 EURO	3.840 EURO

Kar Buz Makinaları Haznesiz

KS

Kar Buz Makinaları Haznesiz / 270 kg. - 550 kg. - 1000 kg.



IK



KS 270

KS 550

KS 1000

- Suyu emen sistem olduğundan **kuru buz** vermektedir.
- Yemek sergileme ve kokteylde kullanılır.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- **KS 270, KS 550, KS 1000** modelleri **kar buz** üretir.
- **KS 270** buz makinası **ST S 150 - ST S 200 - ST S 250 - ST S 400** buz hazneleri ile kullanılabilir.
- **KS 550** buz makinası **ST S 200 - ST S 250 - ST S 400** buz hazneleri ile kullanılabilir.
- **KS 1000** buz makinası **ST S 250 - ST S 400** buz hazneleri ile kullanılabilir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ □ Fast Food
- ■ □ Bar
- ■ □ Disko
- ■ ■ Kaplıca
- ■ ■ Balık Marketleri
- ■ ■ Süpermarket
- ■ ■ Hastane
- ■ ■ Endüstri

Model	KS 270	KS 550	KS 1000
Ayak	Yok	Yok	Yok
Kapasite	24h. / 270 kg.	24h. / 550 kg.	24h. / 1000 kg.
Saklama Kapasitesi	Ayrı Hazne	Ayrı Hazne	Ayrı Hazne
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı
Kontrol Sistemi	Kontrol Mekanizmalı	Kontrol Mekanizmalı	Kontrol Mekanizmalı
Gerilim	230V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz
Güç Tüketimi	1000 W	1600 W	2800 W
Soğutucu Cinsi	R 404A	R 404A	R 404A
Net Ağırlık	67 kg.	107 kg.	156 kg.
Paket Ağırlığı	73 kg.	119 kg.	171 kg.
Net Ölçüler	560 x 525 x 560	605 x 570 x 725	830 x 642 x 905
Paket Ölçüleri	610 x 600 x 715	680 x 690 x 860	910 x 762 x 1060
Fiyat	4.940 EURO	6.150 EURO	12.430 EURO

Buz Makinaları Haznesiz

KP


Buz Makinaları Haznesiz / 175 kg. - 300 kg.



KP 175

KP 300

- Kristal niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar. (Solid Cube Teknolojisi)
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım
- Düşük su tüketimi
- Enerji tasarrufu
- Kendi kendine test modu
- **KP 175, KP 300** buz makinası modelleri **18 gr.** buz üretir.
- **KP 175** buz makinası **ST S 250 - ST S 400** buz hazneleri ile kullanılabilir.
- **KP 300** buz makinası **ST S 400** buz haznesi ile kullanılabilir.



- ■ ■ ■ Hotel
- ■ ■ ■ Restaurant
- ■ ■ ■ Fast Food
- ■ ■ ■ Bar
- ■ ■ ■ Disko
- □ □ □ Kaplıca
- □ □ □ Balık Marketleri
- □ □ □ Süpermarket
- □ □ □ Hastane
- □ □ □ Endüstri

Model	KP 175	KP 300
Ayak	Yok	Yok
Kapasite	24h. / 175 kg. / ≈10294 adet	24h. / 300 kg. / ≈17650 adet
1 Devirdeki Küp Sayısı	108	216
Saklama Kapasitesi	Ayrı Hazneli	Ayrı Hazneli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı	Hava Soğutmalı/Su Soğutmalı
Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol	Elektronik Kontrol
Gerilim	230V 50Hz	230V 50Hz
Güç Tüketimi	1700 W	2700 W
Soğutucu Cinsi	R 404A	R 404A
Net Ağırlık	97 kg.	153 kg.
Paket Ağırlığı	109 kg.	170 kg.
Net Ölçüleri	865 x 560 x 730	1255 x 595 x 860
Paket Ölçüleri	925 x 640 x 860	1310 x 640 x 1015
Fiyat	3.785 EURO	6.100 EURO

Buz Hazneleri

ST

Buz Hazneleri / 150 kg. - 200 kg. - 250 kg. - 400 kg.



ST S 150



ST S 200



ST S 250



ST S 400

- Çeşitli ölçülerde hazır seçenekleri mevcuttur.
- Yerle ilgili sıkıntısı olanlara uygun seçenektir.
- Poliüretan havuz sayesinde buzun ömrünü uzatır.
- **ST S 150** buz haznesi **KS 270** buz makinası ile kullanılır.
- **ST S 200** buz haznesi **KS 270**, **KS 550** buz makinaları ile kullanılır.
- **ST S 250** buz haznesi **KS 270**, **KS 550**, **KS 1000**, **KP 175** buz makinaları ile kullanılır.
- **ST S 400** buz haznesi **KS 270**, **KS 550**, **KS 1000**, **KP 175**, **KP 300** buz makinaları ile kullanılır.

Model	ST S 150	ST S 200	ST S 250	ST S 400
Maksimum Derinlik	1034 mm.	1034 mm.	944 mm.	1155 mm.
Depo Kapasitesi	130 kg.	181 kg.	250 kg.	400 kg.
Net Ağırlık	36 kg.	43 kg.	48 kg.	73 kg.
Paket Ağırlığı	50 kg.	56 kg.	63 kg.	97 kg.
Net Ölçüler	560 x 845 x 1050	765 x 845 x 1050	1080 x 850 x 965	1230 x 865 x 1270
Paket Ölçüleri	620 x 885 x 1050	822 x 885 x 1050	1140 x 910 x 960	1300 x 940 x 1310
Fiyat	1.700 EURO	1.800 EURO	2.465 EURO	2.960 EURO





DITO SAMA 

Sebze Kesme Makinaları

Mini Green Sebze Kesme Makinası



- **Mini Green**, plastik gövdeli tek fazlı ekonomik bir sebze kesme makinasıdır.
- **200** küvere kadar restaurantlar ve hızlı servis restaurantları.
- Kompakt ve kullanımı kolaydır.
- Dilimleme, rendeleme ve kesme fonksiyonları mevcuttur. (Küp ve parmak kesim yapılamaz.)
- Aynı yükleme silosu üzerinde hem büyük hemde uzun sebzeler için sebze yükleme bölümü mevcuttur.
- Bulaşık makinasında yıkanabilir.
- **175 mm.** çapında paslanmaz çelik kesme bıçakları mevcuttur.
- Çalışma esnasında yükleme yapılabilen bir modeldir.

Model	603819 DMIGY
Kapasite	200 kg./saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	220-240V
Elektrik Gücü	0,25 kW
Ağırlık	14 kg.
Ölçüler	216x347x412
Fiyat	1.099 EURO

603819

	Ağırlık	Model	Fiyat
Snack kesme disk seti (TD2 - 2 mm. dilimleme diski, TD5 - 5 mm. dilimleme diski RD2 - 2 mm. rende diski)	14 kg.	653535 DKMUG	139 EURO
Rende Diski - 3 mm.	1 kg.	653003 RD3	31 EURO
Rende Diski - 4 mm.	1 kg.	653004 RD4	51 EURO
Rende Diski - 7 mm.	1 kg.	653005 RD7	47 EURO
Şerit Biçimi Kesme Diski - 4 mm.	1 kg.	653006 ED4	86 EURO
Dilimleme Diski - 5 mm.	1 kg.	653001 TD5	38 EURO
Dilimleme Diski - 7 mm.	1 kg.	653002 TD7	45 EURO
Dalgalı ağızlı kesme diski - 2mm.	1 kg.	653007 WD2	54 EURO
Kesme diskleri için depolama kutusu	1 kg.	653050 SBPL	14 EURO

Sebze Kesme Makinaları

TRS Sebze Kesme Makinası



- TRS modeli, masa servisi yapan işletmelerde **100-400**, catering işletmelerinde **800** küvere kadar uygun bir sebze kesme makinasıdır.
- Aynı yükleme silosu üzerinden hem büyük hemde uzun sebzeler için giriş bölümü bulunur.
- Paslanmaz çelik kol, silo, kesme haznesi ve kesme diskleri bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Demonte kesme haznesi; besinler motor tabanı ile temas etmez.
- Sebze doldurma ağızı yuvarlak tipte ve oldukça geniştir. (**215 m2**)
- Çalışma esnasında yükleme yapılabilir.
- **80'**den fazla farklı kesme diski ile kullanılabilir. (kesme diskleri opsiyoneldir.)
- Boşaltma bölümünün altına **20 cm.** yüksekliğinde **GN** küvetler girebilir.
- Kontrol paneli su sızdırmazdır.
- Hassas kesimler içindarbeli çalıştırma olanağı vardır.
- Tüm TRS modelleri paslanmaz çelik kollu siloludur.
- **603419** ve **603420** modelleri tek devirlidir.
- **603421** modeli çift devirlidir.
- **603422** modeli hız varyatörlüdür.

TRS

Model	603419 DTRS1V501	603420 DTRS1V503	603421 DTRS2V753	603422 DTRSVV1
Kapasite	500 kg./saat	500 kg./saat	500 kg./saat	500 kg./saat
Frekans	50 Hz/340 rpm	50-60 Hz/340 rpm	50-60 Hz/340-680 rpm	50-60 Hz/140-750 rpm
Voltaj	220-240V/1N	220-240V/1N-380-440V/3N	380-440V/3N	220-240V/1N
Elektrik Gücü	0,5 kW	0,5 kW	0,75 kW	0,75 kW
Ağırlık	24 kg.	24 kg.	26 kg.	24 kg.
Ölçüler	252x500x502	252x500x502	252x500x502	252x500x502
Fiyat	1.785 EURO	1.726 EURO	2.261 EURO	2.241 EURO

		Ağırlık	Model	Fiyat
Ejektör - TRS/TRK		-	653772 EJTRS	17 EURO
S/S Stand, TRS ve TR210 için Katlanır raf ve bıçak rafı		29 kg.	653283 WT	1.940 EURO

Sebze Kesme Makinaları

TR210 Sebze Kesme Makinası / Otomatik Silolu



TR210

- TR210 modeli, masa servisi yapan işletmelerde 100-400 küver, catering işletmelerinde 1100 küvere kadar uygun bir sebze kesme makinasıdır.
- Özellikle rendeleme, dilimleme ve küp biçiminde kesme işlemlerinde yüksek kapasiteli otomatik silolu modeldir.
- Demonte kesme haznesi; besinler motor tabanı ile temas etmez.
- Paslanmaz çelik kol, silo, kesme haznesi ve kesme diskleri bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Çalışma esnasında yükleme yapılabilir.
- Şet üstü ve standlı modelleri mevcuttur.
- 80'den fazla farklı kesme diski ile kullanılabilir.(kesme diskleri opsiyoneldir.)
- Manuel ve uzun sebze siloları opsiyoneldir.
- Bulaşık makinasında yıkanabilir.
- 600080 modeli tek devirlidir.
- 600081 ve 600082 modelleri çift devirlidir.
- 600111, 600112 ve 600083 modelleri hız varyatörlüdür.
- 600082, 600112 ve 600083 modelleri otomatik silolu ve standlı modellerdir.

Model	600080 DTR2101V	600081 DTR2101V3	600082 DTR2102V3
Kapasite	400-1100 kg./saat	800-2100 kg./saat	800-2100 kg./saat
Frekans	50 Hz/340 rpm	50-60 Hz/340-680 rpm	50-60 Hz/340-680 rpm
Voltaj	230-240V/1N	380-440V/3N	380-440V/3N
Elektrik Gücü	0,5 kW	0,75 kW	0,75 kW
Ağırlık	32 kg.	34 kg.	82 kg.
Ölçüler	416x490x690	416x490x690	630x770x1250
Fiyat	2.459 EURO	2.914 EURO	4.445 EURO

Model	600083 DTR210VVT	600111 DTR210VV	600112 DTR210VVTL
Kapasite	800-2100 kg./saat	800-2100 kg./saat	800-2100 kg./saat
Frekans	50-60 Hz/140-750 rpm	50-60 Hz/140-750 rpm	50-60 Hz/140-750 rpm
Voltaj	220-240V/1N	220-240V/1N	220-240V/1N
Elektrik Gücü	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW
Ağırlık	80 kg.	32 kg.	84 kg.
Ölçüler	630x770x1250	416x490x690	630x770x1250
Fiyat	4.290 EURO	2.759 EURO	4.897 EURO

	Ağırlık	Model	Fiyat
TR210 için uzun sebze yükleme silosu	10 kg.	650063 LVH	620 EURO
TR210 için kollu sebze doldurma silosu	6 kg.	650064 LEV-HOPPER	604 EURO
GN 2/1 küvetler için araba	37 kg.	650065 TR210TROLLEY	1.353 EURO
Ejektör TRS-TRK	-	653772 EJTRS	17 EURO
TRS ve TR210 için katlanır raf ve bıçak rafı	29 kg.	653283 WT	1.940 EURO

Kesme Diskleri

TRS VE TR210 Kesme Diskleri



	Ağırlık	Model	Fiyat
Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm.	1 kg.	653773 J2X	59 EURO
Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm.	1 kg.	653774 J3X	59 EURO
Rende diski, paslanmaz çelik - 4 mm.	1 kg.	653775 J4X	59 EURO
Rende diski, paslanmaz çelik - 7mm.	1 kg.	653776 J7X	59 EURO
Rende diski, paslanmaz çelik - 9 mm.	1 kg.	653777 J9X	62 EURO
Rende diski, kuru ekmek için, paslanmaz çelik	1 kg.	653778 KX	61 EURO
Rende diski, Parmesan vb. sert peynirler ve kuru ekmek için, paslanmaz çelik	1 kg.	653779 PX	60 EURO
Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm. TR260/TR300	1 kg.	650166 AS2XX	258 EURO
Rende diski, paslanmaz çelik - 4 mm. TR260/TR300	1 kg.	650167 AS3XX	238 EURO
Şerit biçiminde kesme diski S-Tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 2x10 mm.	1 kg.	650158 AS2X8X	221 EURO
Şerit biçiminde kesme diski S-Tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 3x3 mm.	1 kg.	650159 AS2X10X	221 EURO
Gastronomi Disk Seti C2SX - 2 mm. dilimleme diski, J2X - 2 mm. rende diski AS4XX - 4x4 mm. şerit biçiminde kesme diski C10PS - 10 mm. pres/dilimleme diski MT10T - 10x10 mm. küp için ızgara	1 kg.	650077 AS4XX	238 EURO
7 adet paslanmaz çelik disk (2 mm., 5mm., 10 mm. dilimleme diskleri, 2 mm. ve 7 mm. rende diskleri 4x4 mm. şerit tip kesme diskleri, 10x10 mm. küp kesim ızgaraları.)	1 kg.	650078 AS6XX	238 EURO
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski dalgalı ağız S-Tipi bıçaklı - 10 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650079 AS8XX	187 EURO
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski dalgalı ağız S-Tipi bıçaklı - 2 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650080 AS10XX	187 EURO
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski dalgalı ağız S-Tipi bıçaklı - 3 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650081 C06SX	187 EURO
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski dalgalı ağız S-Tipi bıçaklı - 6 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650082 C1SX	187 EURO
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski dalgalı ağız S-Tipi bıçaklı - 8 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650083 C2SX	187 EURO
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 0,6 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650084 C3SX	187 EURO
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 10 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650085 C4SX	187 EURO

Kesme Diskleri

TRS VE TR210 Kesme Diskleri



	Ağırlık	Model	Fiyat	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 12 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650086 C5SX	187 EURO	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 13 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650087 C6SX	187 EURO	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 1 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650088 C8SX	153 EURO	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 2 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650089 C2WX	204 EURO	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 3 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650090 C3WX	204 EURO	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 4 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650091 C6WX	204 EURO	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 5 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650092 SCEQXX	442 EURO	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski S-Tipi bıçaklı - 6 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	1 kg.	650093 SCREQXX	950 EURO	
Sert biçimde kesme diski, S-Tipi bıçaklı paslanmaz çelik - 4x4 mm.	1 kg.	650160 C10SX	153 EURO	
Sert biçimde kesme diski, S-Tipi bıçaklı paslanmaz çelik - 2x2 mm.	1 kg.	650161 C12SX	153 EURO	
Sert biçimde kesme diski, S-Tipi bıçaklı paslanmaz çelik - 2x8 mm.	1 kg.	650162 C8WX	161 EURO	
Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm. TR260/TR300	1 kg.	650165 C13SX	153 EURO	
Rende diski, paslanmaz çelik - Knödel TR260/TR300	6 kg.	650164 C10WX	161 EURO	
Rende diski, paslanmaz çelik - 9 mm. TR260/TR300	7 kg.	650179 SD7CJASMTX	1.102 EURO	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 5x5 mm.		1 kg.	653566 MT05T	249 EURO
Küp biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm.		1 kg.	653567 MT08T	168 EURO
Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm.		1 kg.	653568 MT10T	152 EURO
Küp biçiminde kesme ızgarası - 12x12 mm.		1 kg.	653569 MT12T	151 EURO
Küp biçiminde kesme ızgarası - 20x20 mm.		1 kg.	653570 MT20T	120 EURO
Cips biçiminde kesme ızgarası - 6x6 mm.		1 kg.	653571 FT06	152 EURO
Cips biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm.		1 kg.	653572 FT08	127 EURO
Cips biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm.		1 kg.	653573 FT10	115 EURO
Kesme diskleri için depolama kutusu (Tekli)		1 kg.	653050 SBPL	14 EURO

Sebze Kesme Makinaları



TR260 Sebze Kesme Makinası



TR260

- TR260 modeli, masa servisi yapan işletmelerde 400-600 küver, catering işletmelerinde 2000 küvere kadar uygun bir sebze kesme makinasıdır.
- Set üstü veya standlı modelleri mevcuttur. (stand olarak özel mobil bir araba kullanılır.)
- Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veren esnek, yüksek kapasiteli üniteler.
- Tek devir veya çift devirli motor seçenekleri ile farklı silolar kombine edilebilir.
- Çalışma esnasında yükleme yapılabilir.
- Geniş kesme diski ve ızgara çeşitleri (350 mm.) mevcuttur.

Model	603429 DTR260F1V	603428 DTR260F2V3	603700 DTR260L1VS
Kapasite	500-2500 kg./saat	500-2500 kg./saat	500-2500 kg./saat
Frekans	50-60 Hz/330 rpm	50-60 Hz/330-660 rpm	50-60 Hz/330 rpm
Voltaj	220-240V/1N	380-415V/3N	220-240V/1N
Elektrik Gücü	1,5 kW	2 kW	1,5 kW
Ağırlık	60 kg.	56 kg.	120 kg.
Ölçüler	750x380x460	750x380x460	486x750x1346
Fiyat	4.838 EURO	4.861 EURO	11.840 EURO

		Ağırlık	Model	Fiyat
Otomatik sebze yükleme silosu-TR260		23 kg.	653037 AH260	3.102 EURO
Lahana Silosu - TR260		19 kg.	653048 CABH260	5.184 EURO
Kollu Silo-TR260		23 kg.	653036 LH260	3.762 EURO
Kollu siloyu uzun tipte sebze doldurma silosuna çevirme kiti - TR260		8 kg.	653223 LVALH260	548 EURO
Uzun tipte sebze silosu, 50-70 mm. çaplı 3 tüplü - TR260		17 kg.	653306 LVH260	2.330 EURO
Lahana ve uzun sebze silosu için besleme tepsisi		4 kg.	650036 FED260	469 EURO
Paslanmaz çelik mobil stand h:730 mm.		15 kg.	653017 MSX	1.086 EURO
GN 2/1 küvetler için araba		25 kg.	653224 TTX21	1.122 EURO
Kesme diskleri için paslanmaz raf		-	653212 DRX	356 EURO

Kesme Diskleri

TR260 Kesme Diskleri



	Ağırlık	Model	Fiyat	
4 Adet paslanmaz çelik disk C2SX 2 mm. ve C5SX 5mm. dilimleme diskleri, J2X 2 mm. rende ve J7X 7 mm. rende diskleri	3 kg.	650150 J302N	429 EURO	
Şerit biçiminde kesme disk, S-Tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 10x10 mm. (cips içinde kullanılır.)	3 kg.	650151 J303N	429 EURO	
Şerit biçiminde kesme disk, S-Tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 6x6 mm. (cips içinde kullanılır.)	3 kg.	650152 J304N	429 EURO	
Şerit biçiminde kesme disk, S-Tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 8x8 mm. (cips içinde kullanılır.)	3 kg.	650153 J307N	429 EURO	
Paslanmaz çelik rende disk, mozeralla için - 7 mm. Lahana silosu ile birlikte kullanılır.	3 kg.	650154 J309N	429 EURO	
Paslanmaz çelik rende disk, mozeralla için - 9 mm. Lahana silosu ile birlikte kullanılır.	3 kg.	650155 J307MN	762 EURO	
Bistro disk seti (C2SX-2 mm. dilimleme disk C5SX - 5mm. dilimleme disk, J2X - 2 mm. rende disk.)	3 kg.	650156 J309MN	762 EURO	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk S-Tipi bıçaklı - 8 mm. (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.)	3 kg.	650148 P300	578 EURO	
Lahana kesme disk, paslanmaz çelik, 7 mm., köküne çıkartmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır. TR260-TR300	3 kg.	650149 K300	429 EURO	
Şerit şeklinde kesme disk 2x2 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653195 A302	508 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 3x3 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653196 A303	508 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 4x4 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653197 A304	488 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 6x6 mm. patates cipsi içinde kullanılabilir. TR260		3 kg.	653198 AF306	591 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 8x8 mm. patates cipsi içinde kullanılabilir. TR260		3 kg.	653199 AF308	551 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 10x10 mm. patates cipsi içinde kullanılabilir. TR260		3 kg.	653200 AF310	512 EURO
Dilimleme diske 1 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653188 C301	347 EURO
Dilimleme diske 5 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653189 C305	306 EURO
Dilimleme diske 6 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653190 C306	283 EURO
Dilimleme diske 8 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653191 C308	283 EURO
Dilimleme diske 10 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653192 C310	294 EURO
Dilimleme diske 16 mm. TR260 - TR300		3 kg.	653193 C316	290 EURO

Kesme Diskleri

TR260 Kesme Diskleri



		Ağırlık	Model	Fiyat
Lahana kesme diski 1 mm. Kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte. TR-260		3 kg.	653009 D601	413 EURO
Lahana kesme diski 2 mm. Kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte. TR-260		3 kg.	653227 D602	413 EURO
Lahana kesme diski 3 mm. Kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte. TR-260		3 kg.	653228 D603	413 EURO
Rende diski, paslanmaz çelik/parmesan dilimleme diskleri TR260/TR300		3 kg.	650157 DJ607N	561 EURO
Dalgalı ağızlı kesme diski 2 mm. TR260 - TR300		2 kg.	653217 C302W	396 EURO
Dalgalı ağızlı kesme diski 3 mm. TR260 - TR300		2 kg.	653218 C303W	416 EURO
Dalgalı ağızlı kesme diski 6 mm. TR260 - TR300		2 kg.	653219 C306W	285 EURO
Küp biçimde kesim için ızgara 10 m., - TR260		2 kg.	653051 MT310	1.195 EURO
Küp biçimde kesim için ızgara 12 m., - TR260		2 kg.	653301 MT312	1.096 EURO
Küp biçimde kesim için ızgara 16 m., - TR260		2 kg.	653052 MT316	1.010 EURO
Küp biçimde kesim için ızgara 20 m., - TR260		2 kg.	653053 MT320	990 EURO
Küp biçimde kesim için ızgara 25 m., - TR260		2 kg.	653054 MT325	974 EURO
Küp biçimde kesim için ızgara 32 m., - TR260		2 kg.	653055 MT332	954 EURO

Sebze Kesme Makinaları

TR300 Sebze Kesme Makinası



602068

- TR300 modeli, masa servisi yapan işletmelerde 600 küver, catering işletmelerinde 5000 küvere kadar uygun bir sebze kesme makinasıdır.
- Standlı motor üniteleri farklı silolarla kombine edilebilir. (otomatik, manuel, uzun sebzeler veya havuç için özel silolar)
- Kesintisiz yükleme yapılabilen ve motorlu bir pervanesi olan otomatik silo.
- Geniş kesme diski ve ızgara çeşitleri (300 mm.) mevcuttur.
- Parmak patates için özel cips aparatı. (opsiyonel.)

Model	602068 / DTR300B
Kapasite	1000-4000 kg./saat
Frekans	50 Hz
Voltaj	220-240V/380-415V 3N
Elektrik Gücü	15 kW
Ağırlık	103 kg.
Ölçüler	470x710x1070
Fiyat	9.821 EURO

		Ağırlık	Model	Fiyat
Uzun sebze doldurma silosu - TR300		24 kg.	653129 LVH300	1.888 EURO
Lahana Silosu - TR260		50 kg.	653771 AHTR300	3.973 EURO
GN 2/1 küvetler için araba		25 kg.	653224 TTX21	1.122 EURO
Cips hariç her türlü kesme ve doğrama işlemi için ejektör. TR300		2 kg.	653142 ES300	188 EURO
Cips için özel ejektör. TR300		2 kg.	653143 EF300	212 EURO

Kesme Diskleri

TR300 Kesme Diskleri



		Ağırlık	Model	Fiyat
Dilimleme Diski 1 mm. TR260-TR300		3 kg.	653188 C301	347 EURO
Dilimleme Diski 5 mm. TR260-TR300		3 kg.	653189 C305	306 EURO
Dilimleme Diski 6 mm. TR260-TR300		3 kg.	653190 C306	283 EURO
Dilimleme Diski 8 mm. TR260-TR300		3 kg.	653191 C308	283 EURO
Dilimleme Diski 10 mm. TR260-TR300		3 kg.	653192 C310	294 EURO
Dilimleme Diski 16 mm. TR260-TR300		3 kg.	653193 C316	290 EURO
Dalgalı ağızlı kesme disk 2 mm. TR260-TR300		2 kg.	653217 C302W	396 EURO
Dalgalı ağızlı kesme disk 3 mm. TR260-TR300		2 kg.	653218 C303W	416 EURO
Dalgalı ağızlı kesme disk 6 mm. TR260-TR300		2 kg.	653219 C306W	285 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 2x2 mm. TR260-TR300		3 kg.	653195 A302	508 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 3x3 mm. TR260-TR300		3 kg.	653196 A303	508 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 4x4 mm. TR260-TR300		3 kg.	653197 A304	488 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 6x6 mm. Patates cipsi içinde kullanılır. TR260-TR300		3 kg.	653198 AF306	591 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 8x8 mm. Patates cipsi içinde kullanılır. TR260-TR300		3 kg.	653199 AF308	551 EURO
Şerit şeklinde kesme disk 10x10 mm. Patates cipsi içinde kullanılır. TR260-TR300		3 kg.	653200 AF310	512 EURO
4 adet paslanmaz çelik disk C2SX 2mm. ve C5SX 5mm. dilimleme diskleri J2X 2mm. rende ve J7x 7mm. rende diskleri		3 kg.	650150 J302N	429 EURO
Şerit biçiminde kesme disk, S-Tipi bıçaklı, paslanmaz çelik Cips içinde kullanılabilir. 10x10 mm		3 kg.	650151 J303N	429 EURO
Şerit biçiminde kesme disk, S-Tipi bıçaklı, paslanmaz çelik Cips içinde kullanılabilir. 6x6 mm		3 kg.	650152 J304N	429 EURO
Şerit biçiminde kesme disk, S-Tipi bıçaklı, paslanmaz çelik Cips içinde kullanılabilir. 8x8 mm		3 kg.	650153 J307N	429 EURO
Paslanmaz çelik rende disk, mozarella için - 7 mm. Lahana silosu ile birlikte kullanılır.		3 kg.	650154 J309N	429 EURO
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-Tipi bıçaklı - 8 mm. Tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır.		3 kg.	650148 P300	578 EURO
Lahana kesme disk, paslanmaz çelik. 7 mm. kökünü çıkartmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır. TR260-TR300		3 kg.	650149 K300	429 EURO
Cips kesme aparatı 6x6 mm.		4 kg.	653076 F306	2.026 EURO
Cips kesme aparatı 8x8 mm.		4 kg.	653074 F308	1.858 EURO
Cips kesme aparatı 10x10 mm.		4 kg.	653069 F310	1.802 EURO

Kesme Diskleri



TR300 Kesme Diskleri

		Ağırlık	Model	Fiyat
Küp biçiminde kesim ızgara 10 mm. - TR300		2 kg.	653068 M310	967 EURO
Küp biçiminde kesim ızgara 12 mm. - TR300		2 kg.	653499 M312	977 EURO
Küp biçiminde kesim ızgara 16 mm. - TR300		2 kg.	653075 M316	967 EURO
Küp biçiminde kesim ızgara 20 mm. - TR300		2 kg.	653073 M320	987 EURO
Küp biçiminde kesim ızgara 32 mm. - TR300		2 kg.	653259 M332	977 EURO

Pates Cips Makinası



Patates Cips Makinası



603431

- Merkezi imalat mutfakları ve büyük miktarda cips servisi yapılan restoranlar için uygundur.
- Otomatik silolu, setüstü patates kesme makinası.
- Kompakt ve temizliği çok kolaydır.
- Farklı ebatlarda kesme blokları mevcuttur.

Model	603431 DRC143	603432 DRC14
Kapasite	1500 kg./saat	1500 kg./saat
Frekans	50 Hz	50 Hz
Voltaj	230-400V/3N	230V/1N
Elektrik Gücü	0,37 kW	0,37 kW
Ağırlık	45 kg.	45 kg.
Ölçüler	360x670x560	360x670x560
Fiyat	4.594 EURO	4.620 EURO

		Ağırlık	Model	Fiyat
8x8 mm. cips (parmak patates kesme bloğu)		1 kg.	653022 CHB8	330 EURO
10x10 mm. cips (parmak patates kesme bloğu)		5 kg.	653023 CHB10	302 EURO
12x12 mm. cips (parmak patates kesme bloğu)		1 kg.	653024 CHB12	320 EURO
14x14 mm. cips (parmak patates kesme bloğu)		1 kg.	653018 CHB14	263 EURO
4 mm. dalgalı patates dilimi kesme bloğu		1 kg.	653503 CB4RC14	204 EURO
6 mm. dalgalı patates dilimi kesme bloğu		1 kg.	653504 CB6RC14	204 EURO
8 mm. dalgalı patates dilimi kesme bloğu	1 kg.	653505 CB8RC14	204 EURO	
Paslanmaz çelik mobil stand h:730 mm.		15 kg.	653017 MSX	1.086 EURO
GN 2/1 küvetler için araba		25 kg.	653224 TTX21	1.122 EURO



Atalay®

“Asırlık Tecrübesiyle”

SHOWROOM

Bahriye Cad. No: 29 34440
Kasımpaşa-İstanbul-TÜRKİYE
Tel : +90(212) 256 71 60 pbx
+90(212) 254 22 45
+90(212) 235 35 60
Fax : +90(212) 235 19 73

FABRİKA-SHOWROOM

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah.
252 Sokak No: 5/1 Ergene-Tekirdağ-TÜRKİYE
Tel : +90(282) 674 52 72
+90(282) 674 52 73
Fax : +90(282) 674 52 74

ŞUBE-SHOWROOM

Fuatpaşa Cad. No:11 34450
Beyazıt-İstanbul-TÜRKİYE
Tel : +90(212) 522 66 75
+90(212) 513 03 71
Fax : +90(212) 513 04 27

Genel Dağıtıcı: Atalay Mutfak Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti.
atalay@atalay.com.tr • pazarlama@atalay.com.tr
www.atalay.com.tr



www.facebook.com/atalaymutfak



www.instagram.com/atalaymutfak



www.youtube.com/atalaymutfak



Projelendirme



İletişim



Uygun Fiyat



Zamanında Teslim



Teknik Destek



Yaygın Servis Ağı

RMM 0212 272 79 04