



**DİRMAK**  
MAKİNA SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.



Tel : 0090.232.264 12 03  
Fax : 0090.232.264 12 35  
ITOB OSB 10025 Sk. No:7  
Tekeli/Menderes/İZMİR/TÜRKİYE

Email: [info@dirmakmakina.com](mailto:info@dirmakmakina.com)  
[www.dirmakmakina.com](http://www.dirmakmakina.com)

[www.dirmakmakina.com](http://www.dirmakmakina.com)

## TARİHÇEMİZ

İleri ve yeni teknolojiye sahip endüstriyel mutfak ekipmanları üreten ve pazarlayan Dirmak Makina pazarında birçok yeniliğin öncüsü olarak, sektörün lokomotifini olmuştur.

Dirmak Makina, kendi sektöründe ilk üretici firmalardandır. Planet mikser, spiral hamur yoğurma, çatallı tip hamur yoğurma, ekmeğin dilimleme, sandviç yarma, patates soyma, hamur açma, lokma dökme ve tulumba tatlısı makinalarının üretimi ve satışı konusunda faaliyet göstermektedir. Bu ürün çeşidi ile otel, restaurant, tatil köyleri, hastane mutfakları, okul mutfakları, üniversite mutfakları, fabrika mutfakları, askeri mutfaklar, barlar, pastaneler, fırınlar, fastfood zincirleri, şantiye mutfakları ve gemi mutfaklarına hitap etmektedir.

Kurulduğu günden bu yana dünyanın bir çok ülkesine ihracat faaliyetlerini Dirmak Makina ürün kalitesi ve kullanılabilirliği ile pazarında adından söz ettirmeyi başarmıştır.

## HISTORY

Dirmak Machinery Co is a manufacturer and exporter company which had been pioneer of industrial kitchen equipment sector with its high technology and innovations.

Dirmak is the initial manufacturer company in the sector. We have been exporting and marketing Planetary Mixer, Fork Type Dough Kneader, Bread Slicer, Sandwich Slicer, Potato Peeling, Sheeter, Lokma Sweet Machines and Churros Machines.

We are served to hotel, restaurant, holiday village, hospital, school, university, factory, military kitchens, bars, patisseries, bakeries, fast food sector with our quality range of products.

Dirmak Machinery, which had been exporting all around the world, is wellknown with product quality and useability eversince the day founded.

	SAYFA / PAGE
<b>SİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNALARI</b> SPIRAL MIXERS (SPIRAL DOUGH KNEADER MACHINES).....	1-2
<b>PLANET MİKSERLER</b> PLANETARY MIXERS.....	3-4
<b>ÇATALLI TİP HAMUR YOĞURMA MAKİNALARI</b> FORK TYPE DOUGH KNEADER MACHINES.....	5
<b>EKMEK DİLİMLEME MAKİNALARI</b> BREAD SLICER MACHINES.....	6
<b>SANDVIÇ YARMA MAKİNASI</b> SANDWICH SLICER MACHINE.....	6
<b>PATATES SOYMA MAKİNALARI</b> POTATO PEELING MACHINES.....	7
<b>HAMUR AÇMA MAKİNASI</b> DOUGH SHEETER MACHINE.....	7
<b>LOKMA DÖKME MAKİNASI</b> İZMİR LOKMA and SARAY LOKMA SWEET MACHINE.....	8
<b>TULUMBA TATLI MAKİNASI</b> CHURROS MACHINE.....	8

## SPIRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNALARI SPIRAL MIXERS (SPIRAL DOUGH KNEADER MACHINES)

Size özel iskonto oranlarını öğrenmek için arayınız.

KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 260 mm		€
ISM 10-32	10 LT KAZAN, 4 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	1.400
CE	10 L BOWL, 380 V, 2 SPEED	
ISM 10-VE	10 LT KAZAN, 4 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK	1.600
CE	10 L BOWL, ELEC. VARIABLE SPEED, 220 V	

Set Üstü Spiral Hamur Yoğurma Makinası  
Table Top Spiral Mixer



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 360 mm		€
ISM 25-32	25 LT KAZAN, 10 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	1.900
CE	25 L BOWL, 380 V, 2 SPEED	
ISM 25-VE	25 LT KAZAN, 10 KG UN KAPASİTELİ, ÇOK DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK	2.100
CE	25 L BOWL, ELEC. VARIABLE SPEED, 220 V	
KROM GÖVDE FARKI / CHROME FRAME		410



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 430 mm		€
ISM 35-32	35 LT KAZAN, 15 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	2.100
CE	35 L BOWL, 380 V, 2 SPEED	
ISM 35-VE	35 LT KAZAN, 15 KG UN KAPASİTELİ, ÇOK DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK	2.350
CE	35 L BOWL, ELEC. VARIABLE SPEED, 220 V	
KROM GÖVDE FARKI / CHROME FRAME		550



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 500 mm		€
ISM 50-32	50 LT KAZAN, 20 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	2.500
CE	50 L BOWL, 380 V, 2 SPEED	
ISM 50-VE	50 LT KAZAN, 20 KG UN KAPASİTELİ, ÇOK DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK	2.800
CE	50 L BOWL, ELEC. VARIABLE SPEED, 220 V	
KROM GÖVDE FARKI / CHROME FRAME		700



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 600 mm		€
ISM 75-32	75 LT KAZAN, 25 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	3.650
CE	75 L BOWL, 380 V, 2 SPEED	
KROM GÖVDE FARKI / CHROME FRAME		900



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 700 mm		€
ISM 100-32	100 LT KAZAN, 50 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	4.800
CE	100 L BOWL, 380 V, 2 SPEED	
ISM 100-32S	100 LT KAZAN, 50 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ, İKİ YÖNLÜ KAZAN	6.480
CE	100 L BOWL, TWO SIDES RET. BOWL, 380 V, 2 SPEED	
KROM GÖVDE FARKI / CHROME FRAME		1.250



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 850 mm		€
ISM 250-32S	250 LT KAZAN, 100 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ, İKİ YÖNLÜ KAZAN	8.500
CE	250 L BOWL, TWO SIDES RET. BOWL, 380 V, 2 SPEED	
KROM GÖVDE FARKI / CHROME FRAME		1.500



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 950 mm		€
ISM 350-32S	350 LT KAZAN, 150 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ, İKİ YÖNLÜ KAZAN	10.500
CE	350 L BOWL, TWO SIDES RET. BOWL, 380 V, 2 SPEED	
KROM GÖVDE FARKI / CHROME FRAME		1.600



### ÖZELLİKLER

- Sessiz Çalışma
- Titreşim İzolasyonu
- Standart 380v / 50 Hz Motor
- Motorize edilmiş olan kazan kullanmada estetik sağlayarak çeşitli miktarlarda özel ekmek, pasta ve pizza yapımında kullanılır.
- Çiğ köfte yapımı için uygundur.
- Hamur yoğurmada hızlilik
- Kullanıcının hamuru kolayca alabileceği şekilde yerleştirilmiş kazan

### İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

- Krom gövde
- Makaralar üstünde gövde
- Özel motor
- 220V hız kontrollü (çok devirli) seçeneği

### SPECIFICATION

- Noiseless working
- Vibration isolation
- Standard motor 380V/50 Hz
- Fast and quality dough kneading for all quantities and all kind of dough
- It is designed for bakery, pastry, pizzeria kitchens

- The bowl is positioned for easily reaching the dough by the user

### OPTIONAL FEATURES

- 304 quality chrome frame
- Frame on rollers
- Special Motor
- 220V & speed control (variable speed) option



KROM GÖVDE  
CHROME FRAME

## PLANET MİKSERLER PLANETARY MIXERS

Size özel iskonto oranlarını öğrenmek için arayınız.

KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 260 mm		€
IBT 12-VE	10 LT KAZAN, ÇOK DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK, KROM GÖVDE	1.800
CE	10 L BOWL , 220 V, VARIABLE SPEED, CHROME FRAME	



Set Üstü Planet Mikser  
Table Top Planet Mixer

KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 320 mm		€
IBT 22-33	20 LT KAZAN, 3 DEVİRLİ , 380 V	1.850
CE	20 L BOWL , 380 V, 3 SPEED	
IBT 22-VE	20 LT KAZAN, ÇOK DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK	2.150
CE	20 L BOWL , 220 V, VARIABLE SPEED	



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 360 mm		€
IBT 32-33	30 LT KAZAN, 3 DEVİRLİ , 380 V	2.250
CE	30 L BOWL , 380 V, 3 SPEED	
IBT 32-VE	30 LT KAZAN, ÇOK DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK	2.550
CE	30 L BOWL , 220 V, VARIABLE SPEED	



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 400 mm		€
IBT 42-33	40 LT KAZAN, 3 DEVİRLİ , 380 V	2.720
CE	40 L BOWL , 380 V, 3 SPEED	
IBT 42-VE	40 LT KAZAN, ÇOK DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK	3.050
CE	40 L BOWL , 220 V, VARIABLE SPEED	



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 430 mm		€
IBT 64-33	60 LT KAZAN, ÜÇ DEVİRLİ, 380 V	2.920
CE	60 L BOWL , 380 V, 3 SPEED	
IBT 64-VE	60 LT KAZAN, ÇOK DEVİRLİ, 220 V, ELEKTRONİK	3.350
CE	60 L BOWL , 220 V, VARIABLE SPEED, ELEC.	



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 450 mm		€
IBT 80-33	80 LT KAZAN, 3 DEVİRLİ, 380 V	4.500
CE	80 L BOWL , 380 V, 3 SPEED,	



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 450 mm		€
IBT 80-VEL	80 LT KAZAN, ÇOK DEVİRLİ, 380 V, ELEKTRONİK, ASANSÖRLÜ KAZAN	7.500
CE	80 L BOWL , 380 V, VARIABLE SPEED, ELEC. LIFT BOWL OPTION	

KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 500 mm		€
IBT 100-VEL	100 LT KAZAN, ÇOK DEVİRLİ, 380 V, ELEKTRONİK, ASANSÖRLÜ KAZAN	11.500
CE	100 L BOWL , 380 V, VARIABLE SPEED, ELEC. LIFT BOWL OPTION	



KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 600 mm		€
IBT 140-VEL	140 LT KAZAN, ÇOK DEVİRLİ, 380 V, ELEKTRONİK, ASANSÖRLÜ KAZAN	16.500
CE	140 L BOWL , 380 V, VARIABLE SPEED, ELEC. LIFT BOWL OPTION	

### ÖZELLİKLER

- 3 Devir, 380 V
  - Kolay değişen aparatlar
  - Sessiz çalışma
  - Uygun hızlarda eşit zamanlama
- ### İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Özel motor
  - 220 V, Hız kontrollü (çok devirli) seçeneği
  - Asansörlü kazan seçeneği

### SPECIFICATION

- Easy changeable tools
- Noiseless working
- Planetary movement provides very intensive, quick, homogeneous and dead spot free mixing
- It is designed for bakery, pastry, pizzeria kitchens

### OPTICAL FEATURES

- Special Motor
- 220V speed control (variable speed) option
- Lift bowl option

140 LT  
PLANET  
MİKSER

## ÇATALLI TİP HAMUR YOĞURMA MAKİNALARI FORK TYPE DOUGH KNEADER MACHINE

Size özel iskonto oranlarını öğrenmek için arayınız.

KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 360 mm	€
PET 20 20 LT KAZAN, 8 KG UN KAPASİTELİ, TEK DEVİRLİ	980
CE 20 L BOWL , 380 V, 1 SPEED	
KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 430 mm	€
PET 40 40 LT KAZAN, 14 KG UN KAPASİTELİ, TEK DEVİRLİ	1.160
CE 40 L BOWL , 380 V, 1 SPEED	
KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 500 mm	€
PET 50 50 LT KAZAN, 17 KG UN KAPASİTELİ, TEK DEVİRLİ	1.340
CE 50 L BOWL , 380 V, 1 SPEED	
KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 600 mm	€
PET 70 70 LT KAZAN, 25 KG UN KAPASİTELİ, TEK DEVİRLİ	1.520
CE 70 L BOWL , 380 V, 1 SPEED	
KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 750 mm	€
PET 125-32 125 LT KAZAN, 50 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	2.830
CE 125 L BOWL , 380 V, 2 SPEED	
KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 850 mm	€
PET 200-32 200 LT KAZAN, 70 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	5.050
CE 200 L BOWL , 380 V, 2 SPEED	
KAZAN ÇAPI / BOWL SIZE : 950 mm	€
PET 300-32 300 LT KAZAN, 100 KG UN KAPASİTELİ, ÇİFT DEVİRLİ	5.300
CE 300 L BOWL , 380 V, 2 SPEED	

Not: Sadece tek devirli hamur yoğurma makinaları için 220 V olarak istendiğinde %10 fiyat ilave edilir. İKM serisi (koruyucusuz ve tek devirli çatallı ham. yoğ. mak.) için %25 ilave iskonto uygulanacaktır.

### PET SERİSİ

- Sessiz çalışma
- Özel kol dizaynı ile homojen ve kaliteli karıştırma
- Aşırı ısıtmadan karıştırma
- Kullanıcının hamuru kolayca alabileceği şekilde yerleştirilmiş kazan
- Et ürünü çeşitlerinde uygun karıştırma

### PET SERIES

- Noiseless working
- Special designed arm for homogeneous and quality mixing
- Mixing without overheating
- The bowl is positioned for easily reaching the dough by the user
- Proper mixing of meat types



## EKMEK DİLİMLEME MAKİNALARI & SANDVIÇ YARMA MAKİNASI BREAD SLICER MACHINE & SANDWICH SLICER MACHINE

Size özel iskonto oranlarını öğrenmek için arayınız.

IEK 430	43 CM GENİŞLİK, DİLİM KALINLIĞI 10-11-13-15-17-20 MM. SETÜSTÜ	€
CE	43 CM WIDENESS, 10-20 MM SLICE THICKNESS, TABLETOP MODEL	1.620
IEK 430 S	43 CM GENİŞLİK, DİLİM KALINLIĞI 10-11-13-15-17-20 MM. AYAKLI	€
CE	43 CM WIDENESS, 10-20 MM SLICE THICKNESS, LEGGED MODEL	1.680
IEK 500 S	50 CM GENİŞLİK, DİLİM KALINLIĞI 12-14-13-15-17-18-20 MM. AYAKLI	€
CE	53 CM WIDENESS, 12-14-15-17-18-20 MM SLICE THICKNESS, LEGGED MODEL	1.780
IEK 430 A	43 CM GENİŞLİK, DİLİM KALINLIĞI 10-11-13-15-17-20 MM. OTOMATİK	€
CE	43 CM WIDENESS, 10-20 MM SLICE THICKNESS, AUTOMATIC	2.620
IEK 500 B	50 CM GENİŞLİK, DİLİM KALINLIĞI 12-14-15-17-18-20 MM. BANTLI	€
CE	50 CM WIDENESS, 10-20 MM SLICE THICKNESS, WITH BIG TYPE BELT	6.770

### IEK SERİSİ

- 10 mm'den 20 mm'e istenen ölçülerde dilim kalınlığı
- Paslanmaz çelik bıçaklar
- Sessiz çalışma
- Korozyona dayanıklı epoksi boya
- Krom çalışma yüzeyi
- 220 V-50 Hz 380V - 50 Hz

### İsteğe Bağlı Özellikler

- Özel Motor

### IEK SERIES

- From 10 mm to 20 mm slice thickness
- Stainless steel knives and working platform
- Noiseless working
- Epoxy coating for corrosion resistance
- 220 V 50 Hz 380 V - 50 Hz

### Optional Features

- Special motor
- Different colour

## SANDVIÇ YARMA MAKİNASI SANDWICH SLICER MACHINE

IRK 300	BİÇAK ÇAPI 300 MM, 220 V	€
CE		1.500

### IRK 300

- Motor monofaze 220 V, 0,37 KW
- Max. geçebilen ekmeğin yüksekliği: 70 mm
- Dilim Kalınlığı: Min. 10 mm
- AxBxC: 45x75x85 cm
- Ağırlık: 35 Kg
- Ayarlanabilir bıçaklar sayesinde ekmeği istenilen yükseklikte yarma

### IRK 300

- Motor monophase 220 V - 0.37 KW
- Max. height of bread: 70 mm
- Slice thickness: Min. 10 mm
- AxBxC: 45X75X85 cm
- Slicing of the bread on desired height through the adjustable knives



## PATATES SOYMA MAKİNALARI POTATO PEELING MACHINE

Size özel iskonto oranlarını öğrenmek için arayınız.

		€
IPS 10 S	10 KG SEFER KAPASİTELİ, 380 V, OTOMATİK	1.475
CE	10 KG PERIOD CAPACITY, WITH CARBORONDUM, 380 V	
IPS 20 S	20 KG SEFER KAPASİTELİ, 380 V, OTOMATİK	2.125
CE	20 KG PERIOD CAPACITY, WITH CARBORONDUM, 380 V	

### IPS SERİSİ

- Tek seferde 10 kg ya da 20 kg patates taşıma kapasitesi
- 200 kg/saat ya da 400 kg/saat işlem özelliği
- 10 Kg ya da 20 kg patatesi 2 dakikada hazırlar
- Ağırlık: 52 Kg
- 0,37 kW, 380 V Motor

### IPS SERIES

- IPS 10 and IPS 20 two different types of machine
- 10 kg or 20 kg potato capacity at a single batch in 2 minutes
- 200 kg/hour or 400 kg/hour processing capacity
- 0,37 kW, 380 V Motor
- Weight 52 kg



## HAMUR AÇMA MAKİNASI DOUGH SHEETER MACHINE

Size özel iskonto oranlarını öğrenmek için arayınız.

		€
DHM - 60	60 cm ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ, 380 V KROM GÖVDE	6.900
CE	60 cm ROLLER LENGTH, 380 V, CHROME FRAME	

### DHM - 60 SERİSİ

- Su bacağı, milliy ve baklavalık hamur açmada mükemmel performans
- Merdaneler sert krom kaplıdır, üzerinde sıyrıcılar mevcuttur
- Taşıyıcı bantlarda değişken hızlı siste (Giriş bandı yavaş, çıkış bandı hızlı)
- Koruma kapaklarında emniyet switchi mevcuttur
- Merdane boyu: 600 mm
- Merdane çapı: 85 mm
- Bant genişliği: 600 mm
- Bant uzunluğu: 1350 mm
- AxBxC : 280\*108\*115 cm
- Motor Gücü: 380 V/50 Hz. 0,75 kw.

### DHM - 60 SERIES

- Fast and quality dough spreading for all kind of dough
- Hard chrome covered roller drive with scrapers
- Variable Speed system for conveyor belts  
(entrance conveyor belt moves slowly when exit conveyor belt moves fast)
- Safety switch is available on protective covers
- Roller length : 600 mm
- Roller diameter : 85 mm
- Width of conveyor belts : 600 mm
- Length of conveyor belts : 1350 mm
- AxBxC: 280\*108\*115 cm
- Motor : 380 V/50 Hz. 0,75 kw



## LOKMA DÖKME MAKİNASI İZMİR LOKMA and SARAY LOKMA SWEET MACHINE

Size özel iskonto oranlarını öğrenmek için arayınız.

		€
DLM - 50	LOKMA DÖKME MAK. 220 V/LOKMA SWEET MACHINE, 220 V	CE 1.300
DLM - 50 KOM	LOKMA DÖKME MAK. 220 V + PİŞİRME TEZGAHI LOKMA SWEET MACHINE FRYER FRYER WITH GAS(ONE FRYER&SORBET PAN)	CE 3.000
DLMS	LOKMA DÖKME MAK. SEHPASI/LOKMA SWEET MAC. HOLDER	CE 300

### DLM SERİSİ

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Çift hazne, LPG ısıtmalı.
- Estetik dizayn
- Çıkabilen hazne sayesinde kolay temizlik
- 7 kg hamur haznesi
- İzmir lokma ve saray lokma için ayarlanabilir aparat
- Motor: 0,18 kW, 220 V
- Ağırlık: 100 Kg.
- AxBxC: 75x135x85 cm

### DLM 50 SERIES

- 304 quality chrome frame
- Double bowls, LPG Heating
- Aesthetic design
- Because of removable bowl easy cleaning
- 7 kg dough capacity
- Easy adjustable apparatus for different shaped desserts
- Motor 0,18 kW, 220 V
- AXBXC: 75 x135x85 cm
- Weight: 100 kg



## TULUMBA TATLI MAKİNASI CHURROS MACHINE

Size özel iskonto oranlarını öğrenmek için arayınız.

		€
DTM	TULUMBA TATLI MAKİNASI, 220 V / CHURROS MACHINE, 220 V	CE 3.000

### DTM - 64

- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Hamur çıkış hızı ayarlanabilir
- Kesici hızı ayarlanabilir
- Motor gücü 0,37 kW
- Voit 220 V Tek faz
- Yükseklik: 480 mm
- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 580 mm
- Ağırlık: 60 kg
- Tank kapasitesi: 3,5 kg

### DTM - 64

- Material: Stainless Steel
- Variable speed exit dough
- Variable speed cutter dough
- Power motor: 0,37 kW
- Overall height : 480 mm
- Overall width :400 mm
- Overall depth :580 mm
- Weight :60 kg
- Tank capacity: 3,5 kg

