



**İTHAL
ÜRÜNLER**

2020

MARKALARIMIZ

LA Cimbali

Fiorenzato

 **CASADIO**

 **BRAVILOR
BONAMAT**

PORTABIANCO

KAHVE MAKİNESİ / BAR BLENDİR / STAND MİKSER



Ceado



zumoval
JUICERS FOR LIFE

 **smeg**



①



PORTABIANCO® PORTA BIANCO // Otomatik Espresso Kahve Makinesi



PORTA-BIANCO TALL CUP

3.000€

YENİ

- Tall cup – Yüksek şase
- Dozajlı otomatik kahve makinesi
- Prosesör kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
PORTA BARISTA	2	11	4,5 kW	220V-1N	795X535X500	68 kg



CASADIO

UNDICI A1 // Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Dozajlı otomatik kahve makinesi
- Mikro prosesör kontrollü
- Tek buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu

A-1
2.362€



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
A/1	1	5	2,8 - 3,3 kW	220V-1N	432 X 528 X 570	37 kg

CASADIO

UNDICI S2 // Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Mikro prosesör kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu

A-2
3.045 €

YENİ



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
S/2	2	10,5	2,8 - 3,3 kW	220V-1N	712 X 528 X 570	57 kg

- Dozajlı otomatik kahve makinesi
- Mikro prosesör kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu

A-2

3.193 €



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
A/2	2	10.5	2.8 - 3.3 kW	220V-1N	712 X 528 X 570	57 kg

- Tall cup – Yüksek şase
- Dozajlı otomatik kahve makinesi
- Mikro prosesör kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu

A - 2 TALL CUP

3.667€



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
A/2 TALL CUP	2	10.5	2.8 - 3.3 kW	220V-1N	712 X 528 X 570	57 kg

LA CİMBALI

M24 TE PREMIUM // Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Yenilenmiş dış gövde / Titanium Edition
- Standart üst fincan ısıtıcı
- Bas - Bırak / "Stop - Start" düğmeli
- 2 döner yönlü buhar kolu
- 1 sıcak su musluklu
- Şık ve modern görünümlü

C/2
3.835 €



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
C/2	2	10	4,2 - 5 kW	380V - 3N	770 x 510 x 520	70 kg



LA-CIMBALI**M23UP C //** Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Yenilenmiş dış gövde
- Standart üst fincan ısıtıcı
- Bas - Bırak / "Stop - Start" düğmeli
- 2 döner yönlü buhar kollu
- 1 sıcak su musluklu
- Şık ve modern görünümlü

C/2
3.516€**TALL CUP**
3.800€**C/3**
5.431€

MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
C/2	2	10	4,1 - 4,8kW	380V - 3N	820 x 518 x 552	63 kg
C/3	3	17,5	5,9 - 7,0 kW	380V - 3N	1020 x 518 x 552	78 kg

LA-CIMBALI**M23UP DT //** Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Otomatik espresso kahve makinesi
- Yenilenmiş dış gövde
- Standart üst fincan ısıtıcı
- Kolay programlama ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- Dozaj ayarlı
- 2 döner yönlü buhar kollu
- 1 sıcak su musluklu

DT/2
4.200€**TALL CUP**
4.524€**DT/3**
6.308€

MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
DT2/2	2	10	4,1 - 4,8kW	380V - 3N	820 x 518 x 552	63 kg
DT3/3	3	17,5	5,9 - 7,0 kW	380V - 3N	1020 x 518 x 552	78 kg

LA-CIMBALI

M26 C2 // Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Yeni elektromekanik butonlu panel
- Bas - Bırak / "Stop - Start" düğmeli
- LaCimbali termal sistem
- Ergonomik yeni tasarım
- 2 döner yönlü buhar kolu
- 1 sıcak su musluklu
- Tall cup opsiyonlu

C/2

4.285€



C/3

6.785€



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
C2	2	10	4,2 - 4,9 kW	380V-3N	794 X 528 X 548	70 kg
C3	3	15	6,2 - 7,3 kW	380V-3N	994 X 528 X 548	87 kg

LA-CIMBALI

M26 DT2 // Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Yeni elektromekanik butonlu panel
- Otomatik doz kontrolü
- LaCimbali termal sistem
- Ergonomik yeni tasarım
- Bilgilendirici servis ekranı
- 2 döner yönlü buhar kolu
- 1 sıcak su musluklu
- Boylar kapasitesi: 10 litre
- Tall cup opsiyonlu

DT2

5.577€



DT3

7.270€



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
DT2	2	10	4,2 - 4,9 kW	380V-3N	794 X 528 X 548	70 kg
DT3	3	15	6,2 - 7,3 kW	380V-3N	994 X 528 X 548	87 kg

LA CİMBALI

M26 TE //Otomatik Espresso Kahve Makinesi (Turbo steam - Tall Cup)

- Otomatik espresso kahve makinesi
- Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
- Dijital göstergeli
- 2 standart buhar kolları
- 2 adet sıcak su seçeneği
- 1 sıcak su musluklu(dozaajlı)
- USB port girişi
- Makine üzeri 3 ısı ayarlı fincan ısıtıcılı

Dahil Opsiyonlar:

Turbo Steam Milk4
Tall cup

DT / 2
9.154 €



DT / 3
11.400 €



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
DT/2	2	10	4,2 - 5 k	380V-3N	770 X 510 X 480	86 kg
DT/3	3	15	6,3 - 7,5 kW	380V-3N	1055 X 570 X 597	104 kg

LA-CIMBALI

M39 DOSATRON RE // Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Otomatik espresso kahve makinesi
- Thermdrive sistemli
- Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir
- 2 standart buhar kolu
- 3 adet sıcak su seçeneği
- 1 sıcak su musluklu
- Dijital göstergeli
- Opsiyonlar:**
- Turbo Steam Milk4 ● Tall cup

DT / 2
11.400 €



DT / 3
13.500 €



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
DT/2	2	10	4,2 - 5 kW	380V-3N	855 X 570 X 597	86 kg
DT/3	3	15	6,3 - 7,5 kW	380V-3N	1055 X 570 X 597	104 kg

M100 **ATTIVA**

LA CCIMBALI



LA CİMBALI

M100 ATTIVA // Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Otomatik espresso kahve makinesi
 - Her bir kafada ayrı ayrı sıcaklık ve basınç ayarı yapabilme ve basıncı da verilen doz süresinde farklılaştırma (düşürme, yükseltme) imkanı
 - **Renk seçeneği:** Paslanmaz + mat siyah / paslanmaz + beyaz / paslanmaz + parlak alüminyum
 - İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge
 - Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 10 litre boyler ve her kafa için bağımsız kahve boyleri (400cc/kafa)
 - Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir
 - 2 standart buhar kolu
 - 1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçenekli
- Opsiyonlar:**
- Turbo Steam Milk4
 - Tall cup

DT / 2

15.645 €



M100 ATTIVA



DT / 3

18.462 €



MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
DT/2	2	10	6 - 7,1 kW	380V-3N	817 X 559 X 605	95 kg
DT/3	3	15	6,7 - 8 kW	380V-3N	1017 X 559 X 605	109 kg

LA CİMBALI

M100 HD // Otomatik Espresso Kahve Makinesi

- Otomatik espresso kahve makinesi
- Her bir kafada ayrı ayrı sıcaklık ve basınç ayarı yapabilme ve basıncı da verilen doz süresinde farklılaştırma (düşürme, yükseltme) imkanı
- **Renk seçeneği:** Paslanmaz + mat siyah / paslanmaz + beyaz / paslanmaz + parlak alüminyum
- İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge
- Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 10 litre boyler ve her kafa için bağımsız kahve boyleri (400cc/kafa)
- Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir
- 2 standart buhar kolları
- 1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçeneekli

Opsiyonlar:

- Turbo Steam Milk4
- Tall cup



DT / 2

14.784 €



DT / 3

17.409 €

MODEL	GRUP SAYISI	BOYLER KAPASİTESİ LT.	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
DT/2	2	10	6 - 7,1 kW	380V-3N	817 X 559 X 605	95 kg
DT/3	3	15	6,7 - 8 kW	380V-3N	1017 X 559 X 605	109 kg

LA CİMBALI

KAHVE DEĞİRMENLERİ

ELECTIVE

3.385 €



ELECTIVE //ELECTIVE AT

Kahve Değirmeni

- 4.3" Renkli dokunmatik ekran
- Otomatik - İstendiği anda kahve öğütme On Demand
- Ekrandan değirmen ayarı yapabilme
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- Yükseklik ayarlı çatal

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ KG.	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
ELECTIVE	64 MM	1.6	320 W	215 X 400 X 580	19 kg
ELECTIVE AT	64 MM	1.6	320 W	215 X 400 X 580	19 kg

OTOMATİK TEMPLEME

ELECTIVE AT

4.418€

YENİ



LA CİMBALI

MAGNUM ON DEMAND // Kahve Değirmeni

- Otomatik - İstendiği anda kahve öğütme On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Dokunmatik ekranlı
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Yükseklik ayarlı çatal

MAGNUM ON DEMAND

2.111 €

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ KG.	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
MAGNUM ON DEMAND	64 MM	1.6	360 W	220 X 400 X 600	15 kg



CASADIO

ENEA ON DEMAND // Kahve Değirmeni



- Otomatik - İstendiği anda kahve öğütme - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Dokunmatik ekranlı
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı

ENEA ON DEMAND

1.103 €

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ KG.	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
ENEA	64 MM	1.2	360 W	194 X 368 X 510	10 kg



Fiorenzato F5 // Kahve Değirmeni

F5 GT

725 €

F5 GA

805 €

- Doz ayarlı kahve değirmeni
- Timer veya otomatik ayarlı
- Mikrometrik ayarlama çubuğu

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ KG.	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
F5GT	64 MM	1.5	350 W	230 X 615 X 270	14 kg
F5GA	64 MM	1.5	350 W	230 X 615 X 270	14 kg



Fiorenzato F4E // Kahve Değirmeni

F4E

720 €

- Doz ayarlı kahve değirmeni
- Otomatik
- Mikrometrik ayarlama çubuğu

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ KG.	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
F4E	58 MM	0.5	250 W	169 X 473 X 240	9 kg



Fiorenzato F64E & F83E // Kahve Değirmeni

F64E

975 €

F83E

1.345 €

- Elektronik kahve değirmeni
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Mikrometrik ayarlama çubuğu

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ KG.	GÜÇ	ÖLÇÜLER	AĞIRLIK
F64E	64 MM	1.5	350 W	230 X 615 X 270	13 kg
F83E	83 MM	1.5	60 W	230 X 670 X 270	15 kg



TRANQUILO TRON

450 €

- Temperli, 60 mm bıçak çapı
- Dokunmatik kontrol paneli, dijital ekran
- 1 veya 2 taze öğütülmüş kahve ya da sürekli öğütme seçenekleri
- Kahve sayacı
- Sağlam çekirdek haznesi

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ	GÜÇ	ÖLÇÜLER
TRANQUILO TRON	60MM	1,2 KG	270 W-1N	170X340X410



TRANQUILO

285 €

- Temperli, 60 mm bıçak çapı
- Motor hızı : 1300 / 1600 RPM
- Çekilmiş Kahve Dispenser Kapasitesi: 300 gr.
- 0-500 gr arası kahveyi 6 dakikada öğütür
- Sağlam çekirdek haznesi

MODEL	BIÇAK ÇAPI	HAZNE KAPASİTESİ	GÜÇ	ÖLÇÜLER
TRANQUILO TRON	60MM	1 KG	270 W-1N	170X340X410



BRVILOR BONAMAT NOVO // Filtre Kahve Makinesi

NOVO

410 €

- Filtre Kahve Makinesi
- Manuel su doldurma
- Kapasite: 1,7 Lt.
- Cam potlu
- 2 adet sıcak pleytli

MODEL	POT DEMLEME SÜRESİ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	ÖLÇÜLER
NOVO	5 DK	220V-1N	2,1 KW	214 X 391 X 424



BRVILOR BONAMAT TH QUICK // Filtre Kahve Makinesi

EXCELSO

650 €

- Termoslu Filtre Kahve Makinesi
- Kahveyi direkt termosu süzer
- Kahve hazır olduğunda sinyal verir
- Manuel su doldurma
- Kapasite: 2,2 Lt.
- Termos dahil değildir

MODEL	POT DEMLEME SÜRESİ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	ÖLÇÜLER
TH QUICK	7 DK	220V-1N	2,3 KW	235 X 406 X 545

BRAVILOR BONAMAT



B5-HW

5.198 €

B10-HW

5.733 €

B20-HW

6.919 €

MODEL	ISI SEÇENEĞİ	KAPASİTE	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	ÖLÇÜLER
B5-HW	240 FİNCAN / SAAT	10 LT	400V-3N	5330 W	790X570X799
B10-HW	480 FİNCAN / SAAT	20 LT	400V-3N	8380 W	989X570X840
B20-HW	720 FİNCAN / SAAT	40 LT	400V-3N	11440W	1173X600X947

BRAVILOR BONAMAT

HP SICAK TUTUCU

242 €



CAM POT

33 €



POMPALI TERMOS

123 €



AKSESUARLAR

MODEL	ÖZELLİK
HP SICAK TUTUCU	1.7 KW
POMPALI TERMOS	2.2 LT
CAM POT	1.7 LT
FİLTRE KAĞIDI	85 X 245

FİLTRE KAĞIDI

33 €





BAR BLENDER

PORTABIANCO

- 1680 Watt güç Hazne
- Kapasitesi: 2,5 Lt.
- Paslanmaz çelik bıçak
- Kademeli hız ayarı
- Buz kırma özelliği

250 USD

MODEL	KAPASITE LT	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
1280	2	1680 W	220V-1N	220X 240 X 580



PORTABIANCO

BAR BLENDER

- 1680 Watt güç
- Hazne kapasitesi: 2,5 Lt.
- Paslanmaz çelik bıçak
- Kademeli hız ayarı
- Buz kırma özelliği
- Ses önleyici
- Hazne kapasitesi: 2 Lt.

500 USD

MODEL	KAPASITE LT	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
1280 K	2	1680W	220V-1N	220X 240 X 620





BAR BLENDER

PORTABIANCO

YENİ

- 1600 Watt güç Hazne
- Kapasitesi: 2,5 Lt.
- Paslanmaz çelik bıçak
- Kademeli hız ayarı
- Buz kırma özelliği
- Dijital panel

290 USD

MODEL	KAPASİTE LT	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
1280D	2,5	1680 W	220V-1N	220X 240 X 580

PORTABIANCO

BAR BLENDER

YENİ

- 1680 Watt güç
- Hazne kapasitesi: 2,5 Lt.
- Paslanmaz çelik bıçak
- Kademeli hız ayarı
- Buz kırma özelliği
- Ses önleyici
- Hazne kapasitesi: 2,5 Lt.
- Dijital Panel

600 USD

MODEL	KAPASİTE LT	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
1280DK	2,5	1680 W	220V-1N	220X 240 X 620



- Karıştırıcı Çubuk
- Hazne kapasitesi: 2,5 Lt.

85 USD

MODEL	KAPASİTE LT	ÖLÇÜLER
HAZNE	2,5	130 X 130 X 330





GIDA DİLİMLEME MAKİNASI YATIK TIP 1



- Aliminyum Gövde
- Yapışmaz paslanmaz bıçak
- Dilimleme Aralığı 0-16 mm
- Güçlü Ürün Tutma Aparatı
- Profesyonel Fan ve Motor

399 EURO

MODEL	BİÇAK ÇAPI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
FA220	220	220V-1N	380 X 430 X 330

GIDA DİLİMLEME MAKİNASI YATIK TIP

- Aliminyum Gövde
- Yapışmaz paslanmaz bıçak
- Dilimleme Aralığı 0-16 mm
- Güçlü Ürün Tutma Aparatı
- Profesyonel Fan ve Motor

457 EURO



MODEL	BİÇAK ÇAPI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
FA250	250	220V-1N	410 X 510 X 360

GIDA DİLİMLEME MAKİNASI YATIK TIP



- Aliminyum Gövde
- Yapışmaz paslanmaz bıçak
- Dilimleme Aralığı 0-16 mm
- Güçlü Ürün Tutma Aparatı
- Profesyonel Fan ve Motor

594 EURO

MODEL	BİÇAK ÇAPI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
FA275	275	220V-1N	410 X 520 X 370



GIDA DILIMLEME MAKINASI YATIK TIP 1



- Aliminyum Gövde
- Yapışmaz paslanmaz bıçak
- Dilimleme Aralığı 0-16 mm
- Güçlü Ürün Tutma Aparatı
- Profesyonel Fan ve Motor

650 EURO

MODEL	BIÇAK ÇAPI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
FA300	300	220V-1N	420 X 550 X 400

GIDA DILIMLEME MAKINASI DIK TIP

- Aliminyum Gövde
- Yapışmaz paslanmaz bıçak
- Dilimleme Aralığı 0-16 mm
- Güçlü Ürün Tutma Aparatı
- Profesyonel Fan ve Motor

2.226 EURO



MODEL	BIÇAK ÇAPI	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
VPR 300	300	220V-1N	520 X 590 X 500



STAND MIKSER

YENİ



PORTABIANCO

- Aluminyum Gövde
- Güçlü Motor
- Metal Aksam
- Zaman Ayarlama modu
- Düşük Ses
- Çırpma, Yoğurma, Karıştırıcı ve Sıçrama karşı korucusu ile birlikte

550 USD



MODEL	KAPASİTE LT	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
EF708.BL	4,8 LİTRE	1000 W	220V-1N	347X 184 X 364

reddot award
product design

STAND MIKSER

YENİ



PORTABIANCO

- Aluminyum Gövde
- Güçlü Motor
- Metal Aksam
- Zaman Ayarlama modu
- Düşük Ses
- Çırpma, Yoğurma, Karıştırıcı ve Sıçrama karşı korucusu ile birlikte

550 USD



MODEL	KAPASİTE LT	GÜÇ	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
EF70RED	2	1600 W	220V-1N	180 X 210 X 580

reddot award
product design

smeg

PATISSERIE FIRINLARI



- Termostat Aralığı 50-280°C
- Zaman Ayar Aralığı 1-60 Dk Fanlı
- Elektrik 230/1/50
- Paslanmaz Çelik

ALFA 43GH

1.100 €

MODEL	GÜÇ	ELEK. BAĞLANTISI	KAPASITE LT	ÖLÇÜLER
ALFA 43 GH	2,8 KW	220V-1N	4Tepsi/435x320 mm	602 x 784 x 537

smeg



- Termostat Aralığı 50-280°C
- Zaman Ayar Aralığı 1-99 Dk
- 2 Fanlı ve Nemlendirmeli
- Paslanmaz Çelik

ALFA 144GH1

2.400 €

MODEL	GÜÇ	ELEK. BAĞLANTISI	KAPASITE LT	ÖLÇÜLER
ALFA 144 GH1	2,7 KW	220V-1N	4Tepsi/600x400mm	780 x 715 x 562



- Soğuk presleme ile sıkma yapma
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir
- Sıkma parçaları bulaşık makinesine girebilir
- Sürekli çalışabilen dayanıklı motor
- Paslanmaz çelik gövde

KAPASİTE	EBAT mm
400 WATT, 70 RPM	180 X 400 X 465

CP 150
2.350 €



- Kolay sökülebilen parçalar
- Bulaşık makinesinde kolay yıkanabilir
- İki farklı sıkma aparatlı
- Hafif alaşımli motor gövdesi
- Asenkron motor performansı

KAPASİTE	EBAT mm
250 WATT, 1400 RPM	240 X 200 X 370

S 98
450 €

zumoval
JUICERS FOR LIFE

MINIMAX

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ |

- Portakal Çapı 60 - 80 mm
- Posa Kapasitesi 9 Kg
- 220 Volt | 50 Hz.
- Kolay Sökülebilir ve Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Aparatlar



| **MUSLUK** | *Opsiyonel*

Fiyat € 1.050



3.350 EURO

MODEL	KAPASİTE	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
MINIMAX	15 PORTAKAL/DK	220V-1N	490 X 450X740

zumoval
JUICERS FOR LIFE

MINIMATIC

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



- Portakal Çapı 60 - 80 mm
- Posa Kapasitesi 9 Kg
- 220 Volt | 50 Hz.
- Portakal Haznesi 6 kg
- Kolay Sökülebilir ve Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Aparatlar



| **MUSLUK** | Opsiyonel

Fiyat € 1.050



4.220 EURO

MODEL	KAPASİTE	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
MINIMATIC	15 PORTAKAL/DK	220V-1N	490 X 450 X 935

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



- Portakal Çapı 60 - 80 mm
- Posa Kapasitesi 18 Kg
- 220 Volt | 50 Hz.
- Portakal Haznesi 20 kg
- Kolay Sökülebilir ve Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Aparatlar



| **MUSLUK** | Opsiyonel

Fiyat € 1.050



5.100 EURO

MODEL	KAPASİTE	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ÖLÇÜLER
MINIMAX	15 PORTAKAL/DK	220V-1N	620 X 500 X 990

KAHVE POSA ÇEKMECESİ

- Kahve posa çekmececi
- Set üstü kullanım
- Paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir

94 €**RONDA AĞ 12 DEVRİLİR
KAHVE POSA ÇEKMECESİ**

- Kahve posa çekmececi
- Ankastre
- Kolay temizlenebilir

420 €**SÜT POTU**

- 30 cl, 50 cl, 70 cl kapasiteli modeller
- Paslanmaz Çelik

32 €**TAMPER**

- Alüminyum ve ahşap saplı tamper
- 304 S/S paslanmaz taban
- Taban ölçüsü: Ø 53 - 58 mm

48 €

PORTABIANCO®



YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TURİZM YATIRIMLARI SAN. TİC. A.Ş.

Tel: +90 212 361 41 91 (pbx) • Fax: +90 212 361 41 97

www.portashelf.com.tr e-mail: pazarlama@portashelf.com.tr

